



**United Technologies**

Climate | Controls | Security

**UTC Fire & Security BeLux**

**Price list**

**2017**



 **aritech**

 **ifs**

 **truPortal**

 **truVision**


 **ultraView**

UTC Fire & Security BeLux  
Kouterveldstraat, 2  
1831 Diegem  
Tel : +32 2 715 89 30  
Fax : +32 2 725 30 62  
[sales.belgium@fs.utc.com](mailto:sales.belgium@fs.utc.com)  
<https://www.utcssecurityproducts.be>

ProExpress Brussels  
Kouterveldstraat, 2  
1831 Diegem  
Tel : +32 2 715 89 30  
Fax : +32 2 725 30 62  
[sales.belgium@fs.utc.com](mailto:sales.belgium@fs.utc.com)  
<https://www.utcssecurityproducts.be>  
Monday to Friday  
8:30 - 17:00

ProExpress Brussels  
Zwaikomstraat 20  
8800 Roeselare  
Tel : +32 51 22 16 12  
Fax : +32 51 22 16 13  
[sales.belgium@fs.utc.com](mailto:sales.belgium@fs.utc.com)  
<https://www.utcssecurityproducts.be>  
Monday to Friday  
8:30 - 17:00

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
<b>ADVISOR ADVANCED - MASTER - 2X - TRUPORTAL</b> Raadpleeg de klantendienst voor meer informatie		<b>ATS8600</b> <b>ADVISOR ADVANCED MANAGEMENT SOFTWARE</b> Pour plus d'information, consultez le service client		























ATS8600	Startversie (Starters Edition) - tot 2 toestellen per inbraak/toegangscontrole, video en branddetectie; beheer van bezoekers; ongelimiteerd aantal clients.	Version de base (Starters Edition) – max. 2 appareils par technique (intrusion/contrôle d'accès, vidéo, incendie) Nombre illimité de clients	€ 598.17	net price!
ATS8605	Upgrade versie Starter Editie. Licentie om meer dan twee brandcentrales, video en inbraak/toegangscontrole systemen te connecteren.	Licence pour extension de capacité de la version de base (Starters Edition) à plus de 2 appareils par technique - Pilotes non compris.	€ 202.00	net price!
ATS8610	Zakelijke versie (Business Edition) - tot 25 toestellen per inbraak/toegangscontrole, video en branddetectie Beheer van bezoekers en bewakersrondes Ongelimiteerd aantal clients.	Version d'affaires (Business Edition) – max. 25 appareils par intrusion/contrôle d'accès, vidéo, incendie Gestion de visiteurs et gestion de rondes Nombre illimité de clients	€ 2,548.74	net price!
ATS8611	Upgrade van start (ATS8600) naar zakelijke versie (ATS8610).	Mise à jour de la version de base (ATS8600) à la version d'affaires (ATS8610)	€ 1,950.82	net price!
ATS8640	Basislicentie voor bijkomende drivers	Licence unique pour ajout de pilotes supplémentaires à la version d'affaires (Business Edition) - Pilotes non compris	€ 202.00	net price!
ATS8641	Driver voor extra inbraakpaneel Advisor Advanced - Versie 2015	Pilote logiciel pour centrale intrusion Advisor Advanced supplémentaire - Version 2015	€ 242.40	net price!
ATS8651	Driver voor extra inbraakpaneel Advisor Advanced - Versie 2016	Pilote logiciel pour centrale intrusion Advisor Advanced supplémentaire - Version 2016	€ 242.40	net price!
ATS8642	Driver voor extra inbraak-/toegangscontrolepaneel ATS Master - Versie 2015	Pilote logiciel pour centrale intrusion/contrôle d'accès ATS Master supplémentaire - Version 2015	€ 333.30	net price!
ATS8652	Driver voor extra inbraak-/toegangscontrolepaneel ATS Master - Versie 2016	Pilote logiciel pour centrale intrusion/contrôle d'accès ATS Master supplémentaire - Version 2016	€ 333.30	net price!
ATS8643	Driver voor extra TruVision Video recorder	Pilote logiciel pour enregistreur Vidéo TruVision supplémentaire	€ 252.50	net price!
ATS8644	Driver voor extra FP1200/2000 brandpaneel	Pilote logiciel pour centrale incendie FP1200/2000 supplémentaire	€ 252.50	net price!
ATS8645	Driver voor extra 2X brandpaneel	Pilote logiciel pour centrale incendie 2X supplémentaire	€ 252.50	net price!
ATS8647	Driver voor extra Flexzone (perimeter detectie systeem)	Pilote logiciel pour Flexzone (Système de détection périmétrique) - Non inclus dans les versions Starters & Business	€ 289.87	net price!
ATS8690	Starters editie - jaarlijkse versie upgrade.	Mise à jour annuelle de la version de base (Starters Edition)	€ 418.73	net price!
ATS8691	Business editie - jaarlijkse versie upgrade.	Mise à jour annuelle de la version d'affaires (Business Edition)	€ 1,784.64	net price!
ATS8693	Service Upgrade for ATS8600 (Including upgrade for ATS8605)	Service Upgrade for ATS8600 (Including upgrade for ATS8605)	€ 520.15	net price!
ATS8692	Service Upgrade for ATS8610 (including upgrade for ATS8640)	Service Upgrade for ATS8610 (including upgrade for ATS8640)	€ 1,913.95	net price!

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
<b>ADVISOR ADVANCED      KITS      KITS</b>				
ATS1000A-SM-HK	Kit ATS1000A-SM + ATS1135	Kit ATS1000A-SM + ATS1135	€ 319.51	AT
ATS1000A-SM-NK	Kit ATS1000A-SM + ATS1110A	Kit ATS1000A-SM + ATS1110A	€ 319.51	AT
ATS1000A-SM-RK	Kit ATS1000A-SM + ATS1115A	Kit ATS1000A-SM + ATS1115A	€ 377.44	AT
ATS1000A-LP-HK	Kit ATS1000A-LP + ATS1135	Kit ATS1000A-LP + ATS1135	€ 417.20	AT
ATS1000A-LP-RF-HK	Kit ATS1000A-LP + ATS1135 + ATS1235	Kit ATS1000A-LP + ATS1135 + ATS1235	€ 585.57	AT
ATS1000A-MM-HK	Kit ATS1000A-MM + ATS1135	Kit ATS1000A-MM + ATS1135	€ 348.20	AT
ATS1000A-MM-HK-GSM	Kit ATS1000A-MM + ATS1135 + ATS7310	Kit ATS1000A-MM + ATS1135 + ATS7310	€ 759.36	AT
ATS1000A-MM-NK	Kit ATS1000A-MM + ATS1110A	Kit ATS1000A-MM + ATS1110A	€ 348.20	AT
ATS1000A-MM-RK	Kit ATS1000A-MM + ATS1115A	Kit ATS1000A-MM + ATS1115A	€ 407.25	AT
ATS1000A-MM-2RK	Kit ATS1000A-MM + 2x ATS1115A	Kit ATS1000A-MM + 2x ATS1115A	€ 563.96	AT
ATS1000A-IP-MM-HK	Kit ATS1000A-IP-MM + ATS1135	Kit ATS1000A-IP-MM + ATS1135	€ 524.23	AT
ATS1000A-IP-MM-NK	Kit ATS1000A-MM-IP + ATS1110A	Kit ATS1000A-MM-IP + ATS1110A	€ 524.23	AT
ATS1000A-IP-MM-RK	Kit ATS1000A-MM-IP + ATS1115A	Kit ATS1000A-MM-IP + ATS1115A	€ 588.06	AT
ATS1500A-LP-RF	Kit ATS1500A-LP-RF + ATS7700 + ATS1235	Kit ATS1500A-LP-RF + ATS7700 + ATS1235	€ 489.47	AT
ATS1500A-IP-SM-HK	Kit ATS1500A-IP-SM + ATS1135	Kit ATS1500A-IP-SM + ATS1135	€ 576.32	AT
ATS1500A-IP-MM-HK	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135	€ 581.58	AT
ATS1500A-IP-MM-NK	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1110A	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1110A	€ 602.63	AT
ATS1500A-IP-MM-RK	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1115A	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1115A	€ 681.58	AT
ATS1500A-IP-MM-RF-HK	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS1235	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS1235	€ 713.16	AT
ATS1500A-IP-MM-HKG16	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7310 + ATS1210E	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7310 + ATS1210E	€ 994.74	AT
ATS1500A-IP-MM-HKGSM	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7310	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7310	€ 968.42	AT
ATS1500A-IP-MM-HK-PC	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + PIRCAM SOLUTION	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + PIRCAM SOLUTION	€ 1,050.00	AT
ATS1500A-IP-MM-HK-G3	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7310 + EN3 TAMPER KIT	Kit ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7310 + EN3 TAMPER KIT	€ 1,034.21	AT
ATS1500A-MM-HK	Kit ATS1500A-MM + ATS1135	Kit ATS1500A-MM + ATS1135	€ 436.84	AT
ATS1500A-MM-NK	Kit ATS1500A-MM + ATS1110A	Kit ATS1500A-MM + ATS1110A	€ 450.00	AT
ATS1500A-MM-RK	Kit ATS1500A-MM + ATS1115A	Kit ATS1500A-MM + ATS1115A	€ 489.47	AT
ATS1500A-MM-2RK	Kit ATS1500A-MM + 2 x ATS1115A	Kit ATS1500A-MM + 2 x ATS1115A	€ 702.63	AT
ATS1500A-MM-HK-G16	Kit ATS1500A-MM + ATS1135 + ATS7310 + ATS1210E	Kit ATS1500A-MM + ATS1135 + ATS7310 + ATS1210E	€ 923.68	AT
ATS1500A-MM-HK-GSM	Kit ATS1500A-MM + ATS1135 + ATS7310	Kit ATS1500A-MM + ATS1135 + ATS7310	€ 815.79	AT
ATS1500A-MM-NK-GSM	Kit ATS1500A-MM + ATS1110A + ATS7310	Kit ATS1500A-MM + ATS1110A + ATS7310	€ 828.95	AT



## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION













Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
ATS1500A-KIT-6-NG	Kit ATS1500A-MM – KIT6 – TDA7400NG	Kit ATS1500A-MM – KIT6 – TDA7400NG	€ 934.21	AT				
ATS2000A-MM-HK	Kit ATS2000A-MM + ATS1135	Kit ATS2000A-MM + ATS1135	€ 518.10	AT				
ATS2000A-MM-HK-IE	Kit ATS2000A-MM + ATS1135 + ATS608	Kit ATS2000A-MM + ATS1135 + ATS608	€ 597.02	AT				
ATS2000A-MM-HK-RD	Kit ATS2000A-MM + ATS1135 + ATS1190 + 3X ATS1473	Kit ATS2000A-MM + ATS1135 + ATS1190 + 3X ATS1473	€ 715.71	AT				
ATS2000A-MM-HK-GSM	Kit ATS2000A-MM + ATS1135 + ATS7310	Kit ATS2000A-MM + ATS1135 + ATS7310	€ 929.26	AT				
ATS2000A-MM-NK	Kit ATS2000A-MM + ATS1110A	Kit ATS2000A-MM + ATS1110A	€ 518.10	AT				
ATS2000A-MM-RK	Kit ATS2000A-MM + ATS1115A	Kit ATS2000A-MM + ATS1115A	€ 548.51	AT				
ATS2000A-IP-MM-HK	Kit ATS2000A-IP-MM + ATS1135	Kit ATS2000A-IP-MM + ATS1135	€ 743.49	AT				
ATS3500A-MM-HK	Kit ATS3500A-MM + ATS1135	Kit ATS3500A-MM + ATS1135	€ 868.42	AT				
ATS3500A-MM-HK-GSM	Kit ATS3500A-MM + ATS1135 + ATS7310	Kit ATS3500A-MM + ATS1135 + ATS7310	€ 1,247.37	AT				
ATS3500A-IP-MM-HK	Kit ATS3500A-IP-MM + ATS1135	Kit ATS3500A-IP-MM + ATS1135	€ 1,028.95	AT				
ATS3500A-IP-MM-HKGSM	Kit ATS3500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7310	Kit ATS3500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7310	€ 1,410.53	AT				
PIRCAM-KIT1	ATS1000A-IP-LP + ATS1135 + ATS1238 + TX-2344-03-1-N	ATS1000A-IP-LP + ATS1135 + ATS1238 + TX-2344-03-1-N	€ 1,220.98	AT				
PIRCAM-KIT2	ATS1000A-IP-LP + ATS1135 + ATS1238 + 2X TX-2344-03-1-N	ATS1000A-IP-LP + ATS1135 + ATS1238 + 2X TX-2344-03-1-N	€ 1,522.11	AT				
PIRCAM-KIT3	ATS1000A-IP-LP + ATS1135 + ATS1238 + 2X TX-2344-03-1-N + ATS7310	ATS1000A-IP-LP + ATS1135 + ATS1238 + 2X TX-2344-03-1-N + ATS7310	€ 1,878.01	AT				
PIRCAM-KIT5	ATS1000A-LP + ATS1135 + ATS1238 + 2X TX-2344-03-1-N	ATS1000A-IP-LP + ATS1135 + ATS1238 + 2X TX-2344-03-1-N	€ 1,385.24	AT				
PIRCAM-KIT6	ATS1000A-LP + ATS1135 + ATS1238 + 2X TX-2344-03-1-N + ATS7310	ATS1000A-IP-LP + ATS1135 + ATS1238 + 2X TX-2344-03-1-N + ATS7310	€ 1,741.13	AT				
PIRCAM-U-KIT	ATS1238 + TX-2344-03-1-N	ATS1238 + TX-2344-03-1-N	€ 506.46	AT				

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION







Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------

















### ADVISOR ADVANCED      MULTILINGUAL CENTRALE 8-32-64-128-512 ZONES      CENTRALE 8-32-64-128-512 ZONES MULTILINGUAL

	ATS1000A-SM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 32, kleine metalen kast	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 32, petit boîtier métal	€ 313.43	AT	
	ATS1000A-IP-SM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 32, kleine metalen kast, embedded IP	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 32, petit boîtier métal, IP natif	€ 490.03	AT	
	ATS1000A-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 32, medium metalen kast	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 32, boîtier métal standard	€ 343.24	AT	
	ATS1000A-IP-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 32, medium metalen kast, embedded IP	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 32, boîtier métal standard, IP natif	€ 516.32	AT	
	ATS1000A-LP	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 32, plastic behuizing voor draadloze ontvanger	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 32, boîtier plastique pour récepteur non-filaire	€ 351.51	AT	
	ATS1000A-IP-LP	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 32, plastic behuizing, embedded IP	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 32, boîtier plastique, IP natif	€ 542.47	AT	
	ATS1500A-LP	Controlepaneel met standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 32 - Zonder IP - 4 Partities Max 8 klavieren - EN Grade 2 Grote plastic behuizing + ATS7700	Centrale 8 entrées de base - extensible à 32 Non IP - 4 partitions - Max 8 claviers EN Grade 2 - Grand boîtier polycarbonate + ATS7700	€ 436.84	AT	
	ATS1500A-SM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 32 - Zonder IP - 4 Partities Max 8 klavieren - EN Grade 2 Kleine metalen kast + ATS7700	Centrale 8 entrées de base - extensible à 32 non IP - 4 partitions - Max 8 claviers EN Grade 2 - Petite boîtier métallique + ATS7700	€ 401.34	AT	
	ATS1500A-IP-SM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen Uitbreidbaar tot 32 - embedded IP - 4 partities Max 8 klavieren - EN Grade 2 Medium metalen kast	Centrale 8 entrées de base - extensible à 32 IP natif - 4 partitions - Max 8 claviers - EN Grade 2 Petit boîtier métal	€ 536.84	AT	
	ATS1500A-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen Uitbreidbaar tot 32 - zonder IP - Zonder PSTN (optie) 4 Partities - Max 8 Klavieren - EN Grade 2 Medium metalen kast	Centrale 8 entrées de base - extensible à 32 Non IP & Non PSTN (option) - 4 partitions Max 8 claviers - EN Grade 2 Grand boîtier métallique	€ 410.53	AT	
	ATS1500A-IP-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 64, medium metalen kast, embedded IP	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 32, 4 partitions, Max 8 claviers, Boîtier métal standard, IP natif	€ 550.00	AT	
	ATS2000A-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 64, medium metalen kast	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 64, Boîtier métal standard	€ 485.60	AT	
	ATS2000A-IP-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 64, medium metalen kast, embedded IP	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 64, boîtier métal standard, IP natif	€ 706.71	AT	
	ATS3500A-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 128, medium metalen kast	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 128, Boîtier métal standard	€ 705.26	AT	
	ATS3500A-IP-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 128, medium metalen kast, embedded IP	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 128, Boîtier métal standard, IP natif	€ 868.42	AT	
	ATS4500A-IP-MM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 512, 64 gebieden, max 32 klavieren, medium metalen kast, embedded IP	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 512, 64 partitions, max 32 claviers, Boîtier métal standard, IP natif	€ 1,223.68	AT	

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
 ATS4500A-IP-LM	Controlepaneel met standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 512,64 gebieden, max 32 klavieren, grote metalen kast (ATS1642), embedded IP	Centrale, 8 entrées de base, extensible à 512, 64 partitions, max 32 claviers, Boîtier métal large (ATS1642), IP natif	€ 1,289.47	AT				

### ADVISOR ADVANCED      KLAVIEREN EN PROXIMITY LEZERS      CLAVIERS CODEURS ET LECTEURS DE PROXIMITE

 ATS1135	Horizontaal codeklavier Advisor Advanced, 2x16 karakters, LCD, met ingebouwde Smart Card kaartlezer	Clavier-codeur horizontal Advisor Advanced, 2x16 caractères, LCD, avec lecteur Smart Card intégré	€ 172.58	AT				
ATS1135BPL	Achterplaat voor ATS1135 (10 stuks)	Plaque arrière pour ATS1135 (10 pièces)	€ 210.45	AT				
 ATS1110A	LCD codeklavier – 2x16 karakters – 16 LEDs	Clavier-codeur LCD – affichage de 2x16 caractères – 16 LEDs	€ 203.10	AT				
ATS1115A	LCD codeklavier – 2x16 karakters – 16 LEDs – ingebouwde Smart Card kaartlezer	Clavier-codeur LCD – affichage de 2x16 caractères – 16 LEDs – lecteur Smart Card intégré	€ 266.93	AT				
ATS1190	Smart Card proximity-lezer voor directe aansluiting op de databus ATS - IP54 - Leesafstand max. 8cm (geleverd met 2,5m kabel) (34x110x17mm) Vds G 106027	Lecteur de proximité Smart Card connexion directe sur le bus de données ATS - IP54 - Distance de lecture max. 8cm (livrée avec 2,5m de câble) (34x110x17mm) Vds G 106027	€ 324.95	AT				
ATS1190X4	ATS1190 – voordeelpack (4 stuks)	ATS1190 – kit avantageux (4 pièces)	€ 1,077.47	AT				
 ATS1192	Proximity-lezer voor buiten “anti-vandal” - rechtstreekse aansluiting op databus ATS - IP54 - Leesafstand max. 8cm (geleverd met 2,5m kabel) (42x149x15mm) Vds G 106028	Lecteur de proximité Smart Card “anti-vandale” - connexion directe sur le bus de données ATS - IP54 - Distance de lecture max. 8cm (avec 2,5m de câble) (42x149x15mm) Vds G 106028	€ 342.36	AT				
ATS1192X4	ATS1192 – voordeelpack (4 stuks)	ATS1192 – kit avantageux (4 pièces)	€ 1,137.78	AT				



## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	
-----------	----------------	----------------	-------------	------	--

ADVISOR ADVANCED	UITBREIDINGEN IN CENTRALE	EXTENSION EN CENTRALE			
------------------	---------------------------	-----------------------	--	--	--



ATX608	"Plug-in" ingangen uitbreiding met 8 ingangen Voor ATX000A & ATX500A	Carte d'extensions enfichable, 8 zones Pour ATX000A & ATX500A	€ 83.88	AT	
ATX624	"Plug-in" uitbreiding 4 relais Voor ATX000A & ATX500A	Carte d'extension enfichable, 4 relais Pour ATX000A & ATX500A	€ 109.50	AT	
ATX626	"Plug-in" uitgangen uitbreiding met 8 uitgangen Voor ATX000A & ATX500A	Carte d'extension enfichable, 8 sorties Pour ATX000A & ATX500A	€ 92.70	AT	

ADVISOR ADVANCED	UITBREIDINGEN OP BUS	EXTENSION SUR BUS			
------------------	----------------------	-------------------	--	--	--



ATS1210E	DGP - Remote uitbreiding, 8 ingangen/8 uitgangen Uitbreidbaar tot 16 ingangen (ATS1202) / tot 16 uitgangen (ATS1810/11/20) Polycarbonaat behuizing - zonder voeding (124x87x34mm) Vds G 106047	DGP - Carte d'extensions 8 zones / 8 sorties Extensible à 16 zones (ATS1202) / jusqu'à 16 sorties (ATS1810/11/20) Boîtier polycarbonate - Sans alimentation (124x87x34mm) Vds G 106047	€ 180.02	AT	
ATS1210LE	DGP - Remote uitbreiding, 8 ingangen/8 uitgangen Grote polycarbonaat behuizing (ATS1647) Zonder voeding (120x240x40mm)	DGP - Carte d'extensions 8 zones/ 8 sorties Grands boîtier polycarbonate (ATS1647) Sans alimentation (120x240x40mm)	€ 215.39	AT	
ATS1211E	DGP - Remote uitbreiding, 8 ingangen/8 uitgangen Uitbreidbaar to 16 uitgangen Metaal behuizing - zonder voeding (166x126x37mm) Vds G 106047	DGP - Carte d'extensions 8 zones/ 8 sorties Extensible à 16 sorties Boîtier métallique - sans alimentation (166x126x37mm) Vds G 106047	€ 271.58	AT	
ATS1220	DGP - Remote uitbreiding, 4 ingangen/8 uitgangen Uitbreidbaar tot 16 uitgangen Polycarbonaat behuizing - zonder voeding (124x87x34mm) Vds G 106047	DGP - Carte d'extensions 4 zones / 8 sorties Extensible à Max 16 sorties Boîtier polycarbonate - sans alimentation (124x87x34mm) Vds G 106047	€ 156.67	AT	







ADVISOR ADVANCED	UITBREIDINGEN MET VOEDING IN BEHUIZING	EXTENSION AVEC ALIMENTATION EN BOITIER			
------------------	--	--	--	--	--



ATS1201E	DGP - Kast uitbreiding, 8 ingangen / 8 OC uitgangen uitbreidbaar tot 32 ingangen (ATS 1202) and 32 uitgangen (ATS1810/11) Sirene uitgang - Voeding 12VDC 2A, Grote metaal behuizing ATS1640 (315x388x85mm)	DGP - Coffret d'extensions, 8 zones / 8 sorties CO extensible à 32 zones (ATS1202) et 32 sorties (ATS1810/11) Sortie sirène - alimentation 12VDC 2A Petit boîtier métallique ATS1640 (315x388x85mm)	€ 408.87	AT	
ATX1202	"Plug-in" ingangen uitbreiding met 8 ingangen voor ATS1201/1203/1204/2000/3000/4000/4500/125X Vds G 106024	Carte d'extensions enfichable, 8 zones, pour les ATS1201/1203/1204/2000/3000/4000/4500/125X Vds G 106024	€ 84.72	AT	
ATS1203E	DGP - Kast uitbreiding 8 ingangen / 8 OC uitgangen Uitbreidbaar tot 32 ingangen (ATS 1202) een 32 uitgangen (ATS1810/11) Sirene uitgang - voeding 12VDC 3A Metaal behuizing ATS1646 (370x475x160mm) Vds G 106022	DGP - Coffret d'extensions, 8 zones / 8 sorties CO Extensible à 32 zones (ATS1202) et 32 sorties (ATS1810/11) Sortie sirène - alimentation 12VDC 3A Boîtier métallique ATS1646 (370x475x160mm) Vds G 106022	€ 561.43	AT	






## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
ATS1204E	DGP - Ingangen uitbreiding 8 ingangen / 8 OC uitgangen Uitbreidbaar tot 32 ingangen (ATS 1202) en 32 uitgangen (ATS1810/11) Sirene uitgang - voeding 12VDC 3A Grote metaal behuizing ATS1642 (460x475x160mm) Vds G 106022	DGP - Coffret d'extensions, 8 zones / 8 sorties CO Extensible à 32 zones (ATS1202) et 32 sorties (ATS1810/11) Sortie sirène - alimentation 12VDC 3A Grand boîtier métallique ATS1642 (460x475x160mm) Vds G 106022	€ 637.70	AT				



### ADVISOR ADVANCED      COMMUNICATIEMODULES      MODULES DE COMMUNICATION



ATS7200N	Vocale module (8 boodschappen – 35 sec)	Module vocal (8 messages – 35 sec)	€ 139.28	AT				
ATS7310	GSM/GPRS transmitter	Transmetteur GPRS/GSM	€ 378.95	AT				
ATS7700	Plug in PSTN communicatiemodule voor ATS1500A/3500A/4500A	Module de communication enfichable PSTN pour ATS1500A/3500A/4500A	€ 105.26	AT				
TDA7400NG	GPRS transmitter voor alarm rapportering en UP&Downloading Vds G 112804	Transmetteur GPRS pour transmission d'alarme et UP&Downloading - New Generation	€ 491.06	AT				
TDA7420NG	IP transmitter voor alarm rapportering en UP&Downloading Vds G 112804	Transmetteur IP pour transmission d'alarme et UP&Downloading - New Generation	€ 350.76	AT				
TDA7440NG	IP/GPRS transmitter voor alarm rapportering en UP&Downloading Vds G 112804	Transmetteur IP/GPRS pour transmission d'alarme et UP&Downloading - New Generation	€ 701.52	AT				
TDA1400NG	TDA1400 NG - 3G	Convertisseur universel Next Generation PSTN vers GPRS 3G	€ 571.45	AT				
TDA1420NG	TDA1420 NG - IP	Convertisseur universel Next Generation PSTN vers IP	€ 465.14	AT				
TDA1420NG-IP-KIT	Kit TDA1420NG + ATS1801	Kit TDA1420NG + ATS1801	€ 611.18	AT				
TDA1440NG	TDA1440 NG - IP/3G	Convertisseur universel Next Generation PSTN vers IP / GPRS 3G	€ 823.95	AT				
TDA1440NG-IP-KIT	Kit TDA1440NG + ATS1801	Kit TDA1440NG + ATS1801	€ 996.71	AT				

### ADVISOR ADVANCED      DRAADLOZE ONTVANGSTMODULE      MODULE DE RECEPTION SANS FIL



ATS1235	Gen2, 32-kanaalsontvanger voor draadloze uitbreidingen op 868MHz AM	Gen2, Récepteur 32 canaux pour extensions sans fil 868MHz AM	€ 182.40	AT				
TX-9001-03-1	Slimme repeater, 868 MHz Gen2	Répéteur intelligent, 868MHz Gen2	€ 238.51	IN				
TX-9000-03-1	Lege behuizing voor ATS1235	Boîtier vide pour ATS1235	€ 14.03	AT				
ATS1238	Gen2, 32-kanaalsontvanger voor draadloze uitbreidingen met beeldtransmissie (via PIRCAM)	Gen2, récepteur 32 canaux pour extensions sans fil avec transmission d'image (via PIRCAM)	€ 205.32	AT				
ATS7072	Remote ATS1238 Expander Kit + housing	Kit de déport de l'ATS1238 hors centrale + Boîtier	€ 132.90	AT				

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------














ATS MASTER	INBRAAKCENTRALES - 8-64 ZONES	CENTRALE D'INTRUSION - 8-64 ZONES	
------------	-------------------------------	-----------------------------------	--

ATS2011	Controlepaneel BE-NL - standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 64 voeding 2A	Centrale BE-NL - 8 entrées de base extensible à 64 Alimentation 2A	€ 510.63	AT	
ATS2032	Controlepaneel BE-FR - standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 64 voeding 2A	Centrale BE-FR - 8 entrées de base extensible à 64 Alimentation 2A	€ 510.63	AT	
ATS2104N	Idem ATS2011 (GE) - standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 64 voeding 3A Vds G 106025	Idem ATS2032 (GE), 8 entrées de base extensible à 64 Alimentation 3A Vds G 106025	€ 540.24	AT	
ATS2604N	Idem ATS2104N (GE) - standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 64 Grote behuizing met voeding 3A Vds G 106025	Idem ATS2104N (GE), 8entrées de base extensible à 64 Grand boîtier avec alimentation 3A Vds G 106025	€ 556.95	AT	
ATS2099UP	Upgrade Eprom voor ATS2011 versie 9	Upgrade Eprom pour ATS2032 version 9	€ 12.14	IN	

ATS MASTER	INBRAAKCENTRALES - 8-128 ZONES	CENTRALE D'INTRUSION - 8-128 ZONES	
------------	--------------------------------	------------------------------------	--



ATS3011	Controlepaneel BE-NL - standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 128 Voeding 2A	Centrale BE-NL - 8 entrées de base extensible à 128 Alimentation 2A	€ 748.54	AT	
ATS3032	Controlepaneel BE-FR - standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 128 Voeding 2A	Centrale BE-FR - 8 entrées de base extensible à 128 Alimentation 2A	€ 748.54	AT	
ATS3104N	Idem ATS3011 (GE) standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 128 Voeding 3A Vds G 106024	Idem ATS3032 (GE) - 8 entrées de base extensible à 128 Alimentation 3A Vds G 106024	€ 752.13	IN	
ATS3604N	Idem ATS3104N (GE),standaard 8 ingangen uitbreidbaar tot 128 Grote behuizing met voeding 3A Vds G 106024	Idem ATS3032 (GE), 8 entrées de base extensible à 128 Grand boîtier avec alimentation 3A Vds G 106024	€ 775.50	IN	
ATS3099NUP	Upgrade Eprom voor ATS3011N versie 9	Update Eprom pour ATS3011N version 9	€ 12.14	IN	

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE					
<b>ATS MASTER</b>		<b>INBRAAKCENTRALES - 8-256 ZONES</b>		<b>CENTRALE D'INTRUSION - 8-256 ZONES</b>					
ATS4011	Controlepaneel BE-NL - standaard 16 ingangen uitbreidbaar tot 256 Voeding 2A	Centrale BE-NL - 16 entrées de base extensible à 256 Alimentation 2A	€ 1,067.67	AT					
ATS4032	Controlepaneel BE-FR - standaard 16 ingangen uitbreidbaar tot 256 Voeding 2A	Centrale BE-FR - 16 entrées de base extensible à 256 Alimentation 2A	€ 1,067.67	AT					
ATS4511	Controlepaneel BE-NL - standaard 16 ingangen uitbreidbaar tot 256 Grote behuizing (ATS1642) - ATS 1830 geïntegreerde Voeding 2A	Centrale BE-NL 16 entrées de base extensible à 256 Grand boîtier (ATS1642) - ATS1830 intégrée Alimentation 2A	€ 1,346.20	AT					
ATS4532	Controlepaneel BE-FR - standaard 16 ingangen uitbreidbaar tot 256 Grote behuizing (ATS1642) - ATS 1830 geïntegreerde Voeding 2A	Centrale BE-FR - 16 entrées de base extensible à 256 Grand boîtier (ATS1642) - ATS1830 intégrée Alimentation 2A	€ 1,346.20	AT					
ATS4604N	IDEM ATS4532 (GE) - standaard 16 ingangen uitbreidbaar tot 256 Grote behuizing (ATS1642) - ATS 1830 geïntegreerde Voeding 3A Vds G 106023	IDEM ATS4532 - 16 entrées de base extensible à 256 Grand boîtier (ATS1642) - ATS1830 intégré Alimentation 3A Vds G 106023	€ 1,364.63	AT					
ATS4099UP	Upgrade Eprom voor ATS4011 versie 9	Upgrade Eprom pour ATS4032 version 9	€ 12.14	IN					










### ATS MASTER      CODEKLAVIEREN      CLAVIERS-CODEURS






















ATS1100	LCD codeklavier – 2x16 karakters – 8 LEDs	Clavier-codeur LCD – affichage de 2x16 caractères – 8 LEDs	€ 192.41	AT					
ATS1105	LCD codeklavier – 2x16 karakters – 8 LEDs – kaartlezer ATS ingang	Clavier-codeur LCD – affichage – 2x16 caractères – 8 LEDs – interface de lecteur ATS intégré	€ 266.93	AT					

### ATS MASTER      DESIGN CODEKLAVIEREN      CLAVIERS-CODEURS DESIGN









ATS1110	LCD codeklavier – 2x16 karakters – 16 LEDs Vds G 106024	Clavier-codeur LCD – affichage de 2x16 caractères – 16 LEDs Vds G 106024	€ 201.86	AT					
ATS1111	LCD codeklavier – 4x16 karakters – 16 LEDs Vds G 106024	Clavier-codeur LCD – affichage de 4x16 caractères – 16 LEDs Vds G 106024	€ 266.93	AT					
ATS1115	LCD codeklavier – 2x16 karakters – 16 LEDs – ingebouwde Smart Card kaartlezer Vds G 106024	Clavier-codeur LCD – affichage de 2x16 caractères – 16 LEDs – lecteur Smart Card intégré Vds G 106024	€ 268.19	AT					
ATS1116	LCD codeklavier – 4x16 karakters – 16 LEDs – ingebouwde Smart Card kaartlezer Vds G 106024	Clavier-codeur LCD – affichage de 4x16 caractères – 16 LEDs – lecteur Smart Card intégré Vds G 106024	€ 330.74	AT					

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
<b>ATS MASTER</b>		<b>UITBREIDINGEN IN CENTRALE</b>		<b>EXTENSION EN CENTRALE</b>				
 ATS1202	"Plug-in" ingangen uitbreiding met 8 ingangen voor ATS1201/1203/1204/1000/2000/3000/4000/4500/125X Vds G 106024	Carte d'extensions enfichable, 8 zones, pour les ATS1201/1203/1204/1000/2000/3000/4000/4500/125X Vds G 106024	€ 84.72	AT				
<b>ATS MASTER</b>		<b>UITBREIDING MET BEHEUizing</b>		<b>EXTENSIONS EN BOITIER</b>				
ATS1210E	DGP - Remote uitbreiding, 8 ingangen/8 uitgangen Uitbreidbaar tot 16 ingangen (ATS1202) / tot 16 uitgangen (ATS1810/11/20) Polycarbonaat behuizing - zonder voeding (124x87x34mm) Vds G 106047	DGP - Carte d'extensions 8 zones / 8 sorties Extensible à 16 zones (ATS1202) / jusqu'à 16 sorties (ATS1810/11/20) Boîtier polycarbonate - Sans alimentation (124x87x34mm) Vds G 106047	€ 180.02	AT				
ATS1210LE	DGP - Remote uitbreiding, 8 ingangen/8 uitgangen Grote polycarbonaat behuizing (ATS1647) Zonder voeding (120x240x40mm)	DGP - Carte d'extensions 8 zones/ 8 sorties Grands boîtier polycarbonate (ATS1647) Sans alimentation (120x240x40mm)	€ 215.39	AT				
ATS1211E	DGP - Remote uitbreiding, 8 ingangen/8 uitgangen Uitbreidbaar to 16 uitgangen Metaal behuizing - zonder voeding (166x126x37mm) Vds G 106047	DGP - Carte d'extensions 8 zones/ 8 sorties Extensible à 16 sorties Boîtier métallique - sans alimentation (166x126x37mm) Vds G 106047	€ 271.58	AT				
 ATS1220	DGP - Remote uitbreiding, 4 ingangen/8 uitgangen Uitbreidbaar tot 16 uitgangen Polycarbonaat behuizing - zonder voeding (124x87x34mm) Vds G 106047	DGP - Carte d'extensions 4 zones / 8 sorties Extensible à Max 16 sorties Boîtier polycarbonate - sans alimentation (124x87x34mm) Vds G 106047	€ 156.67	AT				
<b>ATS MASTER</b>		<b>UITBEIDINGEN MET VOEDING IN BEHUizing</b>		<b>EXTENSIONS AVEC ALIMENTATION EN BOITIER</b>				
ATS1201E	DGP - Kast uitbreiding, 8 ingangen / 8 OC uitgangen uitbreidbaar tot 32 ingangen (ATS 1202) and 32 uitgangen (ATS1810/11) Sirene uitgang - Voeding 12VDC 2A, Grote metaal behuizing ATS1640 (315x388x85mm)	DGP - Coffret d'extensions, 8 zones / 8 sorties CO extensible à 32 zones (ATS1202) et 32 sorties (ATS1810/11) Sortie sirène - alimentation 12VDC 2A Petit boîtier métallique ATS1640 (315x388x85mm)	€ 408.87	AT				
 ATS1202	"Plug-in" ingangen uitbreiding met 8 ingangen voor ATS1201/1203/1204/2000/3000/4000/4500/125X Vds G 106024	Carte d'extensions enfichable, 8 zones, pour les ATS1201/1203/1204/2000/3000/4000/4500/125X Vds G 106024	€ 84.72	AT				
ATS1203E	DGP - Kast uitbreiding 8 ingangen / 8 OC uitgangen Uitbreidbaar tot 32 ingangen (ATS 1202) een 32 uitgangen (ATS1810/11) Sirene uitgang - voeding 12VDC 3A Metaal behuizing ATS1646 (370x475x160mm) Vds G 106022	DGP - Coffret d'extensions, 8 zones / 8 sorties CO Extensible à 32 zones (ATS1202) et 32 sorties (ATS1810/11) Sortie sirène - alimentation 12VDC 3A Boîtier métallique ATS1646 (370x475x160mm) Vds G 106022	€ 561.43	AT				


## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION




Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
ATS1204E	DGP - Ingangen uitbreiding 8 ingangen / 8 OC uitgangen Uitbreidbaar tot 32 ingangen (ATS 1202) en 32 uitgangen (ATS1810/11) Sirene uitgang - voeding 12VDC 3A Grote metaal behuizing ATS1642 (460x475x160mm) Vds G 106022	DGP - Coffret d'extensions, 8 zones / 8 sorties CO Extensible à 32 zones (ATS1202) et 32 sorties (ATS1810/11) Sortie sirène - alimentation 12VDC 3A Grand boîtier métallique ATS1642 (460x475x160mm) Vds G 106022	€ 637.70	AT				

### ATS MASTER

### UITBREIDINGEN VOOR UITGANGEN

### EXTENSIONS DE SORTIES






ATS1810	Uitgangen uitbreiding met 4 relais voor de centrales of ATS1201/1203/1204/1210/1211/1220/1250/1260	Carte 4 relais de sortie pour les centrales ATS1201/1203/1204/1210/1211/1220/1250/1260	€ 91.68	AT				
ATS1811	Uitgangen uitbreiding met 8 relais voor de centrales of ATS1201/1203/1204/1210/1211/1220/1250/1260	Carte 8 relais de sortie pour les centrales ATS1201/1203/1204/1210/1211/1220/1250/1260	€ 174.08	AT				
ATS1820	Uitgangen uitbreiding met 16 open collectors voor de centrales of ATS1201/1203/1204/1210/1211/1220/1250/1260	Carte bus à 16 sorties collecteur-ouvert pour les centrales ATS1201/1203/1204/1210/1211/1220/1250/1260	€ 120.12	AT				

### ATS MASTER

### COMPUTER EN PRINTER INTERFACES

### INTERFACE D'ORDINATEUR ET D'IMPRIMANTE











ATS1801	Computer en seriële printer interface RS232	Interface RS232 pour ordinateur et imprimante série	€ 411.99	AT				
ATS1809	TCP/IP interface voor ATS 2xxx/3xxx/4xxx (werkt enkel met ATS1801)	Interface TCP/IP pour ATS 2xxx/3xxx/4xxx (fonctionne uniquement avec ATS1801)	€ 391.80	AT				
ATS-IP-KIT	Combinatiekit ATS1801 + ATS1809	Kit comprenant ATS1801 + ATS1809	€ 550.71	AT				

### ATS MASTER

### COMMUNICATIEMODULES

### MODULES DE COMMUNICATION




ATS7200N	Vocale module (8 boodschappen – 35 sec)	Module vocal (8 messages – 35 sec)	€ 139.28	AT				
ATS7310	GSM/GPRS transmitter	Transmetteur GPRS/GSM	€ 378.95	AT				
TDA7400	GPRS transmitter voor alarm rapportering en UP&Downloading Vds G 112804	Transmetteur GPRS pour transmission d'alarme et UP&Downloading Vds G 112804	€ 491.06	AT				
TDA7420	IP transmitter voor alarm rapportering en UP&Downloading Vds G 112804	Transmetteur IP pour transmission d'alarme et UP&Downloading Vds G 112804	€ 350.76	AT				
TDA7440	IP/GPRS transmitter voor alarm rapportering en UP&Downloading Vds G 112804	Transmetteur IP/GPRS pour transmission d'alarme et UP&Downloading Vds G 112804	€ 701.52	AT				

### ATS MASTER






### DRAADLOZE ONTVANGSTMODULE

### MODULE DE RECEPTION SANS FIL





ATS1235	Gen2, 32-kanaalsontvanger voor draadloze uitbreidingen op 868MHz AM	Gen2, Récepteur 32 canaux pour extensions sans fil 868MHz AM	€ 182.40	AT				
---------	--	---	----------	----	---	--	--	--



## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
ATS1238	Gen2, 32-kanaalsontvanger voor draadloze uitbreidingen met beeldtransmissie (via PIRCAM)	Gen2, récepteur 32 canaux pour extensions sans fil avec transmission d'image (via PIRCAM)	€ 205.32	AT				
TX-9000-03-1	Lege behuizing voor ATS1235	Boîtier vide pour ATS1235	€ 14.03	AT				
TX-9001-03-1	Slimme repeater, 868 MHz Gen2	Répéteur intelligent, 868MHz Gen2	€ 238.51	IN				


### ATS MASTER      ADRESSEERBARE POINT ID MODULE      MODULE ADRESSABLE POINT ID

ATS1290N	Point ID adresseerbare detector input expander in polycarbonaat behuizing (max. 32 inputs) Vds G 108002	Carte d'extensions sous boîtier polycarbonate sans alimentation, pour module adressable Point ID max. 32 entrées) Vds G 108002	€ 125.35	AT				
AD1000	Plug-in module EV/VE/DD1000	Plug-in module EV/VE/DD1000	€ 30.56	AT				
AD1000X10	Plug-in module EV/VE/DD1000 (10-pack)	Plug-in module EV/VE/DD1000 (10-pack)	€ 302.79	AT				
AD600	Plug-in module DD600	Plug-in module DD600	€ 33.49	AT				

### ATS MASTER      ADRESSEERBARE POINT ID INTERFACE      INTERFACE ADRESSABLE POUR BUS POINT ID

AD011	Extern Point ID interface module 1 I/O in polycarbonaat behuizing Vds G 110015	Interface externe 1 entrée / 1 sortie pour bus Point ID sous boîtier polycarbonate VdS G 110015	€ 43.53	AT				
AD111	Intern Point ID interface module voor plaatsing in detectoren Vds G 108034	Interface pour bus Point ID, à placer dans des détecteurs Vds G 108034	€ 27.86	AT				
AD044	Extern Point ID interface module 4 I/O in polycarbonaat behuizing	Interface externe 4 entrées / 4 sorties pour bus Point ID sous boîtier polycarbonate	€ 165.96	AT				

### ATS MASTER      ADRESSEERBARE DETECTIE      DETECTION ADRESSABLE

DD205-AD	Adresseerbare Dual detector PIR en microwave, voor Point ID, 7 gordijnvelden, 12m Vds G 108502	Détecteur Dual IRP adressable et micro-ondes, pour bus Point ID, 7 rideaux, portée 12m Vds G 108502	€ 128.00	AT				
----------	---	--	----------	----	--	--	---	--









## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION



Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	
-----------	----------------	----------------	-------------	------	--



**MASTER & ADVANCED    ATS MASTER & ADVISOR ADVANCE TOEBEHOREN - RS 485 DATABUS : TOEBEHOREN    ATS MASTER & ADVISOR ADVANCE ACCESSORIES - BUS DE DONNEES RS 485 : ACCESSOIRES**

 ATS1330	Connection board voor de ATS databus (RS485) 1I/5O	Carte de connexion pour bus de données ATS (RS485) 1I/5O	€ 46.43	AT	
ATS1740	Isolator/repeater voor de ATS data bus (RS485)	Isolateur/répétiteur de bus de données (RS485)	€ 162.48	AT	
ATS1741	Interface voor overgang van ATS data bus RS485 naar RS232	Interface convertisseur de bus de données RS485 en RS232	€ 187.42	AT	
ATS1742	Gesloten lus interface voor de ATS data bus (RS485)	Module bouclage du bus de données (RS485)	€ 300.58	AT	
ATS1743	Interface voor overgang van ATS data bus RS485 naar glasvezel	Interface pour la conversion du bus de données RS485 vers la fibre optique	€ 487.42	AT	
ATS1744	Advisor/Master isolator/repeater voor data bus (RS485) 1 ingang BUS / 4 uitgangen BUS met zekering	Isolateur / répéteur de bus RS485 pour centrales Advisor Advanced / Master 1 entrée BUS / 4 sorties BUS avec fusible de protection	€ 193.23	AT	
ATS1745	Interface - ATS IP LAN Adapter	Interface - ATS IP LAN Adapter	€ 223.00	AT	
ATS1840	ATS Fuse board	ATS Fuse board	€ 58.04	AT	

**MASTER & ADVANCED    MASTER & ADVISOR ADVANCE TOEBEHOREN - KABELS VOOR CONNECTIES    MASTER & ADVISOR ADVANCE ACCESSORIES - CABLES DE CONNEXION**

 ATS1630	RS232 kabel, voor programmering ATS controller	Câble RS232, pour programmation contrôleur ATS	€ 38.89	AT	
ATS1631	Connectorkabel voor aansluiting ATS1202/1810/1811/1820	Câble de connexions ATS1202/1810/1811/1820	€ 12.77	AT	
ATS1632	Kabel voor PC interface ATS1801, 5 meter lang	Câble pour interface PC ATS1801, longueur de 5 mètres	€ 65.00	AT	
ATS1633	Kabel voor PC interface ATS1801, 15 meter lang	Câble pour interface PC ATS1801, longueur de 15 mètres	€ 90.53	AT	

**MASTER & ADVANCED    MASTER & ADVISOR ADVANCE TOEBEHOREN - BEHUIZINGEN    MASTER & ADVISOR ADVANCE ACCESSORIES - BOITERS**

 ATS1640	Metalen behuizing voor ATS40xx (315x445x85mm)	Boîtier métallique pour ATS40xx (315x445x85mm)	€ 132.31	AT	
ATS1641	Metalen behuizing voor ATS20xx, ARS30xx en ATS1201 (315x388x85mm)	Boîtier métallique pour ATS20xx, ATS30xx et ATS1201 (315x388x85mm)	€ 98.64	AT	
ATS1642	Metalen behuizing voor ATS45xx en ATS1204/1250 (460x475x160mm)	Boîtier métallique pour ATS45xx et ATS1204/1250 (460x475x160mm)	€ 226.31	AT	
ATS1643	Metalen behuizing voor uitbreidingskaarten (166x126x37mm)	Boîtier métallique pour cartes d'extensions (166x126x37mm)	€ 92.85	AT	
ATS1644	Polycarbonaat behuizing voor uitbreidingskaarten (124x87x34mm)	Boîtier polycarbonate pour cartes d'extensions (124x87x34mm)	€ 12.77	AT	
ATS1647	Polycarbonaat behuizing voor uitbreidingskaarten	Boîtier polycarbonate pour cartes d'extensions	€ 35.28	AT	

**MASTER & ADVANCED    MASTER & ADVISOR ADVANCE TOEBEHOREN - TRANSFO    MASTER & ADVISOR ADVANCE ACCESSORIES - TRANSFO**

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
ATS1670	Power-pack voeding 3A 230V 50Hz/23VAC 58VA	Alimentation Power-pack 3A 230V 50Hz/23VAC 58VA	€ 118.39	AT
ATS1671	Power-pack voeding 5A 230V 50Hz/23VAC 120VA	Alimentation Power-pack 5A 230V 50Hz/23VAC 120VA	€ 185.68	AT



MASTER & ADVANCED	MASTER & ADVISOR ADVANCE TOEBEHOREN - VERVANGINGSPRINTEN	MASTER & ADVISOR ADVANCE ACCESSORIES - PLATINE DE RECHANGE
-------------------	--	--

ATS1000AMBC	Vervangingsprint voor ATS1000A	Platine de rechange pour l'ATS1000A	€ 220.73	AT
ATS1000A-MM-MBC	Vervangingsprint voor ATS1000A-MM	Platine de rechange pour l'ATS1000A-MM	€ 226.86	AT
ATS1000A-IP-MBC	Vervangingsprint voor ATS1000A-MM-IP	Platine de rechange pour l'ATS1000A-MM-IP	€ 368.00	AT
ATS1500A-MBC	Vervangingsprint voor ATS1500A-MM	Platine de rechange pour l'ATS1500A-MM	€ 252.50	AT
ATS1500A-IP-MBC	Vervangingsprint voor ATS1500A-MM-IP	Platine de rechange pour l'ATS1500A-MM-IP	€ 385.40	AT
ATS2000AMBC	Vervangingsprint voor ATS2000A	Platine de rechange pour l'ATS2000A	€ 361.74	AT
ATS2000A-IP-MBC	Vervangingsprint voor ATS2000A-IP	Platine de rechange pour l'ATS2000A-IP	€ 481.86	AT
ATS3500AMBC	Vervangingsprint voor ATS3500A	Platine de rechange pour l'ATS3500A	€ 361.74	AT
ATS3500A-IP-MBC	Vervangingsprint voor ATS3500A-IP	Platine de rechange pour l'ATS3500A-IP	€ 741.55	AT
ATS4500A-IP-MBC	Vervangingsprint voor ATS4500A-IP	Platine de rechange pour l'ATS4500A-IP	€ 1,113.66	AT
ATS2099MBC	Vervangingsprint voor ATS20xx	Platine de rechange pour l'ATS20xx	€ 411.99	AT
ATS2104NMBC	Vervangingsprint voor ATS2104N	Platine de rechange pour l'ATS2104N	€ 452.49	AT
ATS3099MBC	Vervangingsprint voor ATS30xx	Platine de rechange pour l'ATS30xx	€ 615.08	AT
ATS3104NMBC	Vervangingsprint voor ATS3104N	Platine de rechange pour l'ATS3104N	€ 651.70	AT
ATS4099MBC	Vervangingsprint voor ATS4xxx	Platine de rechange pour l'ATS4xxx	€ 869.23	AT
ATS4699MBC	Vervangingsprint voor ATS46xx	Platine de rechange pour l'ATS46xx	€ 869.24	AT
ATS1201MBC	Vervangingsprint voor ATS1201	Platine de rechange pour l'ATS1201	€ 272.71	AT
ATS1203MBC	Vervangingsprint voor ATS1203/1204	Platine de rechange pour l'ATS1203/1204	€ 295.93	AT
ATS1250MBC	Vervangingsprint voor ATS1250/1260	Platine de rechange pour l'ATS1250/1260	€ 1,589.63	AT

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------



MASTER & ADVANCED	TOEGANGSCONTROLE - 4-DEURS CONTROLLER (LIFT CONTROLLER)	CONTRÔLE D'ACCES - CONTROLEUR 4 PORTES INTELLIGENTE (LIFT CONTROLLER)		
-------------------	---	---	--	--



ATS1250	Intelligente 4-deurs controller met 4 wiegand ingangen 16 zones - voeding 12VDC 3A en ATS1830 Grote behuizing ATS1642 (475x460x160mm)	Contrôleur intelligent 4 portes avec 4 entrées Wiegand 16 zones - alimentation 12VDC 3A Grand boîtier ATS1642 (475x460x160mm)	€ 1,934.21	AT
ATS1251	Intelligente 4-deurs controller 8 zones - voeding 12V aux en 12V Lock power - totaal 4A Grote kast ATS1642 (475x460x160mm)	Contrôleur intelligent 4 portes 8 zones - alimentation 12V auxiliaire et 12V pour commande gâche - courant total 4A grand boîtier ATS1642 (475x460x160mm)	€ 1,263.49	AT
ATS1252	Intelligente 4-deurs controller 8 zones - voeding 12V /1,1A aux en 24V /1,6A Lock power, 52VA power supply Grote kast ATS1642 (475x460x160mm)	Contrôleur intelligent 4 portes 8 zones - alimentation 12V auxiliaire et 24V/1,6A pour commande gâche - courant total 4A Grand boîtier ATS1642 (475x460x160mm)	€ 1,329.48	AT
ATS1253	Intelligente 4-deurs controller 8 zones - voeding 12V aux en 12V Lock power - 52VA Kleine kast ATS1640 (445x315x90mm)	Contrôleur intelligent 4 portes 8 zones - alimentation 12V auxiliaire et 12V commande gâche - total 52VA Petit boîtier ATS1640 (445x315x90mm)	€ 1,167.91	AT
ATS1260UP	E-Prom upgrade kit voor Lift controle, 4 liften van elk 64 verdiepingen - vereist ATS1250 Nog niet beschikbaar voor Advisor Advanced (voor meer informatie zie Customer Service)	Kit d'upgrade E-prom pour contrôleur 4 ascenseurs de chacun 64 étages, nécessite ATS1250 Pas encore disponible pour Advisor Advanced (consulter le Customer Service pour plus d'information)	€ 70.79	AT



MASTER & ADVANCED	TOEGANGSCONTROLE GEHEUGENUITBREIDINGEN (MASTER alleen)	CONTRÔLE D'ACCES EXTENSIONS MÉMOIRE (MASTER Uniquement)		
-------------------	--	---	--	--



ATS1830	Geheugen uitbreiding 1 Mb voor ATS 2xxx/3xxx/4xxx	Extension mémoire 1 Mb pour les ATS 2xxx/3xxx/4xxx	€ 85.88	AT
ATS1831	Geheugen uitbreiding 4 Mb voor ATS12Sx/2xxx/3xxx/4xxx	Extension mémoire 4 Mb pour les ATS12Sx/2xxx/3xxx/4xxx	€ 295.93	AT
ATS1832	Geheugen uitbreiding 8 Mb voor ATS12Sx/2xxx/3xxx/4xxx	Extension mémoire 8 Mb pour les ATS12Sx/2xxx/3xxx/4xxx	€ 561.70	AT

MASTER & ADVANCED	TOEGANGSCONTROLE - TOEBEHOREN	CONTRÔLE D'ACCES - ACCESSOIRES		
-------------------	-------------------------------	--------------------------------	--	--











ATS1170	Wiegand interface voor het aansluiten van HID-kaartlezers	Interface Wiegand pour le raccordement de lecteurs HID	€ 122.88	AT
ATS1226	Geavanceerde deurmodule voor busaansluiting, 4 inputs, 2 relais uitgangen, 6 OC uitgangen. In plastic behuizing (120x240x40mm) Vds G 109023	Module de porte avancé, connexion bus, 4 entrées, 2 sorties relais, 6 sorties CO. Boîtier polycarbonate (120x240x40mm) Vds G 109023	€ 377.17	AT
ATS1340	Door junction box	Boîtier de jonction de porte	€ 145.07	AT
ATS1621	Programmer voor het programmeren van de ATS147X Smart Cards en tags	Programmeur des cartes et des Smart Cards et jetons de proximité ATS147X	€ 377.17	AT







MASTER & ADVANCED	TOEGANGSCONTROLE - PROXIMITY KAARTLEZERS VOOR BINEN EN BUITEN - BUS	CONTRÔLE D'ACCES - LECTEUR DE PROXIMITE POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR - BUS		
-------------------	---	---	--	--


## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
ATS1190	Smart Card proximity-lezer Directe aansluiting op de databus ATS - IP54 (34x110x17mm) Leesafstand max. 8cm (kabel 2,5m) Vds G 106027	Lecteur de proximité Smart Card Connexion directe sur le bus de données ATS - IP54 (34x110x17mm) Distance de lecture max. 8cm (câble 2,5m) Vds G 106027	€ 324.95	AT				
ATS1190X4	ATS1190 – voordeelpack (4 stuks)	ATS1190 – kit avantageux (4 pièces)	€ 1,077.47	AT				

### MASTER & ADVANCED TOEGANGSCONTROLE - PROXIMITY KAARTLEZERS VOOR BINEN EN BUITEN, ANTI-VANDAAL - BUS

ATS1192	Proximity-lezer voor buiten "anti-vandaal" Directe aansluiting op databus ATS - IP54 (42x149x15mm) Leesafstand max. 8cm (kabel 2,5m) Vds G 106028	Lecteur de proximité Smart Card "anti-vandale" Connexion directe sur le bus de données ATS - IP54 (42x149x15mm) Distance de lecture max. 8cm (câble 2,5m) Vds G 106028	€ 342.36	AT				
ATS1192X4	ATS1192 – voordeelpack (4 stuks)	ATS1192 – kit avantageux (4 pièces)	€ 1,137.78	AT				

### MASTER & ADVANCED TOEGANGSCONTROLE - PROXIMITY KAARTLEZER MET CODEKLAUIER - BUS

ATS1197	Proximity-lezer voor buiten "anti-vandaal" met ingebouwd codeklavier Directe aansluiting op databus ATS - IP54 (120x110x97) Leesafstand max. 8cm (kabel 2,5m) Vds G 106029	Lecteur de proximité Smart Card "anti-vandale" avec clavier-codeur incorporé Connexion directe sur bus de données ATS - IP54 (120x110x97) Distance de lecture max. 8cm (câble 2,5m) Vds 106029	€ 458.41	AT				
---------	--	--	----------	----	--	--	---	--



### MASTER & ADVANCED TOEGANGSCONTROLE - MIFARE PROXIMITY KAARTLEZERS

ACI406N	Mifare proximity kaartlezer, leest het seriële kaartnummer, via Wiegand interface ATS1170, Klasse IP47 (110x43x24mm)	Lecteur de proximité Mifare, lecture du numéro de série, par interface Wiegand ATS1170, Classe IP47 (110x43x24mm)	€ 219.02	AT				
ACI407N	Mifare proximity kaartlezer met ingebouwd codeklavier, leest het seriële kaartnummer, via Wiegand interface ATS1170, Klasse IP47 (138x44x24mm)	Lecteur de proximité Mifare avec clavier-codeur incorporé, lecture du numéro de série, par interface Wiegand ATS1170, Classe IP47 (138x44x24mm)	€ 410.65	AT				
ATS1160N	Mifare proximity kaartlezer, rechtstreekse aansluiting op bus ATS	Lecteur de proximité Mifare, connexion directe sur bus ATS	€ 319.89	AT				
ATS1160S	Replacement sticker for ATS1160 and ATS1160N	Aucollant pour ATS1160 et ATS1160N	€ 8.62	AT				
ATS1161N	Mifare proximity kaartlezer met ingebouwd codeklavier, rechtstreekse aansluiting op bus ATS	Lecteur de proximité Mifare avec clavier-codeur incorporé, connexion directe sur bus ATS	€ 454.59	AT				
ATS1161S	Replacement sticker for ATS1161 and ATS1161N	Aucollant pour ATS1161 et ATS1161N	€ 8.62	AT				



**UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION**

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE					
-----------	----------------	----------------	-------------	------	---	---	---	---	---

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------



MASTER & ADVANCED	TOEGANGSCONTROLE - CODEKLAVIEREN EN MAGNETKAARTLEZERS	CONTRÔLE D'ACCES - CLAVIERS-CODEURS ET LECTEURS CARTE MAGNETIQUE	
-------------------	---	--	--

ATS1151	Aluminium codeklavier met 3 LEDs, zonder LCD display (87x67x23mm)	Clavier-codeur aluminium avec 3 LEDs, sans affichage LCD (87x67x23mm)	€ 365.57	AT
ATS1155	Vandaal bestendig metalen keypad voor inbouw, zonder LCD display (98x116x14mm)	Clavier-codeur "anti-vandalisme", montage en applique sans affichage LCD (98x116x14mm)	€ 574.46	AT
ATS1156	Aluminium codeklavier met ingebouwde magneetkaartlezer en 3 LEDs (96x96x38mm)	Clavier-codeur aluminium avec lecteur carte magnetique incorporé et 3 LEDs (96x96x38mm)	€ 510.63	AT
ATS1410	Magneetkaartlezer, Klasse IP30 (44x93x35mm)	Lecteur carte magnétique, Classe IP30 (44x93x35mm)	€ 295.93	AT

MASTER & ADVANCED	TOEGANGSCONTROLE - PROXIMITY KAARTEN	CONTRÔLE D'ACCES - CARTES DE PROXIMITE	
-------------------	--------------------------------------	--	--

ATS1475	Proximity Hitag II Smart kaart (10 stuks)	Carte de proximité Smart Hitag II (10 pièces)	€ 58.23	AC
ATS1476	Proximity Hitag II Smart kaart met programmeerbare magnetische strook (10 stuks)	Carte de proximité Smart Hitag II avec piste magnétique programmable (10 pièces)	€ 62.72	AC
ATS1480	Smart proximity kaart met mogelijkheid de kaartenprogrammer te resetten	Carte de proximité Smart permettant le reset du programmeur de cartes	€ 20.39	AC
ATS1481	Smart proximity kaart met mogelijkheid om de ATS1190/ATS1192 proximity lezers te adresseren	Carte de proximité Smart permettant l'adressage des lecteurs de proximité ATS1190/ATS1192	€ 20.39	AC
ATS1482	Smart proximity kaart met mogelijkheid om de ATS1160N/ATS1161N MIFARE lezers te adresseren	Carte de proximité Smart permettant l'adressage des lecteurs MIFARE ATS1160N/ATS1161N	€ 20.39	AC
ACT407E	MIFARE proximity kaart voor ACI-406/407 (25 stuks)	Carte de proximité MIFARE pour ACI-406/407 (25 pièces)	€ 91.20	AT
ACT408E	MIFARE proximity kaart met blanco magneetstrip voor ACI-406/407 (25 stuks)	Carte de proximité MIFARE avec piste magnétique vierge pour ACI-406/407 (25 pièces)	€ 126.27	AT
TP-MFC-ISO-25PK	Classic ISO Cards – Mifare 4K No Magstripe Gloss/Gloss – pack 25 card	Classic ISO Cards – Mifare 4K No Magstripe Gloss/Gloss – pack 25 card	€ 69.70	AC

MASTER & ADVANCED	TOEGANGSCONTROLE - PROXIMITY KEYFOB	CONTRÔLE D'ACCES - JETONS DE PROXIMITE	
-------------------	-------------------------------------	--	--

ATS1471	Proximity Hitag II Smart tag	Jeton Hitag II de proximité	€ 13.99	AC
ATS1473	Lowcost proximity Hitag II Smart tag	Jeton Hitag II de proximité, version économique	€ 7.55	AC
ATS1477	Proximity Hitag II Smart Fibertag (10 stuks)	Jeton Hitag II de proximité en fibre (10 pièces)	€ 67.16	AC
ATS1478	Hitag II Piano key tag (10 stuks)	Hitag II Piano key tag (10 pièces)	€ 72.97	AC
ACT430E	MIFARE proximity sleutelhanger voor ACI-406/407	Porte-clé de proximité MIFARE pour ACI-406/407	€ 6.45	AT



## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------



DRAADLOOS DET. DET. SANS FIL	GEN2, DRAADLOZE COMPONENTEN 868 MHz AM	GEN2, COMPOSANTS SANS FIL 868 MHz AM		
------------------------------	--	--------------------------------------	--	--

TX-1011-03-1	Slimline magneetcontact, 868 Gen2, wit	Slimline contact magnétique, 868 Gen2, blanc	€ 71.90	IN
TX-1011-03-3	Slimline magneetcontact, 868 Gen2, bruin	Slimline contact magnétique, 868 Gen2, brun	€ 71.90	IN
TX-1211-03-1	Longlife magneetcontact, 868 Gen2, wit	Longlife contact magnétique, 868 Gen2, blanc	€ 71.90	IN
TX-2211-03-1	Detector PIR, 868 Gen2	Détecteur IRP, 868 Gen2	€ 148.13	IN
TX-2212-03-1	Detector PIR, 868 Gen2 - huisdierongevoelig	Détecteur IRP, 868 Gen2 - insensible aux petits animaux	€ 148.13	IN
TX-2344-03-1-N	Draadloze PIRCAM, 868 Gen2, spiegeloptiek en VE-technologie, IR-verlichting	PIRCAM sans fil, 868 Gen2, optique miroir, technologie VE, éclairage IR	€ 286.08	IN
TX-2411-03-1	Dual detector PIR, microwave 868 Gen2	Détecteur dual IRP, micro-ondes 868 Gen2	€ 200.43	IN
TX-2810-03-4	Draadloze PIR detector voor buiten, 868 Gen2	Détecteur IRP sans fil, pour l'extérieur, 868 Gen2	€ 280.61	IN
TX-2821-03-4	Draadloze Mini PIR detector voor buiten, 868 Gen2	Mini Détecteur IRP sans fil, pour l'extérieur, 868 Gen2	€ 246.38	IN
TX-3011-03-1	2-Panic Button, 868 Gen2, wit	Bouton panique, 868 Gen2, blanc	€ 71.90	IN
TX-3011-03-2	2-Panic Button, 868 Gen2, zwart	Bouton panique, 868 Gen2, noir	€ 71.90	IN
TX-4131-03-2	Afstandsbediening 4 drukknoppen 868 Gen2	Télécommande 4 boutons 868 Gen2	€ 71.17	IN
TX-5011-03-1	Trildetector, 868 Gen2, wit	Détecteur de choc, 868 Gen2, blanc	€ 121.98	IN
TX-5011-03-3	Trildetector, 868 Gen2, bruin	Détecteur de choc, 868 Gen2, brun	€ 121.98	IN
TX-6212-03-1	Optische rookdetector 868 Gen2	Détecteur de fumée optique 868 Gen2	€ 175.37	IN
TX-6310-03-1	Draadloze CO melder 868AM Gen2	Détecteur de CO - 868AM Gen2	€ 241.60	IN

DUAL DETECTOREN DETECTEURS DUAL	DD1000 SERIE DUAL	SERIE DD1000 DUAL		
------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

DD1012	PIR-MW 12m – 9 gordijnvelden	Détecteur IRP-MW 12m – 9 rideaux	€ 71.14	IN
DD1012PI	PIR-MW 12m – 9 gordijnvelden, huisdierongevoelig tot 18kg	Détecteur IRP-MW 12m – 9 rideaux, insensible aux petits animaux – 18kg	€ 71.14	IN
DD1012-D	PIR-MW 12m – 9 gordijnvelden	Détecteur IRP-MW 12m – 9 rideaux	€ 85.36	IN
DDV1016	PIR-MW Vector 16m – 9 gordijnvelden	Détecteur IRP-MW Vector 16m – 9 rideaux	€ 99.22	IN

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	
-----------	----------------	----------------	-------------	------	--

### DUAL DETECTOREN DD1000 SERIE DUAL-ANTIMASKING SERIE DD1000 DUAL ANTI-MASKING DETECTEURS DUAL

DD1012AM	PIR-MW 12m – 9 gordijnvelden Anti-Masking	Détecteur IRP-MW 12m – 9 rideaux Anti-Masque	€ 140.29	IN	
DD1012AM-D	PIR-MW 12m – 9 gordijnvelden Anti-Masking VdS G 113071	Détecteur IRP-MW 12m – 9 rideaux Anti-Masque VdS G 113071	€ 168.36	IN	
DDV1016AM	PIR-MW Vector 16m – 9 gordijnvelden Anti-Masking	Détecteur IRP-MW Vector 16m – 9 rideaux Anti-Masque	€ 180.99	IN	
AMGR2-10	10x Anti-mask Grade 2 easy wiring voor ATS Master	10x Anti-mask Grade 2 easy wiring pour ATS Master	€ 16.85	IN	

### DUAL DETECTOREN 360° PLAFONDDETECTOR PLAFONNIER 360° DETECTEURS DUAL

DD669	DUAL plafond 360° 12 of 20m diameter met wisselkontakt 180° of 360° instelbaar	DUAL plafond 360° 12 ou 20m diamètre contact inverseur Utilisation 180° ou 360°	€ 209.69	IN	
DD666-D	DUAL plafond 360° 12 of 20m diameter met wisselkontakt 180° of 360° instelbaar Vds G 110510	DUAL plafond 360° 12 ou 20m diamètre contact inverseur Utilisation 180° ou 360° Vds G 110510	€ 249.78	IN	

### DUAL DETECTOREN 360° PLAFONDDETECTOR ANTIMASKING PLAFONNIER 360° ANTI-MASKING DETECTEURS DUAL









DD669AM	DUAL anti-mask plafond 360° – 12 of 20m diameter met wisselkontakt, 180° of 360° instelbaar	DUAL plafond 360° – 12 ou 20m diamètre – contact inverseur, utilisation 180° ou 360° avec anti-masque	€ 264.87	IN	
DD669AM-D	DUAL anti-mask plafond 360° – 12 of 20m diameter met wisselkontakt, 180° of 360° instelbaar Vds G 110511	DUAL plafond 360° – 12 ou 20m diamètre – contact inverseur, utilisation 180° ou 360° avec anti-masque Vds G 110511	€ 266.33	IN	
AMGR2-10	10x Anti-mask Grade 2 easy wiring voor ATS Master	10x Anti-mask Grade 2 easy wiring pour ATS Master	€ 16.85	IN	










### PIR DETECTOREN VOLUMETRISCHE PIR DETECTOREN - SERIE EV1000 DETECTEURS PIR VOLUMETRIQUE - SERIE EV1000 DETECTEURS PIR

EV1012	PIR 9 gordijnvelden – 12m	IRP 9 rideaux – 12m	€ 48.29	IN	
EV1012-D	PIR 9 gordijnvelden – 12m Vds G 109507	IRP 9 rideaux – 12m Vds G 109507	€ 53.08	IN	
EV1012PI	PIR 9 gordijnvelden – 12m – huisdierongevoelig (35cm)	IRP 9 rideaux – 12m – immunité pour petits animaux	€ 48.29	IN	
EV1116	PIR 11 gordijnvelden – 16m met alarmgeheugen	IRP 11 rideaux – 16m avec mémoire d'alarme	€ 62.09	IN	
EV1116-D	PIR 11 gordijnvelden – 16m met alarmgeheugen Vds 109509	IRP 11 rideaux – 16m avec mémoire d'alarme Vds 109509	€ 69.26	IN	

### PIR DETECTOREN VOLUMETRISCHE PIR DETECTOREN MET ANTI-MASKING DETECTEURS PIR VOLUMETRIQUE - ANTI-MASKING DETECTEURS PIR

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
EV1012AM	PIR volumetrisch, 9 gordijnvelden, 12m, NC alarmcontact, alarmgeheugen, anti-maskeerdetectie via AIR	IRP volumétrique, 9 rideaux, 12m, avec contact NF, mémoire d'alarme, détection anti-masking par AIR	€ 95.19	IN				
EV1116AM	PIR volumetrisch, 11 gordijnvelden, 16m, NC alarmcontact, alarmgeheugen, anti-maskeerdetectie via AIR	IRP volumétrique, 11 rideaux, 16m, avec contact NF, mémoire d'alarme, détection anti-masking par AIR	€ 122.79	IN				
EV1116AM-D	PIR volumetrisch, 11 gordijnvelden, 16m, NC alarmcontact, alarmgeheugen, anti-maskeerdetectie via AIR Vds G 109108	IRP volumétrique, 11 rideaux, 16m, avec contact NF, mémoire d'alarme, détection anti-masking par AIR Vds G 109108	€ 129.03	IN				
AMGR2-10	10x Anti-mask Grade 2 easy wiring voor ATS Master	10x Anti-mask Grade 2 easy wiring pour ATS Master	€ 16.85	IN				

PIR DETECTOREN DETECTEURS PIR	VECTOR - VOLUMETRISCHE PIR DETECTOREN - SERIE VE1000	VECTOR - DETECTEUR PIR VOLUMETRIQUE - SERIE VE1000					
VE1012	PIR 9 gordijnvelden – 12m	IRP 9 rideaux – 12m	€ 57.61	IN			
VE1012-D	PIR 9 gordijnvelden – 12m Vds G 110516	IRP 9 rideaux – 12m Vds G 110516	€ 60.56	IN			
VE1012PI	PIR 9 gordijnvelden – 12m (huisdierenonvoelig – 20kg)	IRP 9 rideaux – 12m (insensible aux petits animaux – 20kg)	€ 58.16	IN			
VE1016	PIR 9 gordijnvelden – 16m	IRP 9 rideaux – 16m	€ 72.51	IN			
VE1016-D	PIR 9 gordijnvelden – 16m Vds G 109508	IRP 9 rideaux – 16m Vds G 109508	€ 77.29	IN			
VE1120	PIR 11 gordijnvelden – 20m	IRP 11 rideaux – 20m	€ 87.42	IN			
VE1120-D	PIR 11 gordijnvelden – 20m Vds G 110507	IRP 11 rideaux – 20m Vds G 110507	€ 92.63	IN			
VE735	PIR 11 gordijnvelden – 60m longbeam (20m standard) Vds G 104516	IRP 11 rideaux – 60m longbeam (20m standard) Vds G 104516	€ 179.07	IN			
VE710	Laser afregeltoestel voor het uitrichten van longbeam gordijnveldtoepassingen op VE735	Unité de calibration par laser, utilisé pour la configuration du longbeam pour VE735	€ 62.24	IN			

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	
-----------	----------------	----------------	-------------	------	--

PIR DETECTOREN DETECTEURS PIR	VECTOR ANTI-MASKING - VOLUMETRISCHE PIR DETECTOREN - SERIE VE1000 AM	VECTOR ANTI-MASKING - DETECTEUR PIR VOLUMETRIQUE - SERIE VE1000 AM
----------------------------------	---	---

VE1012AM	PIR 9 gordijnvelden – 12m Anti Masking	IRP 9 rideaux – 12m Anti-masque	€ 102.31	IN	
VE1016AM	PIR 9 gordijnvelden – 16m Anti Masking	IRP 9 rideaux – 16m Anti-masque	€ 132.11	IN	
VE1016AM-D	PIR 9 gordijnvelden – 16m Anti Masking Vds G 110028	IRP 9 rideaux – 16m Anti-masque Vds G 110028	€ 136.07	IN	
VE1120AM	PIR 11 gordijnvelden – 20m Anti Masking	IRP 11 rideaux – 20m Anti-masque	€ 161.91	IN	
VE1120AM-D	PIR 11 gordijnvelden – 20m Anti Masking Vds G 110042	IRP 11 rideaux – 20m Anti-masque Vds G 110042	€ 166.07	IN	
VE735AM	PIR 11 gordijnvelden – 60m longbeam (20m standard) Anti Masking	IRP 11 rideaux – 60m longbeam (20m standard) Anti-masque	€ 242.80	IN	
VE736AM	PIR 11 gordijnvelden – 60m longbeam (20m standard) Anti Masking en alarmgeheugen	IRP 11 rideaux – 60m longbeam (20m standard) Anti-masque, mémoire d'alarme	€ 281.36	IN	
AMGR2-10	10x Anti-mask Grade 2 easy wiring voor ATS Master	10x Anti-mask Grade 2 easy wiring pour ATS Master	€ 16.85	IN	

VdS

VdS

VdS

VdS






PIR DETECTOREN DETECTEURS PIR	VOLUMETRISCHE PIR DETECTOREN : TOEBEHOREN	DETECTEURS VOLUMETRIQUES PIR : ACCESSOIRES
----------------------------------	---	--

SB01	Verdraaibare muur- en plafondmontagebeugel voor detector serie EV en DD, tot 45° horizontaal en 5° verticaal	Rotule de montage mural et plafond pour détecteur série EV et DD jusqu'à 45° horizontal et 5° vertical	€ 10.69	IN	
------	--	--	---------	----	--

PIR & DUAL DETECTOREN DETECTEURS PIR & DUAL	BUITENDETECTOREN	DETECTEURS EXTERIEUR
--	------------------	----------------------

6910P	Mini Quad PIR Buitendetector; 15 x 13 m; 14° - 70° detectiehoek; 90° pan, 45° tilt; IP65; 5 jaar garantie	Détecteur pour l'extérieur IRP Quad mini; 15 x 13 m; 14° - 70° angle de détection; 90° pan, 45° tilt; IP65; 5 ans de garantie	€ 177.94	IN	
6920P	Mini Dubbele (PIR + rader, 10.525 GHz) Buitendetector; 15 x 13 m; 14° - 70° detectiehoek; 90° pan, 45° tilt; IP65; 5 jaar garantie	Détecteur double pour l'extérieur (IRP + radar, 10.525 GHz); 15 x 13 m; 14° - 70° angle de détection; 90° pan, 45° tilt; IP65; 5 ans de garantie	€ 307.98	IN	
6930AMP	Mini gordijndetector voor buiten. Double technology & Anti Mask (10,525Ghz)	Mini détecteur-Rideau -Extérieur - Double technologie & Antimasque (10.525 GHz)	€ 219.01	IN	
6930AMP-SB	Swivel bracket support voor 6930AMP	Support de fixation à rotule pour détecteur extérieur 6931AMP	€ 23.95	IN	
DI601	Dubbele PIR buitendetector 10/20/30m, 10°-70° detectiehoek. Weerstand inbegrepen en instelbaar met jumper; 180°/90° pan/tilt, IP65, 5 jaar garantie	Double IRP détecteur extérieur 10/20/30m, 10°-70° angle de détection. Résistance incorporé et selectable par jumper; 180°/90° pan/tilt, IP65, 5 ans de garantie	€ 203.31	IN	
DDI602-F1	Dubbele PIR + Radar buitendetector 10/20/30m, 10°-70° detectiehoek. Weerstand inbegrepen en instelbaar met jumper; 180°/90° pan/tilt, IP65, 5 jaar garantie	Double IRP + Radar détecteur extérieur 10/20/30m, 10°-70° angle de détection. Résistance incorporé et selectable par jumper; 80°/90° pan/tilt, IP65, 5 ans de garantie	€ 348.53	IN	

**UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION**

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	    
DI601-WT	Loop tester voor DI601 en DDI602 serie	Testeur de marche pour série DI601 et DDI602	€ 129.68	IN	

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------



MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE	MAGNEETCONTACT OPBOUW	MONTAGE EN APPLIQUE
--------------------------------------	-----------------------	---------------------

DC101	15mm / gesloten lus / standaard magneetcontact, 2m kabel Vds G 191501	15mm / normalement fermé / contact magnétique standard, 2m de câble Vds G 191501	€ 10.81	IN		
DC101S60	15mm / gesloten lus / standaard magneetcontact, 6m kabel Vds G 191501	15mm / normalement fermé / contact magnétique standard, 6m de câble Vds G 191501	€ 16.73	IN		
DC101B	15mm / gesloten lus / standaard magneetcontact, 2m kabel – bruin	15mm / normalement fermé / contact magnétique standard, 2m de câble – brun	€ 10.81	IN		
DC101R4.7	15mm / gesloten lus / standaard magneetcontact, 2m kabel met weerstand 4K7	15mm / normalement fermé / contact magnétique standard, 2m de câble avec résistance 4K7	€ 14.38	IN		
DC103	15-31mm / gesloten lus / gepolariseerd magneetcontact, 2m kabel	15-31mm / normalement fermé / contact magnétique polarisé, 2m de câble	€ 42.67	IN		
DC148	EN50131-2-6 Grade 3, 17mm, gepolariseerd, 2m kabel Voor normale of stalen deuren. Tamperkontakt Vds G 110009	EN50131-2-6 Grade 3, 17mm, polarisé, 2m de câble Porte normale ou métal. Contact de sabotage Vds G 110009	€ 36.98	IN		
DC148S60	EN50131-2-6 Grade 3, 17mm, gepolariseerd, 6m kabel Voor normale of stalen deuren. Tamperkontakt Vds G 110009	EN50131-2-6 Grade 3, 17mm, polarisé, 6m de câble Porte normale ou métal. Contact de sabotage Vds G 110009	€ 42.50	IN		
DC148R4.7	EN50131-2-6 Grade 3, 17mm, gepolariseerd, 2m kabel Ingebouwde 4K7 weerstand. Voor normale of stalen deuren. Tamperkontakt Vds G 110020	EN50131-2-6 Grade 3, 17mm, polarisé, 2m de câble Résistance intégré 4K7. Porte normale ou métal. Contact de sabotage. Vds G 110020	€ 40.28	IN		

MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE	MAGNEETCONTACT OPBOUW SCHROEFAANSLUITING	MONTAGE EN APPLIQUE AVEC BORNIER A VIS
--------------------------------------	--	--

DC102	18mm / gesloten lus / standaard magneetcontact, schroefaansluiting	18mm / normalement fermé / contact magnétique standard, avec bornier à vis	€ 9.00	IN		
DC102B	18mm / gesloten lus / standaard magneetcontact, schroefaansluiting – bruin	18mm / normalement fermé / contact magnétique standard, avec bornier à vis – brun	€ 7.82	IN		
DC102R4.7	18mm / gesloten lus / standaard magneetcontact, schroefaansluiting met weerstand 4K7	18mm / normalement fermé / contact magnétique standard, avec bornier à vis avec résistance 4K7	€ 10.81	IN		
DC104	9-31mm / wisselcontact / gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad	9-31mm / contact inverseur / haute sécurité par polarisation	€ 45.52	IN		
DC123	18mm / wisselcontact / standaard magneetcontact, schroefaansluiting	18mm / contact inverseur / contact magnétique standard, avec bornier à vis	€ 14.23	IN		
DC137	37mm / gesloten lus / standaard magneetcontact, schroefaansluiting	37mm / normalement fermé / contact magnétique standard, avec bornier à vis	€ 12.03	IN		
DC134	37mm / gesloten lus / design magneetcontact, schroefaansluiting en afdekkapje	37mm / normalement fermé / contact magnétique “design”, avec bornier à vis et couvercle	€ 12.51	IN		





## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	   
-----------	----------------	----------------	-------------	------	---









<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT MONTAGE OP METAAL SCHROEFAANSLUITING</b>	<b>MONTAGE SUR PORTE METALLIQUE AVEC BORNIER A VIS</b>	
--	--	--	--

	DC116	31mm / gesloten lus / met schroefaansluiting voor toepassingen op metaal	31mm / normalement fermé / avec bornier à vis pour montage sur porte métallique industrielle	€ 15.44	IN	
	DC142	75mm / gesloten lus / met schroefaansluiting voor toepassingen op metaal	75mm / normalement fermé / avec bornier à vis pour montage sur porte métallique industrielle	€ 19.51	IN	
	DC143	9-31mm / wisselcontact / met schroefaansluiting voor toepassingen op metaal / gepolariseerd	9-31mm / contact inverseur / avec bornier à vis pour montage sur porte métallique / polarisé	€ 31.29	IN	

<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT ZELFKLEVEN</b>	<b>MONTAGE AUTOCOLLANT</b>	
--	----------------------------------	----------------------------	--

	DC141	25mm / gesloten lus / zelfklevend miniatuur magneetcontact, 2m draad	25mm / normalement fermé / contact magnétique miniature, autocollant, 2m de câble	€ 18.21	IN	
--	-------	--	---	---------	----	---

<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT VLOERMONTAGE</b>	<b>MONTAGE AU SOL</b>	
--	------------------------------------	-----------------------	--

	DC108	75mm / gesloten lus / robuuste aluminium behuizing Vds G 191505	75mm / normalement fermé / boîtier robuste en aluminium Vds G 191505	€ 37.55	IN	 
	DC108R4.7	75mm / gesloten lus / robuuste aluminium behuizing met weerstand 4K7	75mm / normalement fermé / boîtier robuste en aluminium avec résistance 4K7	€ 42.66	IN	
	DC109	75mm / gesloten lus / robuuste geanodiseerd aluminium behuizing	75mm / normalement fermé / boîtier robuste en aluminium, anodisé	€ 62.58	IN	
	DC140	75mm / gesloten lus / robuuste aluminium behuizing, roestvrij	75mm / normalement fermé / boîtier robuste en aluminium, finition anticorrosion	€ 62.58	IN	
	DC408	EN50131-2-6 Grade 3, 34mm, gepolariseerd, 2m kabel Voor normale of stalen deuren, tamperkontakt Vds G 110007	EN50131-2-6 Grade 3, 34mm, polarisé, câble 2m Porte normale ou métal. Contact de sabotage Vds G 110007	€ 85.54	IN	
	DC408R4.7	EN50131-2-6 Grade 3, 34mm, gepolariseerd, 2m kabel, ingebouwde 4K7 weerstand Voor normale of stalen deuren. Tamperkontakt Vds G 110013	EN50131-2-6 Grade 3, 34mm, polarisé, câble 2m et résistance intégré 4K7 Porte normale ou métal. Contact de sabotage. Vds G 110013	€ 88.84	IN	

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	
-----------	----------------	----------------	-------------	------	--



<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT VLOERMONTAGE HIGH SECURITY</b>	<b>MONTAGE SOL HAUTE SECURITE</b>			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

DC110	19-63mm / wisselcontact / robuuste aluminium behuizing / gepolariseerd	19-63mm / contact inverseur / boîtier robuste en aluminium / haute sécurité par polarisation	€ 96.72	IN	
-------	--	--	---------	----	--

<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>POORTMAGNEETCONTACT</b>	<b>MONTAGE PORTAIL</b>			
--	----------------------------	------------------------	--	--	--

DC115	9-62mm / wisselcontact / robuuste aluminium behuizing / gepolariseerd Vds G 191557	9-62mm / contact inverseur / boîtier robuste en aluminium / haute sécurité par polarisation Vds G 191557	€ 91.02	IN	
DC118	75mm / gesloten lus / robuuste aluminium behuizing Vds G 191506	75mm / normalement fermé / boîtier robuste en aluminium Vds G 191506	€ 62.58	IN	

<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>POORTMAGNEETCONTACT HIGH SECURITY</b>	<b>MONTAGE PORTAIL HAUTE SECURITE</b>			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

DC111	5-15mm / wisselcontact / robuuste aluminium behuizing / drievoudig gepolariseerd Vds G 187007	5-15mm / contact inverseur / boîtier robuste en aluminium / contact très haute sécurité, en alliage alu anodisé Vds G 187007	€ 210.49	IN	
-------	--	---	----------	----	--







<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT INBOUW - HOUT</b>	<b>MONTAGE ENCASTRE - BOIS</b>			
--	-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--

DC106	12mm / gesloten lus / met flensrand, 2m kabel Vds G 191503	12mm / normalement fermé / avec collerette de fixation, 2m de câble Vds G 191503	€ 12.81	IN	
DC106R4.7	12mm / gesloten lus / met flensrand en weerstand 4K7, 2m kabel	12mm / normalement fermé / avec collerette de fixation et résistance 4K7, 2m de câble	€ 17.63	IN	







<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT INBOUW - ALU-POLYCARBONAAT</b>	<b>MONTAGE ENCASTRE - ALUMINIUM-POLYCARBONATE</b>			
--	--	---	--	--	--

DC121	12mm / gesloten lus / zelfborgend, 2m kabel	12mm / normalement fermé / avec nervures de blocage, 2m de câble	€ 11.10	IN	
DC127	31mm / gesloten lus / zelfborgend, 2m kabel	31mm / normalement fermé / avec nervures de blocage, 2m de câble	€ 14.79	IN	
DC120	18mm / gesloten lus / ondiep model voor smalle kozijnen en zelfborgend, 2m kabel	18mm / normalement fermé / avec nervures de blocage, modèle court, 2m de câble	€ 18.07	IN	
DC128	EN50131-2-6 Grade 3, 15mm, gepolariseerd, diam. 8mm, zelfborgend, 2m kabel Vds G 110010	EN50131-2-6 Grade 3, 15mm, polarisé, diam. 8mm, avec nervures de blocage, câble 2m Vds G 110010	€ 30.36	IN	







## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
DC128S60	EN50131-2-6 Grade 3, 15mm, gepolariseerd, diam. 8mm, zelfborgend, 6m kabel Vds G 110010	EN50131-2-6 Grade 3, 15mm, polarisé, diam. 8mm, avec nervures de blocage, câble 6m Vds G 110010	€ 35.87	IN				
DC128R4.7	EN50131-2-6 Grade 3, 15mm, gepolariseerd, diam. 8mm, zelfborgend, 2m kabel, ingebouwde 4K7 weerstand Vds G 110012	EN50131-2-6 Grade 3, 15mm, polarisé, diam. 8mm, avec nervures de blocage, câble 2m et résistance intégré 4K Vds G 110012	€ 33.66	IN				


### MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE      MAGNEETCONTACT INBOUW - METALEN DEUREN      MONTAGE ENCASTRE - PORTES METALLIQUES

DC107	9mm / gesloten lus / ontworpen voor metalen deuren of kozijnen, 2m kabel	9mm / normalement fermé / portes et/ou fenêtres métalliques, 2m de câble	€ 18.36	IN				
DC107R4.7	9mm / gesloten lus / ontworpen voor metalen deuren of kozijnen, 2m kabel / weerstand 4K7	9mm / normalement fermé / portes et/ou fenêtres métalliques, 2m de câble / résistance 4K7	€ 22.48	IN				
DC107S60	9mm / gesloten lus / ontworpen voor metalen deuren of kozijnen, 6m kabel	9mm / normalement fermé / portes et/ou fenêtres métalliques, 6m de câble	€ 21.83	IN				
DC124	9mm / wisselcontact / ontworpen voor metalen deuren of kozijnen, 2m kabel	9mm / contact inverseur / portes et/ou fenêtres métalliques, 2m de câble	€ 24.75	IN				
DC138	EN50131-2-6 Grade 3, 12mm, gepolariseerd, 2m kabel Vds G 110010	EN50131-2-6 Grade 3, 12mm, polarisé, câble 2m Vds G 110010	€ 33.11	IN				
DC138S60	EN50131-2-6 Grade 3, 12mm, gepolariseerd, 6m kabel Vds G 110010	EN50131-2-6 Grade 3, 12mm, polarisé, câble 6m Vds G 110010	€ 38.64	IN				
DC138R4.7	EN50131-2-6 Grade 3, 12mm, gepolariseerd, 2m kabel, ingebouwde 4K7 weerstand Vds G 110012	EN50131-2-6 Grade 3, 12mm, polarisé, câble 2m et résistance intégré 4K7 Vds G 110012	€ 36.42	IN				

### MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE      MC VOOR SPECIFIEKE TOEP. - BEWAKING VOORWERPEN, MICROSCHAKELAARS      APPLICATIONS SPECIFIQUES - PROTECTION D'OBJETS, MICRO-INTERRUPTEURS

 DC105	12mm / gesloten lus / in-/opbouw, 2m kabel Vds G 191502	12mm / normalement fermé / contact apparent/encastré, 2m de câble Vds G 191502	€ 11.94	IN				
 DC113	Plungercontact / gesloten lus / verticale montage, drukrolcontact	Contact poussoir / normalement fermé / contact de butée, à roulette	€ 25.61	IN				
DC114	Plungercontact / gesloten lus / instelbare schakelafstand	Contact poussoir / normalement fermé / contact de butée à consise ajustable	€ 25.47	IN				
 DC501	Gesloten lus / mini-magnapull ter beveiliging van TV-toestellen, stereo, kantooruitrusting	Normalement fermé / mini-cordons, contact pour protéger TV, chaînes Hifi, équipement de bureau	€ 17.07	IN				

### MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE      MC VOOR SPECIFIEKE TOEP. - BEVEILIGING VAN BANKBILJETTEN      APPLICATIONS SPECIFIQUES - PROTECTION DE BILLETS DE BANQUE

 DC301	Wisselcontact / contact alarm voor geldlades	Contact inverseur / contact de tiroir caisse	€ 45.52	IN				
--	--	--	---------	----	--	--	--	--

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------



<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MC VOOR SPECIFIEKE TOEP. - VOCHTIGHEIDSDetectie</b>	<b>APPLICATIONS SPECIFIQUES - DETECTION D'HUMIDITE</b>
--	--	--

5515-G	Vochtigheidsdetector voor wandmontage	Détecteur d'humidité mural	€ 42.66	IN
5501-M	Controle-eenheid 5501, gevoed met Li Ion batterij (inbegrepen), contact NC	Unité de contrôle 5501, alimentée par batterie lithium (incluse), contact NF	€ 97.85	IN



<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT SERIE MM - VLOERCONTACT</b>	<b>APPLICATIONS SPECIFIQUES - SERIE MM - CONTACT DE SOL</b>
--	---	---

MM106	50mm / gesloten lus / aluminium poortcontact – 0,5m kabel	50mm / normalement fermé / contact aluminium pour portail – 0,5m de câble	€ 27.58	IN
-------	---	---	---------	----

<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT SERIE MM - POORTCONTACT</b>	<b>APPLICATIONS SPECIFIQUES - SERIE MM - CONTACT DE PORTAIL</b>
--	---	---

MM108	50mm / gesloten lus / opbouw – aluminium	50mm / normalement fermé / contact apparent – aluminium	€ 26.99	IN
-------	--	---	---------	----

<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT SERIE MM - INBOUW</b>	<b>APPLICATIONS SPECIFIQUES - SERIE MM - MONTAGE ENCASTRE</b>
--	---	---

MM110	15mm / gesloten lus / inbouw – 2m kabel – wit	15mm / normalement fermé / montage encastré, – 2m de câble – blanc	€ 6.69	IN
-------	---	--	--------	----



<b>MAGNEETCONTACT CONTACT MAGNETIQUE</b>	<b>MAGNEETCONTACT SERIE MM - OPBOUW</b>	<b>APPLICATIONS SPECIFIQUES - SERIE MM - MONTAGE EN APPLIQUE</b>
--	---	--

MM115	15mm / gesloten lus / opbouw – 2m kabel – wit	15mm / normalement fermé / montage en applique, – 2m de câble – blanc	€ 6.69	IN
-------	---	---	--------	----



## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	
-----------	----------------	----------------	-------------	------	--



GLAS & TRIL DET. DET. CHOC & VITRE	GLASBREUK & TRILDETECTIE - VENSTERMONTAGE, ELECTRONISCHE DETECTIE	BRIS DE VITRE ET DE CHOCS - DETECTION ELECTRONIQUE, MONTAGE EN FENETRE
------------------------------------	---	--

GS300	Passieve glasbreukdetector - 2m kabel	Détecteur bris de vitre passif - 2m de câble	€ 35.32	IN
GS301	Passieve glasbreukdetector - 6m kabel	Détecteur bris de vitre passif - 6m de câble	€ 40.79	IN
GS302	Passieve glasbreukdetector - 20m kabel	Détecteur bris de vitre passif - 20m de câble	€ 81.85	IN
GS303	Lijmkit (lijm en reinigungsdoekjes)	Kit de colle (colle et chiffon de nettoyage)	€ 69.81	IN
GS310	Passieve glasbreukdetector voor gelamineerd of gelaagd glas - 2m kabel	Détecteur bris de vitre pour vitrage en verre feuilleté ou laminé - 2m de câble	€ 35.32	IN
GS311	Passieve glasbreukdetector voor gelamineerd of gelaagd glas - 6m kabel	Détecteur bris de vitrage en verre feuilleté ou laminé - 6m de câble	€ 40.79	IN
GS312	Passieve glasbreukdetector voor gelamineerd of gelaagd glas - 20m kabel	Détecteur bris pour vitrage en verre feuilleté ou laminé - 20m de câble	€ 81.85	IN
GS313	Lijmkit voor gelamineerd of gelaagd glas (lijm en reinigungsdoekjes)	Kit de colle pour vitrage en verre feuilleté ou laminé (colle et chiffon de nettoyage)	€ 69.81	IN
GS320	Passieve glasbreukdetector met relaisuitgang - 2m kabel	Détecteur bris de vitre avec sortie relais - 2m de câble	€ 43.53	IN
GS321	Passieve glasbreukdetector met relaisuitgang - 6m kabel	Détecteur bris de vitre avec sortie relais - 6m de câble	€ 54.48	IN
GS322	Passieve glasbreukdetector met relaisuitgang - 20m kabel	Détecteur bris de vitre avec sortie relais - 20m de câble	€ 95.54	IN
GS330	Relaisinterface voor GS300 reeks	Interface relais pour la série GS300	€ 98.28	IN
GS331	Tester voor glasbreukdetectoren	Outil de test pour détecteurs bris de vitre	€ 353.15	IN

GLAS & TRIL DET. DET. CHOC & VITRE	GLASBREUK & TRILDETECTIE - MUURMONTAGE, AKOESTISCHE DETECTIE	BRIS DE VITRE ET DE CHOCS - DETECTION ACOUSTIQUE, MONTAGE MURAL
------------------------------------	--	---

5815NT	Akoestische glasbreukdetector met patroonherkenning "SHATTERPRO III" 7,5m	Détecteur acoustique avec analyseur de signal "SHATTERPRO III" 7,5m	€ 71.54	IN
GS903N	Akoestische glasbreukdetector met patroonherkenning "SHATTERPRO" 7,5m	Détecteur acoustique avec analyseur de signal "SHATTERPRO" 7,5m	€ 83.03	IN
GS913N	Akoestische glasbreukdetector met patroonherkenning "SHATTERPRO" 7,5m, inbouw	Détecteur acoustique avec analyseur de signal "SHATTERPRO" 7,5m, montage encastré	€ 85.61	IN
GS930	Akoestische glasbreukdetector met patroonherkenning "SHATTERPRO III" 8,5m Vds G 104504	Détecteur acoustique avec analyseur de signal "SHATTERPRO III" 8,5m Vds G 104504	€ 73.11	IN
GS905	Akoestische glasbreukdetector-tester	Testeur pour détecteur acoustique de bris de vitre	€ 197.29	IN
GT-2	Akoestische glasbreukdetector-tester voor GS930	Testeur pour détecteur acoustique de bris de vitre GS930	€ 152.34	IN

GLAS & TRIL DET. DET. CHOC & VITRE	GLASBREUK & TRILDETECTIE - MECHANISCHE TRIL & SCHOKDETECTIE	BRIS DE VITRE ET DE CHOCS - DETECTION DE CHOCS ET DE VIBRATIONS
------------------------------------	---	---

GS710	Inertia trildetector - wit	Détecteur à inertie - blanc	€ 22.47	IN
GS711	Inertia trildetector - wit - met magneetcontact	Détecteur à inertie - blanc - avec contact magnétique	€ 26.92	IN
GS615	Analysator voor serie GS600/700	Analyseur pour série GS600/700	€ 73.11	IN

OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR INTERIEUR	AIR BEAMS VOOR BINNENOPSTELLING	BARRIERE INFRAROUGE ACTIVES POUR INTERIEUR
---	---------------------------------	--

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
W76320	AIR minikolom met 2 dubbele stralen, IP55, hoogte 0,5m, bereik 6m, kleur zwart	Mini-colonne IRA avec 2 double faisceaux, IP55, hauteur 0,5m, portée 6m, couleur noir	€ 189.41	IN
W76321	AIR minikolom met 4 dubbele stralen, IP55, hoogte 1m, bereik 6m, kleur zwart	Mini-colonne IRA avec 4 double faisceaux, IP55, hauteur 1m, portée 6m, couleur noir	€ 277.10	IN
W76322	AIR minikolom met 5 dubbele stralen, IP55, hoogte 1,5m, bereik 6m, kleur zwart	Mini-colonne IRA avec 5 double faisceaux, IP55, hauteur 1,5m, portée 6m, couleur noir	€ 375.31	IN
W76323	AIR minikolom met 7 dubbele stralen, IP55, hoogte 2m, bereik 6m, kleur zwart	Mini-colonne IRA avec 7 double faisceaux, IP55, hauteur 2m, portée 6m, couleur noir	€ 491.06	IN







## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
-----------	----------------	----------------	-------------	------	---	---	---	---

### SEISMISCHE DETECTIE DETECTEUR SISMIQUE




### GEBRUIKELIJKE GEVOELIGHEIDSAFREGELING REGLAGE DE SENSIBILITE TRADITIONNEL

VV600-PS1	Kluisdetector Vds G 101141	Détecteur pour coffre Vds G 101141	€ 204.81	IN		
VV602-PS1	Kluisdetector voor nachtkluizen en geldautomaten Vds G 101142	Détecteur pour coffre de nuit et distributeurs de billets Vds G 101142	€ 204.81	IN		

### SEISMISCHE DETECTIE DETECTEUR SISMIQUE




### PROGRAMMERING EN GEVOELIGHEIDSAFREGELING VIA PC

### PROGRAMMATION ET REGLAGE DE SENSIBILITE VIA PC

VV700	Universeel programmeerbare kluisdetector Vds G 103021	Détecteur sismique universel programmable Vds G 103021	€ 341.33	IN	
VV700RA	Programmeerbare kluisdetector inclusief Form A insteekkaart Vds G 103021	Détecteur programmable y compris carte-relais Form A Vds G 103021	€ 369.77	IN	
VV700RC	Programmeerbare kluisdetector inclusief Form C insteekkaart Vds G 103021	Détecteur programmable y compris carte-relais Form C Vds G 103021	€ 369.77	IN	
VVK700	Configuratieset (VVI740 configuratiekabel + SCM700 software)	Kit de configuration (VVI740 câble de configuration + logiciel SCM700)	€ 108.09	IN	
SCM700	Configuratieprogramma voor VV700	Programme de configuration pour VV700	€ 40.61	IN	
VVI740	Configuratie/verbindingskabel PC – VV700 detector	Câble de configuration/connexion PC – détecteur VV700	€ 79.65	IN	
VVI770	Relaiskaart, model C, contact C/NC/NO voor VV700	Carte relais, modèle C, contact C/NC/NO pour VV700	€ 73.95	IN	

### SEISMISCHE DETECTIE DETECTEUR SISMIQUE

### SEISMISCHE DETECTOREN (KLUIZEN) - TOEBEHOREN SISMIQUE (COFFRES-FORTS) - ACCESSORIES

VM600P	Montageplaat Vds G 103021	Plaque de montage Vds G103021	€ 14.79	IN		
VM602P	Inbouwbehuizing	Boîtier d'encastrement	€ 106.49	IN		
VM603P	Waterdichte beschermingsdoos	Boîtier de protection étanche	€ 111.14	IN		
VM606P	Kabelingang rond	Entrée de câble ronde	€ 23.51	IN		
VM607P	Kabelingang dubbel	Entrée de câble double	€ 23.51	IN		
VM611P	Bevestigingskit in de grond	Kit de montage dans le sol	€ 208.36	IN		
VM651P	Dag/nacht montageplaat, magnetisch	Kit de montage jour-nuit, magnétique	€ 113.15	IN		
VM652P	Sleutelgat beveiliging	Protection d'entrée clé	€ 87.05	IN		
VM653P	Opvulplaat voor VM652	Entretoise pour VM652	€ 11.90	IN		
VM654P	Gepantserde aansluitkabel	Câble de raccordement blindé	€ 34.83	IN		
VM655P	Metalen lasdoos Vds G 189238	Boîte de raccordement en métal Vds G 189238	€ 71.97	IN		
VT705P	Testzender	Transmetteur de test	€ 31.93	IN		
VT608N	Indicatiepaneel 8 detectoren	Panneau indicateur 8 détecteurs	€ 339.46	IN		
VT610P	Reikwijdte handtester	Testeur de portée	€ 162.48	IN		



## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------



### HOLD-UP DRUKKNOP - BOUTON PANIQUE      HOLD-UP DRUKKNOP - DRUKKNOP      PANIQUE HOLD-UP - BOUTON POUSSOIR



HB191	Hold-up drukknop aluminium, contact NC, herwapening met sleutel	Bouton panique aluminium, contact NF, réarmement à clé	€ 16.49	IN
HB194	Hold-up drukknop dubbel, polycarbonaat, contacten NC, herwapening met sleutel	Bouton panique double, polycarbonate, contacts NF, réarmement à clé	€ 20.20	IN

### HOLD-UP DRUKKNOP - BOUTON PANIQUE      HOLD-UP DRUKKNOP - TREKCONTACT      PANIQUE HOLD-UP - BOUTON A TIRER











HB304	Hold-up drukknop "trekcontact", contact C/NO/NC, alarm LEDs, herwapening zodra de originele positie terug wordt ingenomen	Bouton panique "à tirer", contact C/NO/NF, alarme LEDs, réarmement lorsque la plaquette reprend sa position initiale	€ 35.57	IN
-------	---	--	---------	----

### HOLD-UP DRUKKNOP - BOUTON PANIQUE      HOLD-UP DRUKKNOP - DRUKKNOP ONDER GLAS      PANIQUE HOLD-UP - BOUTON POUSSOIR D'ALARME "SOUS-VERRE"



DMN700W	Branddrukknop wit, inbouw, met breekglasmaasje, met aansluitdraden	Bouton poussoir blanche, encastrable, avec brise vitre, connection par fils	€ 22.35	FC
DMN700G	Branddrukknop groen, inbouw, met breekglasmaasje, met aansluitdraden	Bouton poussoir vert, encastrable, avec brise vitre, connection par fils	€ 21.41	FC
DMN787Y	Standaard montage doos met aansluitklemmen, kleur geel	Boîtier standard jaune, avec connecteurs	€ 7.77	FC
DMN787G	Standaard montage doos met aansluitklemmen, kleur groen	Boîtier standard vert, avec connecteurs	€ 7.77	FC
DM788B	Standaard montage doos, groen, zonder aansluitklemmen	Boitier standard vert, sans connecteurs	€ 7.77	FC
DM711	Breekglas voor drukknoppen serie 700, EN54 met logo	Verre pour boutons poussoirs série 700, EN54 avec logo	€ 12.68	FC

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	   
<b>BRANDETECTOR DETECTEUR INCENDIE</b>		<b>BRANDETECTIE VOOR INBRAAKCENTRALES (voeding 12VDC)</b>		<b>APPLICATIONS SPECIFIQUES - POUR CENTRALE D'INTRUSION (ALIMENTATION 12VDC)</b>	
DP721R	Optische detector met relaisuitgang NO/NC	Détecteur optique avec sortie relais NO/NF	€ 61.52	IN	
DP721RT	Optische multi-criterium detector met relaisuitgang (NO/NC)	Détecteur optique "multi critère" avec sortie relais (NO/NF)	€ 62.94	IN	
DP721RTA	Optische multi-criterium detector met relais (NO/NC) en auto-reset	Détecteur optique "multi critère" avec relais (NO/NF) et auto-reset	€ 63.75	IN	
DT713-5R	Thermovelocimetrische detector – maximumgrens 57°C met relaisuitgang	Détecteur thermovélométrique – 57° max., avec sortie relais.	€ 52.70	IN	
DB702	Sokkel 10cm – 6 aansluitingen voor serie 700	Socle 10cm – 6 connecteurs pour série 700	€ 5.31	IN	
211	Optische kamers voor optische detectoren serie 700/2000 (Per 10 stuks)	Chambres optiques pour détecteurs optiques série 700/2000 (Par 10 pièces)	€ 40.61	FC	

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE					
-----------	----------------	----------------	-------------	------	---	---	---	---	---

<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR</b>	<b>SERIE SB - AIR 2 OF 4 BEAMS VOOR BINNEN EN BUITEN</b>	<b>SERIE SB - BARRIERE INFRAROUGE IRA 2 OU 4 FAISCEAUX POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SB250-N	2-beams actief infrarood, 50m	Barrière infrarouge à 2 faisceaux, portée 50m	€ 478.71						IN
SB2100-N	2-beams actief infrarood, 100m	Barrière infrarouge à 2 faisceaux, portée 100m	€ 540.44						IN
SB450-N	4-beams actief infrarood, 50m	Barrière infrarouge à 4 faisceaux, portée 50m	€ 742.40						IN
SB4100-N	4-beams actief infrarood, 100m	Barrière infrarouge à 4 faisceaux, portée 100m	€ 870.40						IN
SB4200-N	4-beams actief infrarood, 200m	Barrière infrarouge à 4 faisceaux, portée 200m	€ 1,015.46						IN

<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR</b>	<b>SERIE SB - ZUILEN VOOR AIR BEAMS</b>	<b>SERIE SB - COLONNES POUR FAISCEAUX IRA</b>							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--







SB10	Zuil, lengte 1m met sabotagecontact	Colonne vide de 1m avec autoprotection	€ 483.55						IN
SB11	Kit voor uitbouw zuil tot dubbelzijdige detectie met beams 1m	Kit pour colonne vue bilatérale 1m	€ 398.22						IN
SB15	Zuil, lengte 1,5m met sabotagecontact	Colonne vide 1,5m avec autoprotection	€ 551.82						IN
SB16	Kit voor uitbouw zuil tot dubbelzijdige detectie met beams 1,5m	Kit pour colonne vue bilatérale 1,5m	€ 420.98						IN
SB20	Zuil, lengte 2m met sabotagecontact	Colonne vide 2m avec autoprotection	€ 608.71						IN
SB21	Kit voor uitbouw zuil tot dubbelzijdige detectie met beams 2m	Kit pour colonne vue bilatérale 2m	€ 435.20						IN
SB25	Zuil, lengte 2,5m met sabotagecontact	Colonne vide 2,5m avec autoprotection	€ 725.34						IN
SB26	Kit voor uitbouw zuil tot dubbelzijdige detectie met beams 2,5m	Kit pour colonne vue bilatérale 2,5m	€ 464.21						IN
SB30	Zuil, lengte 3m met sabotagecontact	Colonne vide 3m avec autoprotection	€ 864.71						IN
SB31	Kit voor uitbouw zuil tot dubbelzijdige detectie met beams 3m	Kit pour colonne vue bilatérale 3m	€ 580.26						IN

<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR</b>	<b>SERIE SB - TOEBEHOREN</b>	<b>SERIE SB - ACCESSOIRES</b>							
--	------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

SB13	SB2XX Spare cover - 1 pc	SB2XX Spare cover - 1 pc	€ 122.63						IN
SB14	SB4XX Spare cover - 1 pc	SB4XX Spare cover - 1 pc	€ 155.57						IN
SB18	Beveiliging tegen overkruipen	Protection contre l'escalade	€ 591.64						IN
SB12	AIR tower spare cover 1.00m	AIR tower spare cover 1.00m	€ 122.63						IN
SB17	AIR tower spare cover 1.50m	AIR tower spare cover 1.50m	€ 347.01						IN
SB22	AIR tower spare cover 2.00m	AIR tower spare cover 2.00m	€ 364.95						IN
SB27	AIR tower spare cover 2.50m	AIR tower spare cover 2.50m	€ 407.66						IN
SB32	AIR tower spare cover 3.00m	AIR tower spare cover 3.00m	€ 532.48						IN
SB53	Sokkel voor zuilen reeks SB	Socle pour colonnes de la gamme SB	€ 319.15						IN
SB52	Voeding 230VAC naar 12VAC en 12VDC voor serie SB	Alimentation 230 VAC à 12 VAC et 12 VDC pour série SB	€ 298.67						IN

<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR</b>	<b>SERIE PB &amp; SB - VOEDING VOOR AIR BEMAS</b>	<b>SERIE PB &amp; SB - ALIMENTATIONS POUR SYSTEMES IRA</b>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
PG822	Voeding 220V – 12VDC – 2A, in behuizing (285x285x80mm)	Alimentation 220V – 12VDC – 2A, sous boîtier (285x285x80mm)	€ 186.04	DI				
PM842	Voeding 220V – 12VDC – 2A, in behuizing (230x205x80mm)	Alimentation 220V – 12VDC – 2A, sous boîtier (230x205x80mm)	€ 91.12	DI				
<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR FLEXPI-FLEXPS - INTELLIGENTE OMTREKBEVEILIGING VOOR HEKWERK (FLEXPS) FLEXPI-FLEXPS - PROTECTION PERIMETRIQUE POUR CLOTURE (FLEXPS)</b>								
DF951	FlexPS-Dubbelzone in behuizing IP66 (2 zones van max. 300m)	FlexPS-Processeur zone double, boîtier IP66 (2 zones de 300m max.)	€ 3,467.75	IN				
<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR FLEXPI-FLEXPS - INTELLIGENTE OMTREKBEVEILIGING VOOR DAKEN EN MUREN (FLEXPS) FLEXPI-FLEXPS - PROTECTION PERIMETRIQUE POUR CLOTURE (FLEXPI)</b>								
DF450	FlexPI-Dubbelzone in vandaalbestendige behuizing (1,115m <sup>2</sup> per zone)	FlexPI-Processeur zone double, boîtier anti-vandal (1,115m <sup>2</sup> par zone)	€ 2,285.75	IN				
<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR FLEXPI-FLEXPS - SENSORKABEL FLEXPI-FLEXPS - CABLES SENSIBLE</b>								
DF853	Sensorkabel 100 meter in roestvrij stalen beschermmantel	Câble sensible 100 mètres sous gaine acier inox	€ 4,086.43	IN				
DF851	Sensorkabel rol van 300m	Câble sensible rouleau de 300m	€ 2,841.09	IN				
<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR FLEXPI-FLEXPS - ACCESSOIRES FLEXPI-FLEXPS - ACCESSOIRES</b>								
DF957	Reserveprint DF951	Carte de réserve pour DF951	€ 3,363.41	IN				
DF861	Kit voor paalmontage FlexPS	Kit de montage sur poteaux FlexPS	€ 256.26	IN				
DF852	Ongevoelige sensorkabel van 30m	Câble non sensible de 30m	€ 251.68	IN				
DF868	Waterdichte aftakdoos voor DF853	Boîte de dérivation étanche à l'eau pour DF853	€ 503.35	IN				
BS061	Batterij 6V-1,2Ah (voor FlexPS processor)	Batterie 6V-1,2Ah (pour FlexPS processor)	€ 11.58	DI				
MRW03	2 palen 1,2 meter in INOX	2 poteaux de 1,2 mètre en INOX	€ 388.90	IN				
DF860	Zwarte nylon draadstrikjes (15cm) per 1000 stuks	Serre-câble noir (15cm) par 1000 pièces	€ 201.81	IN				
DF863	Koppel-/lijnbevakingskit, met eindelusweerstand	Kit de connexion/surveillance de ligne, avec résistance de fin de ligne	€ 66.92	IN				
DF962	Hulpstuk schuifpoort	Connecteur porte coulissante	€ 1,461.84	IN				
DF963	Overbrugging voor poort, met sleutel	Module de dérivation pour porte, avec clé	€ 2,326.45	IN				
DF964	Overbrugging voor poort, afstand bediend	Module de dérivation pour porte, commande à distance	€ 1,223.54	IN				
DF950-CM	Programmeer- en afregeltoestel voor FlexPS/PI	Programmeur avec affichage des paramètres pour FlexPS/PI	€ 246.66	IN				
<b>OMTREKBEVEILIGING AIR DETECTEUR EXTERIEUR FLEXZONE FLEXZONE</b>								

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
DF104	FlexZone-4 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 4 independent zones of detection. Includes mounting clamps.	FlexZone-4 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 4 independent zones of detection. Includes mounting clamps.	€ 4,784.21	IN
DF160	FlexZone-60 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 60 independent zones of detection. Includes mounting clamps.	FlexZone-60 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 60 independent zones of detection. Includes mounting clamps.	€ 6,777.63	IN
DF955-C2	Comm card, EIA-422 copper, G2 Silver.	Comm card, EIA-422 copper, G2 Silver.	€ 1,196.05	IN
DF955-C4	Ethernet card, 10/100BASE-TX on RJ45, PoE, G2 Silver	Ethernet card, 10/100BASE-TX on RJ45, PoE, G2 Silver	€ 1,196.05	IN
DF955-C1	Comm card, multi-mode fiber optic (MMFO), G2 Silver	Comm card, multi-mode fiber optic (MMFO), G2 Silver	€ 1,196.05	IN
DF955-C3	Comm card, single-mode fiber optic (SMFO), G2 Silver	Comm card, single-mode fiber optic (SMFO), G2 Silver	€ 1,196.05	IN
DF215	FlexZone sensor cable, 150m roll	FlexZone sensor cable, 150m roll	€ 2,525.00	IN
DF800	FlexZone cable splice kit	FlexZone cable splice kit	€ 159.47	IN
DF801	FlexZone cable terminator	FlexZone cable terminator	€ 239.21	IN
DF860	Zwarte nylon draadstrikjes (15cm) per 1000 stuks	Serre-câble noir (15cm) par 1000 pièces	€ 201.81	IN
DF962	Hulpstuk schuifpoort	Connecteur porte coulissante	€ 1,461.84	IN
DF950-CM	Programmeer- en afregeltoestel voor FlexPS/PI	Programmeur avec affichage des paramètres pour FlexPS/PI	€ 246.66	IN
DF955-SW	Network Manager service version on CD	Network Manager service version on CD	€ 2,259.21	IN
DF501	Mini Network Interface Unit (USB to RS-422 & MMFO). DIN-rail mount.	Mini Network Interface Unit (USB to RS-422 & MMFO). DIN-rail mount.	€ 1,461.84	IN
DF502	Mini Network Interface Unit (USB to RS-422 & SMFO). DIN-rail mount.	Mini Network Interface Unit (USB to RS-422 & SMFO). DIN-rail mount.	€ 1,461.84	IN
DF400	ultraLink processor module with 8/8 relay outputs/inputs. DIN-rail mount	ultraLink processor module with 8/8 relay outputs/inputs. DIN-rail mount	€ 2,099.74	IN
DF432	ultraLink 32 relay output expansion module. DIN-rail mount	ultraLink 32 relay output expansion module. DIN-rail mount	€ 2,525.00	IN
DF205	ultraLink link extension cable, 58 cm (23 in)	ultraLink link extension cable, 58 cm (23 in)	€ 132.89	IN
DF648	DIN rail DC power supply for ultraLink I/O modules. 24 VDC, 40W, 85 – 264 VAC 47 – 64 Hz input, DC OK relay	DIN rail DC power supply for ultraLink I/O modules. 24 VDC, 40W, 85 – 264 VAC 47 – 64 Hz input, DC OK relay	€ 279.08	IN
DF410	Wireless gate sensor module, battery powered, gray enclosure	Wireless gate sensor module, battery powered, gray enclosure	€ 1,196.05	IN
DF420	Wireless gate sensor module, solar-powered, gray enclosure	Wireless gate sensor module, solar-powered, gray enclosure	€ 1,196.05	IN
DF955-C5	Receiver card for wireless gate sensor	Receiver card for wireless gate sensor	€ 1,993.42	IN



## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------



CODEKLAVIEREN CLAVIERS CODEURS	ELECTRONISCHE CODEKLAVIEREN	CLAVIERS-CODEURS ELECTRONIQUES	
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--



ACL570	Autonoom codeklavier in ABS: 99 codes (of kaarten), 2 programmeerbare uitgangsrelais; communicatiebus voor slave codeklavier ACL506 of proxlezer ACL701 Klasse IP65 (120x84x38mm)	Clavier-codeur autonome ABS: 99 codes (ou cartes), deux sorties relais programmables impulsion /entretien; bus de connexion prévu pour clavier-codeur esclave ACL506 ou lecteur de proximité ACL701 Classe IP65 (120x84x38mm)	€ 129.08	AC
--------	---	---	----------	----

CODEKLAVIEREN CLAVIERS CODEURS	ELECTRONISCHE CODEKLAVIEREN INOX, INBOUW	CLAVIERS-CODEURS ELECTRONIQUES EN INOX, ENCASTRE	
-----------------------------------	--	--	--



ACL570FI	Autonoom codeklavier inbouwmodel in inox: 99 codes (of kaarten), 2 programmeerbare uitgangsrelais; communicatiebus voor slave codeklavier ACL506 of proxlezer ACL701 Klasse IP65 (120x84x38mm)	Clavier-codeur autonome encastrable (plaque inox): 99 codes (ou cartes), 2 sorties relais programmables impulsion /entretien; bus de connexion prévu pour clavier-codeur esclave ACL506 ou lecteur de proximité ACL701 Classe IP65 (120x84x38mm)	€ 173.24	AC
----------	--	--	----------	----

CODEKLAVIEREN CLAVIERS CODEURS	ELECTRONISCHE CODEKLAVIEREN ALUMINIUM	CLAVIERS-CODEURS ELECTRONIQUES EN ALUMINIUM	
-----------------------------------	---------------------------------------	---	--

ACL760	Autonoom codeklavier, anti-vandaal, inox, 99 codes, 1 relais C/NO/NC(2A), 1 open collector uitgang Voeding 12VDC/AC niet inbegrepen (PM841 12VDC-1A) (150x50x25mm)	Clavier-codeur anti-vandalisme autonome, inox, 99 codes, 1 relais C/NO/NF(2A), 1 sortie collecteur ouvert Alimentation 12VDC/AC non comprise (PM841 12VDC-1A) (150x50x25mm)	€ 148.33	AC
--------	--	---	----------	----

SLEUTELSCHAKELAARS SERRURES	SLEUTELSCHAKELAARS	SERRURES MECANIQUES	
--------------------------------	--------------------	---------------------	--



KL838	Slotbehuizing voor KAx50/x57	Boîtier pour série KAx50/x57	€ 155.55	IN
KA150	Cylinder on/off – 3 sleutels	Cylindre on/off – 3 clés	€ 68.83	IN
KA157	Cylinder puls – 3 sleutels	Cylindre impulsion – 3 clés	€ 65.00	IN
KA901	Extra sleutel voor KAx50/x57	Clef supplémentaire pour KAx50/x57	€ 17.41	IN
KA911	H.S. extra sleutel voor KAx60/x67	Clef H.S. supplémentaire pour KAx60/x67	€ 29.02	IN

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE	
-----------	----------------	----------------	-------------	------	--



SIGNALISATIE SIGNALISATION	BINNENSIRENES	SIRENES, RONFLEUR ET FLASH - SIRENES INTERIEURES	
-------------------------------	---------------	---	--



AS270	Binnensirene	Sirène intérieure	€ 32.01	IN	
AS270-D	Binnensirene Vds G 197065	Sirène intérieure Vds G 197065	€ 32.01	IN	
AS271	Binnensirene met flash	Sirène intérieure avec flash	€ 52.22	IN	
AS271-D	Binnensirene met flash Vds G 197066	Sirène intérieure avec flash Vds G 197066	€ 52.22	IN	
AS272	Binnensirene, 2-tonig, zelfvoedend (excl. BS170 batterij)	Sirène intérieure, 2 tons, auto-alimentée (excl. BS170 batterie)	€ 45.48	IN	
AS273	Binnensirene met flits, 2-tonig, zelfvoedend (excl. BS170 batterij)	Sirène intérieure avec flash, 2 tons, auto-alimentée (excl. BS170 batterie)	€ 58.04	IN	
AS210N	Binnensirene	Sirène intérieure	€ 25.24	IN	



VdS



VdS



SIGNALISATIE SIGNALISATION	ZOEMERS	SIRENES, RONFLEUR ET FLASH - RONFLEURS	
-------------------------------	---------	--	--



AB012	Zoemer 12V – 75db	Ronfleur 12V – 75 db	€ 4.94	IN	
-------	-------------------	----------------------	--------	----	--

SIGNALISATIE SIGNALISATION	FLITSLICHTEN	FLASH ELECTRONIQUES	
-------------------------------	--------------	---------------------	--



AB300	Flash Xenon 115mA – helder	Flash Xenon 115mA – transparent	€ 32.08	IN	
AB301	Flash Xenon 115mA – oranje	Flash Xenon 115mA – orange	€ 32.08	IN	
AB303	Flash Xenon 115mA – rood	Flash Xenon 115mA – rouge	€ 32.08	IN	

SIGNALISATIE SIGNALISATION	BUITENSIRENE IN INOX	SIRENES EXTERIEURES - INOX	
-------------------------------	----------------------	----------------------------	--










AS630	Zelfactiverende buitensirene, 120db @ 1m, inox, oranje flitslicht	Sirène extérieure à auto-alimentée, 120db @1m, inox, flash orange	€ 179.89	IN	
AS631V	Zelfactiverende buitensirene, 120db @ 1m, inox, rood flitslicht Vds G 105121	Sirène extérieure à auto-alimentée, 120db @1m, inox, flash rouge Vds G 105121	€ 182.10	IN	



VdS



## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE				
<b>SIGNALISATIE</b>		<b>BUITENSIRENE IN POLYCARBONAAT</b>		<b>SIRENES EXTERIEURES - POLYCARBONATE</b>				
<b>SIGNALISATION</b>								
AS610	Zelfactiverende buitensirene, 120db @ 1m, polycarbonaat wit, oranje flitslicht	Sirène extérieure à auto-alimentée, 120db @ 1m, polycarbonate blanc, flash orange	€ 150.87	IN				
AS611V	Zelfactiverende buitensirene, 120db @ 1m, polycarbonaat wit, rood flitslicht Vds G 105118	Sirène extérieure à auto-alimentée, 120db @ 1m, polycarbonate blanc, flash rouge Vds G 105118	€ 154.51	IN				
AS610DUM	Lege buitensirene, polycarbonaat wit met behuizing en blauwe flitskap, zonder printen	Sirène extérieure factice, polycarbonate blanc, avec couvercle flash bleu, sans PCB's	€ 34.83	IN				
AS620RF	Draadloze buitensirene, 120db @ 1m, polycarbonaat wit, oranje flitslicht, met zender en ontvanger, batterij inbegrepen	Sirène extérieure, sans fil, 120db @ 1m, polycarbonate blanc, flash orange, avec émetteur et récepteur, batterie incluse	€ 374.34	IN				
AB611	Behuizing voor flitslicht AS610 – 615 oranje	Couvercle pour flash AS610 – 615 orange	€ 3.95	IN				
AB612	Behuizing voor flitslicht AS610 – 615 blauw	Couvercle pour flash AS610 – 615 bleu	€ 3.95	IN				
AB613	Behuizing voor flitslicht AS610 – 615 rood	Couvercle pour flash AS610 – 615 rouge	€ 3.95	IN				
AB614	Behuizing voor flitslicht AS610 – 615 wit	Couvercle pour flash AS610 – 615 blanc	€ 3.95	IN				
AB630	Behuizing voor flitslicht AS630 – transparant	Couvercle pour flash AS630 – transparent	€ 3.95	IN				
AS600	Zelfactiverende buitensirene zonder behuizing (per 5 stuks)	Sirène extérieure, sans couvercle (par 5 pièces)	€ 136.37	IN				
AS600S19	Behuizing voor AS600, rode kleur en oranje flitslicht	Couvercle pour AS600, couleur rouge et flash orange	€ 34.14	IN				
AS600FLASH	Print voor flitslicht AS6xx	PCB pour flash AS6xx	€ 11.61	IN				
AS390TAMPER	Sabotageswitch voor serie AS39x/6xx of voor behuizing inbraakcentrales	Switch sabotage pour série AS39x/6xx ou boîtiers de centrales intrusion	€ 11.61	IN				
MBC390	Vervangingsprint sirene AS39x/AS6xx	Platine pour sirène AS39x/AS6xx	€ 84.92	IN				

## UTC - FIRE & SECURITY - INTRUSION DETECTION

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	CODE
-----------	----------------	----------------	-------------	------



ADVISOR ADVANCED	ADVISOR ADVANCED UPLOAD/DOWNLOAD VERPLICHTE TRAINING !	ADVISOR ADVANCED UPLOAD/DOWNLOAD FORMATION OBLIGATOIRE !		
------------------	---	---	--	--

ATS8500	Stand alone Downloader software voor configuratie van Advisor Advanced & ATS Master inbraakpanelen	Stand alone Downloader pour la configuration des centrales d'intrusion Advisor Advanced & ATS Master	free	AT
ATS8550	Multi Client SW - Install files Database voor 5 actieve panelen	Multi Client Software - Install files Database pour 5 centrales actives	€ 39.87	AT
ATS8551	Multi Client SW - Intro License key Database voor 250 actieve controlpanelen ATS8591 onderhoudscontract inclusief de eerste 2 jaar.	Multi Client SW - Intro License key Database pour 250 centrales actives Contrat de maintenance ATS8591 inclus les 2 premières années.	€ 1,328.95	AT
ATS8552	Multi Client SW - Midsize License key - 1.500 panels Database voor 1500 actieve controlpanelen ATS8592 onderhoudscontract inclusief de eerste 2 jaar.	Multi Client SW - Midsize License key Database pour 1500 centrales actives Contrat de maintenance ATS8592 inclus les 2 premières années.	€ 6,644.74	AT
ATS8553	Multi Client SW - Fullsize License key - 10.000 panels Database voor 10.000 actieve controlpanelen ATS8593 onderhoudscontract inclusief de eerste 2 jaar.	Multi Client SW - Fullsize License key Database pour 10.000 centrales actives Contrat de maintenance ATS8593 inclus les 2 premières années.	€ 39,868.42	AT
ATS8554	Multi Client SW - Enterprise License key - Database voor een onbeperkt* aantal actieve controlpanelen * Beperkt door SQL capaciteit ATS8594 onderhoudscontract inclusief de eerste 2 jaar.	Multi Client SW - Enterprise License key Database pour un nombre illimité* de centrales actives * Limité par la capacité de SQL Contrat de maintenance ATS8594 inclus les 2 premières années.	€ 66,447.37	AT
ATS8591	Maintenance & Support pack for ATS8551 Jaarcontract stilzwijgend verlengd	Maintenance & Support pack for ATS8551 Contrat annuel tacitement reconductible.	€ 528.92	AT
ATS8592	Maintenance & Support pack for ATS8552 Jaarcontract stilzwijgend verlengd	Maintenance & Support pack for ATS8552 Contrat annuel tacitement reconductible.	€ 1,326.29	AT
ATS8593	Maintenance & Support pack for ATS8553 Jaarcontract stilzwijgend verlengd	Maintenance & Support pack for ATS8553 Contrat annuel tacitement reconductible.	€ 7,309.21	AT
ATS8594	Maintenance & Support pack for ATS8554 Jaarcontract stilzwijgend verlengd	Maintenance & Support pack for ATS8554 Contrat annuel tacitement reconductible.	€ 10,631.58	AT

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### SOFTWARE & APP      VIDEOMANAGEMENT SOFTWARE - ANALOOG & IP      VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE - ANALOGUE & IP

TruVision Navigator	DVR/NVR Management Software Powerful and flexible License free including Analog and IP compatibility CONTACT UTC F&S OR AVAILABLE FREELY ON <a href="http://www.utcssecurityproductspages.eu/videoupgrades">http://www.utcssecurityproductspages.eu/videoupgrades</a>	DVR/NVR Management Software Powerful and flexible License free including Analog and IP compatibility CONTACT UTC F&S OR AVAILABLE FREELY ON <a href="http://www.utcssecurityproductspages.eu/videoupgrades">http://www.utcssecurityproductspages.eu/videoupgrades</a>	free		CC
---------------------	--	--	------	--	----


### SOFTWARE & APP      APP VOOR TRUVISION      APP POUR TRUVISION

TVR Mobile	iPhone/iPad/Android remote mobile viewer CONTACT UTC F&S OR AVAILABLE FREELY ON Apple App Store, Android Market, etc	iPhone/iPad/Android remote mobile viewer CONTACT UTC F&S OR AVAILABLE FREELY ON Apple App Store, Android Market, etc	free		CC
------------	--	--	------	--	----

### KITS IP      TVN 10 KITS      KITS TVN 10

TVN-1004-KB1	TVN-1004cS-1T (1x) TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 1 TB ----- + TVB-1101 (4x) Outdoor IR Mini Bullet TruVision 1.3 MPx - 6mm @ F1.6 - PAL True D/N - H.264 - PSIA/ONVIF/CGI IR Range : 25m PoE / 12VDC - Support bracket included	TVN-1004cS-1T (1x) TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 1 TB ----- + TVB-1101 (4x) Outdoor IR Mini Bullet TruVision 1.3 MPx - 6mm @ F1.6 - PAL True D/N - H.264 - PSIA/ONVIF/CGI IR Range : 25m PoE / 12VDC - Support bracket included	€ 923.42		CC
TVN-1004-KB2	TVN-1004cS-1T (1x) TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 1 TB ----- + TVB-1103 (4x) Outdoor IR Mini Bullet TruVision 1.3 MPx - 4mm @ F1.6 - PAL True D/N - H.264 - PSIA/ONVIF/CGI IR Range 25m PoE / 12VDC - Support bracket included	TVN-1004cS-1T (1x) TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 1 TB ----- + TVB-1103 (4x) Outdoor IR Mini Bullet TruVision 1.3 MPx - 4mm @ F1.6 - PAL True D/N - H.264 - PSIA/ONVIF/CGI IR Range 25m PoE / 12VDC - Support bracket included	€ 896.53		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
TVN-1004-KW1	TVN-1004cS-1T (1x) TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 1 TB ----- + TVW-1101 (4x) Outdoor IR Wedge Dome - IP TruVision 1.3 MPx - 2.8mm @ F1.2 - PAL True D/N - H.264 - PSIA - ONVIF - CGI IR Range : 10m PoE / 12VDC - Support bracket type 2	TVN-1004cS-1T (1x) TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 1 TB ----- + TVW-1101 (4x) Outdoor IR Wedge Dome - IP TruVision 1.3 MPx - 2.8mm @ F1.2 - PAL True D/N - H.264 - PSIA - ONVIF - CGI IR Range : 10m PoE / 12VDC - Support bracket type 2	€ 1,077.41		CC 
TVN-1008-KB1	TVN-1008S-2T (1x) TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 2 TB ----- + TVB-1101 (4x) Outdoor IR Mini Bullet TruVision 1.3 MPx - 6mm @ F1.6 - PAL True D/N - H.264 - PSIA/ONVIF/CGI IR Range : 25m PoE / 12VDC - Support bracket included	TVN-1008S-2T (1x) TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 2 TB ----- + TVB-1101 (4x) Outdoor IR Mini Bullet TruVision 1.3 MPx - 6mm @ F1.6 - PAL True D/N - H.264 - PSIA/ONVIF/CGI IR Range : 25m PoE / 12VDC - Support bracket included	€ 1,138.94		CC
TVN-1008-KB2	TVN-1008S-2T (1x) TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 2 TB ----- + TVB-1103 (4x) Outdoor IR Mini Bullet TruVision 1.3 MPx - 4mm @ F1.6 - PAL True D/N - H.264 - PSIA/ONVIF/CGI IR Range 25m PoE / 12VDC - Support bracket included	TVN-1008S-2T (1x) TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 2 TB ----- + TVB-1103 (4x) Outdoor IR Mini Bullet TruVision 1.3 MPx - 4mm @ F1.6 - PAL True D/N - H.264 - PSIA/ONVIF/CGI IR Range 25m PoE / 12VDC - Support bracket included	€ 1,105.72		CC
TVN-1008-KW1	TVN-1008S-2T (1x) TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 2 TB ----- + TVW-1101 (4x) Outdoor IR Wedge Dome - IP TruVision 1.3 MPx - 2.8mm @ F1.2 - PAL True D/N - H.264 - PSIA - ONVIF - CGI IR Range : 10m PoE / 12VDC - Support bracket type 2	TVN-1008S-2T (1x) TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 2 TB ----- + TVW-1101 (4x) Outdoor IR Wedge Dome - IP TruVision 1.3 MPx - 2.8mm @ F1.2 - PAL True D/N - H.264 - PSIA - ONVIF - CGI IR Range : 10m PoE / 12VDC - Support bracket type 2	€ 1,308.23		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

OPNAMETOESTEL IP ENREGISTEUR IP	TRUVISION TVR12HD - HYBRIDE HD	TRUVISION TVR 12HD - HYBRIDE HD
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

TVR-1204CHD-1T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 1 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 1 TB	€ 360.02		CC
TVR-1204CHD-2T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 2 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 2 TB	€ 456.00		CC
TVR-1208HD-2T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 2 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 2 TB	€ 631.96		CC
TVR-1208HD-4T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 4 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 4 TB	€ 911.82		CC
TVR-1216HD-2T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 2 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 2 TB	€ 1,095.87		CC
TVR-1216HD-4T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 4 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 4 TB	€ 1,375.73		CC
TVR-1216HD-8T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 8 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 8 TB	€ 1,935.62		CC

OPNAMETOESTEL IP ENREGISTEUR IP	TRUVISION TVR44HD - HYBRIDE HD	TRUVISION - TVR 44HD - HYBRIDE HD
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

TVR-4408HD-2T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 2 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 2 TB	€ 1,070.91		CC
TVR-4408HD-4T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 4 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 4 TB	€ 1,318.07		CC
TVR-4408HD-8T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 8 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 8 TB	€ 1,812.39		CC
TVR-4408HD-12T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 12 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 12 TB	€ 2,306.71		CC
TVR-4408HD-16T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 16 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 16 TB	€ 2,801.03		CC
TVR-4408HD-18T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 18 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 18 TB	€ 3,040.98		CC
TVR-4408HD-24T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 24 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 24 TB	€ 3,760.84		CC
TVR-4416HD-2T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 2 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 2 TB	€ 1,400.51		CC
TVR-4416HD-4T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 4 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 4 TB	€ 1,647.67		CC
TVR-4416HD-8T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 8 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 8 TB	€ 2,141.99		CC
TVR-4416HD-12T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 12 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 12 TB	€ 2,636.31		CC
TVR-4416HD-16T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 16 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 16 TB	€ 3,130.63		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
TVR-4416HD-18T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 18 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 18 TB	€ 3,370.59	CC	
TVR-4416HD-24T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 24 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 24 TB	€ 4,090.45	CC	

### OPNAMETOESTEL IP ENREGISTEUR IP      TRUVISION - NVR10 ZONDER SWITCH      TRUVISION - NVR 10 SANS SWITCH

TVN-1004c-1T	TruVision NVR 10 Compact - 4 channels 20 Mbps - 1 TB	TruVision NVR 10 Compact - 4 channels 20 Mbps - 1 TB	€ 354.04	CC	
TVN-1004c-2T	TruVision NVR 10 Compact - 4 channels 20 Mbps - 2 TB	TruVision NVR 10 Compact - 4 channels 20 Mbps - 2 TB	€ 423.30	CC	
TVN-1008-2T	TruVision NVR 10 - 8 channels 40 Mbps - 2 TB	TruVision NVR 10 - 8 channels 40 Mbps - 2 TB	€ 538.62	CC	
TVN-1008-4T	TruVision NVR 10 - 8 channels 40 Mbps - 4 TB	TruVision NVR 10 - 8 channels 40 Mbps - 4 TB	€ 807.93	CC	
TVN-1016-3T	TruVision NVR 10 - 16 channels 80 Mbps - 3 TB	TruVision NVR 10 - 16 channels 80 Mbps - 3 TB	€ 769.61	CC	
TVN-1016-6T	TruVision NVR 10 - 16 channels 80 Mbps - 6 TB	TruVision NVR 10 - 16 channels 80 Mbps - 6 TB	€ 1,123.47	CC	

### OPNAMETOESTEL IP ENREGISTEUR IP      TRUVISION - NVR10 MET INGEBOUWDE SWITCH      TRUVISION - NVR 10 - SWITCH INTEGRE

TVN-1004cS-1T	TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 1 TB	TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 1 TB	€ 461.80	CC	
TVN-1004cS-2T	TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 2 TB	TruVision NVR 10 - 4 channels 4 channels PoE switch - 20 Mbps - 2 TB	€ 530.88	CC	
TVN-1008S-2T	TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 2 TB	TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 2 TB	€ 731.11	CC	
TVN-1008S-4T	TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 4 TB	TruVision NVR 10 - 8 channels 8 channels PoE switch - 40 Mbps - 4 TB	€ 1,000.42	CC	
TVN-1016S-3T	TruVision NVR 10 - 16 channels 8 channel PoE switch - 80 Mbps - 3 TB	TruVision NVR 10 - 16 channels 8 channel PoE switch - 80 Mbps - 3 TB	€ 961.92	CC	
TVN-1016S-6T	TruVision NVR 10 - 16 channels 8 channel PoE switch - 80 Mbps - 6 TB	TruVision NVR 10 - 16 channels 8 channel PoE switch - 80 Mbps - 6 TB	€ 1,315.96	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
<b>OPNAMETOESTEL IP ENREGISTEUR IP</b>	<b>TRUVISION - NVR 22 - ZONDER SWITCH (Nog niet compatibel met ATS8600)</b>	<b>TRUVISION - NVR 22 - SANS SWITCH (Pas encore compatible avec ATS8600)</b>			
TVN-2208-2T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 2TB	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 2 TB	€ 958.05		CC
TVN-2208-4T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 4TB	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 4 TB	€ 1,133.84		CC
TVN-2208-8T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 8TB	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 8 TB	€ 1,485.42		CC
TVN-2208-12T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 12TB	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 12 TB	€ 1,837.00		CC
TVN-2208-16T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 16TB	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 16 TB	€ 2,188.58		CC
TVN-2208-18T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 18TB	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 18 TB	€ 2,601.68		CC
TVN-2208-24T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 24TB	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 24 TB	€ 3,208.16		CC
TVN-2216-2T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 2TB	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 2 TB	€ 1,063.53		CC
TVN-2216-4T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 4TB	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 4 TB	€ 1,239.32		CC
TVN-2216-8T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 8TB	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 8 TB	€ 1,590.89		CC
TVN-2216-12T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 12TB	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 12 TB	€ 1,942.47		CC
TVN-2216-16T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 16TB	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 16 TB	€ 2,294.05		CC
TVN-2216-18T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 18TB	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 18 TB	€ 2,707.16		CC
TVN-2216-24T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 24TB	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 24 TB	€ 3,313.63		CC
TVN-2232-2T	TruVision NVR 22 - 32 kanalen IP H.264/265 - 2TB	TruVision NVR 22 - 32 IP channels H.264/265 - 2 TB	€ 1,212.95		CC
TVN-2232-4T	TruVision NVR 22 - 32 kanalen IP H.264/265 - 4TB	TruVision NVR 22 - 32 IP channels H.264/265 - 4 TB	€ 1,388.74		CC
TVN-2232-8T	TruVision NVR 22 - 32 kanalen IP H.264/265 - 8TB	TruVision NVR 22 - 32 IP channels H.264/265 - 8 TB	€ 1,740.32		CC
TVN-2232-12T	TruVision NVR 22 - 32 kanalen IP H.264/265 - 12TB	TruVision NVR 22 - 32 IP channels H.264/265 - 12 TB	€ 2,091.89		CC
TVN-2232-16T	TruVision NVR 22 - 32 kanalen IP H.264/265 - 16TB	TruVision NVR 22 - 32 IP channels H.264/265 - 16 TB	€ 2,443.47		CC
TVN-2232-18T	TruVision NVR 22 - 32 kanalen IP H.264/265 - 18TB	TruVision NVR 22 - 32 IP channels H.264/265 - 18 TB	€ 2,856.58		CC
TVN-2232-24T	TruVision NVR 22 - 32 kanalen IP H.264/265 - 24TB	TruVision NVR 22 - 32 IP channels H.264/265 - 24 TB	€ 3,463.05		CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

<b>OPNAMETOESTEL IP ENREGISTEUR IP</b>	<b>TRUVISION - NVR 22 - GEINTEGREERD SWITCH (Nog niet compatibel met ATS8600)</b>	<b>TRUVISION - NVR 22 - SWITCH INTEGRE (Pas encore compatible avec ATS8600)</b>			
--	---	---	--	--	--

TVN-2208S-2T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 2TB 8 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 2 TB 8 channels PoE	€ 1,033.64	%	CC
TVN-2208S-4T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 4TB 8 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 4 TB 8 channels PoE	€ 1,209.43	%	CC
TVN-2208S-8T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 8TB 8 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 8 TB 8 channels PoE	€ 1,561.01	%	CC
TVN-2208S-12T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 12TB 8 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 12 TB 8 channels PoE	€ 1,912.59	%	CC
TVN-2208S-16T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 16TB 8 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 16 TB 8 channels PoE	€ 2,264.17	%	CC
TVN-2208S-18T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 18TB 8 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 18 TB 8 channels PoE	€ 2,677.27	%	CC
TVN-2208S-24T	TruVision NVR 22 - 8 kanalen IP H.264/265 - 24TB 8 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 8 IP channels H.264/265 - 24 TB 8 channels PoE	€ 3,283.75	%	CC
TVN-2216S-2T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 2TB 16 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 2 TB 16 channels PoE	€ 1,309.63	%	CC
TVN-2216S-4T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 4TB 16 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 4 TB 16 channels PoE	€ 1,485.42	%	CC
TVN-2216S-8T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 8TB 16 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 8 TB 16 channels PoE	€ 1,837.00	%	CC
TVN-2216S-12T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 12TB 16 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 12 TB 16 channels PoE	€ 2,188.58	%	CC
TVN-2216S-16T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 16TB 16 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 16 TB 16 channels PoE	€ 2,540.16	%	CC
TVN-2216S-18T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 18TB 16 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 18 TB 16 channels PoE	€ 2,953.26	%	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO






Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
TVN-2216S-24T	TruVision NVR 22 - 16 kanalen IP H.264/265 - 24TB 16 kanalen PoE	TruVision NVR 22 - 16 IP channels H.264/265 - 24 TB 16 channels PoE	€ 3,559.74		CC



<b>OPNAMETOESTEL IP ENREGISTEUR IP</b>	<b>TRUVISION - NVR22 - GROTE BEHUIZING (Nog niet compatibel met ATS8600)</b>	<b>TRUVISION - NVR 22 - GRAND BOITIER (Pas encore compatible avec ATS8600)</b>		
--	--	--	--	--

TVN-2216P-2T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 2TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 2 TB	€ 1,485.42	CC
TVN-2216P-4T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 4TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 4 TB	€ 1,661.21	CC
TVN-2216P-8T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 8TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 8 TB	€ 2,012.79	CC
TVN-2216P-12T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 12TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 12 TB	€ 2,364.37	CC
TVN-2216P-16T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 16TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 16 TB	€ 2,715.95	CC
TVN-2216P-18T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 18TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 18 TB	€ 3,129.05	CC
TVN-2216P-24T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 24TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 24 TB	€ 3,419.11	CC
TVN-2216P-32T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 32TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 32 TB	€ 4,122.26	CC
TVN-2216P-36T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 36TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 36 TB	€ 4,948.47	CC
TVN-2216P-42T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 42TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 42 TB	€ 5,554.95	CC
TVN-2216P-48T	TruVision NVR 22P - 16 kanalen IP H.264/265 - 2U - 48TB	TruVision NVR 22P - 16 IP channels H.264/265 - 2U - 48 TB	€ 6,161.42	CC
TVN-2232P-2T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 2TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 2 TB	€ 1,916.11	CC
TVN-2232P-4T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 4TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 4 TB	€ 2,091.89	CC
TVN-2232P-8T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 8TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 8 TB	€ 2,443.47	CC
TVN-2232P-12T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 12TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 12 TB	€ 2,795.05	CC
TVN-2232P-16T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 16TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 16 TB	€ 3,146.63	CC
TVN-2232P-18T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 18TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 18 TB	€ 3,559.74	CC
TVN-2232P-24T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 24TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 24 TB	€ 3,849.79	CC
TVN-2232P-32T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 32TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 32 TB	€ 4,552.95	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	    
TVN-2232P-36T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 36TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 36 TB	€ 5,379.16	CC	
TVN-2232P-42T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 42TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 42 TB	€ 5,985.63	CC	
TVN-2232P-48T	TruVision NVR 22P - 32 kanalen IP H.264/265 - 2U - 48TB	TruVision NVR 22P - 32 IP channels H.264/265 - 2U - 48 TB	€ 6,592.11	CC	
TVN-2264P-4T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 4TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 4 TB	€ 2,294.05	CC	
TVN-2264P-8T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 8TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 8 TB	€ 2,645.63	CC	
TVN-2264P-12T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 12TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 12 TB	€ 2,997.21	CC	
TVN-2264P-16T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 16TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 16 TB	€ 3,348.79	CC	
TVN-2264P-18T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 18TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 18 TB	€ 3,761.89	CC	
TVN-2264P-24T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 24TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 24 TB	€ 4,051.95	CC	
TVN-2264P-32T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 32TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 32 TB	€ 4,755.11	CC	
TVN-2264P-36T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 36TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 36 TB	€ 5,581.32	CC	
TVN-2264P-42T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 42TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 42 TB	€ 6,187.79	CC	
TVN-2264P-48T	TruVision NVR 22P - 64 kanalen IP H.264/265 - 2U - 48TB	TruVision NVR 22P - 64 IP channels H.264/265 - 2U - 48 TB	€ 6,794.26	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

<b>OPNAMETOESTEL IP ENREGISTEUR IP</b>	<b>TRUVISION NVR70 / NVR 70 RAID</b>	<b>TRUVISION NVR 70 / NVR70 RAID</b>			
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

TVN-7001-18T	TruVision NVR 70 - 128 kanalen IP 400Mbps - 18TB opslag	TruVision NVR 70 - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 18 TB storage	€ 5,416.60	CC
TVN-7001-30T	TruVision NVR 70 - 128 kanalen IP 400Mbps - 32TB opslag	TruVision NVR 70 - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 32 TB storage	€ 6,537.26	CC
TVN-7001-42T	TruVision NVR 70 - 128 kanalen IP 400Mbps - 42TB opslag	TruVision NVR 70 - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 42 TB storage	€ 7,657.92	CC
TVN-7001-48T	TruVision NVR 70 - 128 kanalen IP 400Mbps - 48TB opslag	TruVision NVR 70 - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 48 TB storage	€ 8,218.16	CC
TVN-7001-60T	TruVision NVR 70 - 128 kanalen IP 400Mbps - 60TB opslag	TruVision NVR 70 - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 60 TB storage	€ 9,338.82	CC
TVN-7001-72T	TruVision NVR 70 - 128 kanalen IP 400Mbps - 72TB opslag	TruVision NVR 70 - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 72 TB storage	€ 11,953.68	CC
TVN-7001-84T	TruVision NVR 70 - 128 kanalen IP 400Mbps - 84TB opslag	TruVision NVR 70 - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 84 TB storage	€ 13,597.32	CC
TVN-7001-96T	TruVision NVR 70 - 128 kanalen IP 400Mbps - 96TB opslag	TruVision NVR 70 - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 96 TB storage	€ 14,717.97	CC
TVN-7001R-16T	TruVision NVR 70 - RAID versie - 128 kanalen IP 400 Mbps - 16TB opslag	TruVision NVR 70 - RAID Version - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 16 TB storage	€ 6,126.26	CC
TVN-7001R-32T	TruVision NVR 70 - RAID versie - 128 kanalen IP 400 Mbps - 32TB opslag	TruVision NVR 70 - RAID Version - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 32 TB storage	€ 8,517.00	CC
TVN-7001R-48T	TruVision NVR 70 - RAID versie - 128 kanalen IP 400 Mbps - 48TB opslag	TruVision NVR 70 - RAID Version - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 48 TB storage	€ 10,907.74	CC
TVN-7001R-64T	TruVision NVR 70 - RAID versie - 128 kanalen IP 400 Mbps - 64TB opslag	TruVision NVR 70 - RAID Version - 128 IP Channels 400Mbps bandwidth - 64 TB storage	€ 13,298.47	CC
TVN-7001-FAN	TruVision NVR 70, Ventilator als service onderdeel.	TruVision NVR 70, Ventilateur pour remplacement / entretien	€ 351.58	CC
TVN-7001-PS	TruVision NVR 70, Voedingsunit als service onderdeel.	TruVision NVR 70, Alimentation pour remplacement / entretien	€ 210.95	CC
TVN-HDDR-4TB	TruVision HDD uitbreiding 4TB, RAID	TruVision HDD extension, 4TB, RAID	€ 703.16	CC
TVN-7001-FAN	TruVision NVR 70, Ventilator als service onderdeel.	TruVision NVR 70, Ventilateur pour remplacement / entretien	€ 351.58	CC
TVN-7001-PS	TruVision NVR 70, Voedingsunit als service onderdeel.	TruVision NVR 70, Alimentation pour remplacement / entretien	€ 210.95	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### OPNAMETOESTEL IP / AN HDD UITBREIDING & TOEBEHOREN ENREGISTEUR IP / AN

### HDD EXTENSION & ACCESSORIES

05200	TruVision recorder NPCII text overlay interface	TruVision recorder NPCII text overlay interface	€ 597.51		CC
TVN-20XX-HDD-2T	TruVision NVR, HDD Expansion kit 2TB Storage	TruVision NVR, HDD Expansion kit 2TB Storage	€ 263.68		CC
TVN-HDD-4TB	TruVision NVR, HDD Expansion kit 4TB Storage	TruVision NVR, HDD Expansion kit 4TB Storage	€ 527.37		CC
TVN-HDD-6TB	TruVision NVR, HDD Expansion kit 6TB Storage	TruVision NVR, HDD Expansion kit 6TB Storage	€ 791.05		CC
TVR-DVD-1	External USB DVD Burner	External USB DVD Burner	€ 140.63		CC
TVR-RK-1	TruVision DVR Model 40/50/60 Rack Mount Kit	TruVision DVR Model 40/50/60 Rack Mount Kit	€ 88.72		CC
TVR-MOUSE-1	TruVision DVR Model 40/50/60 Mouse (Spare Part)	TruVision DVR Model 40/50/60 Mouse (Spare Part)	€ 45.27		CC
TVR-REMOTE-1	TruVision DVR Model 40/50/60 IR Remote Control (Spare Part)	TruVision DVR Model 40/50/60 IR Remote Control (Spare Part)	€ 88.72		CC
TVR-11-PS	Power supply for TVR1104c,TVR1104,TVR1108,TVR1116; TVR1204, TVR1204, TVR1208, TVR1216, TVN1004c, TVN1008, TVN1016	Power supply for TVR1104c,TVR1104,TVR1108,TVR1116; TVR1204, TVR1204, TVR1208, TVR1216, TVN1004c, TVN1008, TVN1016	€ 54.32		CC
TVN-1004CS-PS	Power supply for TVN-1004cS	Power supply for TVN-1004cS	€ 54.32		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

<b>CAMERA IP - BINNEN</b>	<b>DISCRETE CAMERA - VERBORGEN</b>	<b>CAMERAS DISCRETES / CACHEES</b>
<b>CAMERA IP - INT</b>		

TVA-1101	TruVision ATM Covert Camera 1.3MPx, PAL , WDR, true D/N, Single Lens Dock, Audio, Alarm, SD/SHDC slot, Intelligence POE (803.af) /12VDC	TruVision ATM Covert Camera 1.3MPx, PAL , WDR, true D/N, Single Lens Dock, Audio, Alarm, SD/SHDC slot, Intelligence POE (803.af) /12VDC	€ 261.93		CC
TVL-0101	TruVision Covert Lens 1.3MPx, Pinhole, 3.7mm@ F2.3, 2m cable Need TVA-1101	TruVision Covert Lens 1.3MPx, Pinhole, 3.7mm@ F2.3, 2m cable Need TVA-1101	€ 92.29		CC
TVL-0102	TruVision Covert Lens 1.3MPx, L-shape, 3.7mm@ F2.3, 2m cable Need TV1-1101	TruVision Covert Lens 1.3MPx, L-shape, 3.7mm@ F2.3, 2m cable Need TV1-1101	€ 92.29		CC
TVL-0103	TruVision Covert Lens 1.3MPx, Cylinder, 4mm@ F2.3, 2m cable Need TVA-1101	TruVision Covert Lens 1.3MPx, Cylinder, 4mm@ F2.3, 2m cable Need TVA-1101	€ 92.29		CC
TVL-0104	TruVision Covert Lens 1.3MPx, Pinhole, 3.7mm@ F2.3, 8m cable Need TVA-1101	TruVision Covert Lens 1.3MPx, Pinhole, 3.7mm@ F2.3, 8m cable Need TVA-1101	€ 105.47		CC
TVL-0105	TruVision Covert Lens 1.3MPx, L-shape, 3.7mm@ F2.3, 8m cable Need TVA-1101	TruVision Covert Lens 1.3MPx, L-shape, 3.7mm@ F2.3, 8m cable Need TVA-1101	€ 105.47		CC
TVL-0106	TruVision Covert Lens 1.3MPx, Cylinder, 4mm@ F2.3, 8m cable Need TVA-1101	TruVision Covert Lens 1.3MPx, Cylinder, 4mm@ F2.3, 8m cable Need TVA-1101	€ 105.47		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

<b>CAMERA IP - BINNEN</b>	<b>360° CAMERA MET IR LEDS - FISH EYE - BINNEN</b>	<b>FISH EYE - 360° AVEC LEDS IR - INTERIEUR</b>			
<b>CAMERA IP - INT</b>					

TVF-1101	360 Degree IP Dome TruVision™ 3.0 MPX - 1.19mm fisheye lens - PAL WDR - true D/N - IR Range : 10m 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC.	360 Degree IP Dome TruVision™ 3.0 MPX - 1.19mm fisheye lens - PAL WDR - true D/N - IR Range : 10m 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC.	€ 601.38	CC
TVF-1105	360 Degree IP Dome TruVision™ 3.0 MPX - 1.19mm fisheye lens - PAL WDR - true D/N - IR Range : 10m 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC - White	360 Degree IP Dome TruVision™ 3.0 MPX - 1.19mm fisheye lens - PAL WDR - true D/N - IR Range : 10m 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC - White	€ 601.38	CC
TVF-1103	360 Degree IP Dome TruVision™ - 6.0 MPX - 1.27mm fisheye lens - PAL DWDR - true D/N - IR Range 10m 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC.	360 Degree IP Dome TruVision™ - 6.0 MPX - 1.27mm fisheye lens - PAL DWDR - true D/N - IR Range 10m 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC.	€ 807.40	CC
TVF-1107	360 Degree IP Dome TruVision™ 6.0 MPX - 1.19mm fisheye lens - PAL WDR - true D/N - IR Range 10m 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC - White	360 Degree IP Dome TruVision™ 6.0 MPX - 1.19mm fisheye lens - PAL WDR - true D/N - IR Range 10m 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC - White	€ 807.40	CC

<b>CAMERA IP - BIN / BUIT</b>	<b>360° MET IR LEDS - BUITEN</b>	<b>FISH-EYE - 360° AVEC LEDS IR - EXTERIEUR</b>			
<b>CAMERA IP - INT / EXT</b>					

TVF-1102	360 Degree IP Dome TruVision™ 3.0MP - 1.19mm fisheye lens - PAL true D/N - WDR IR Range 10m - 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot - IP66, IK10 POE (803.af) / 12VDC	360 Degree IP Dome TruVision™ 3.0MP - 1.19mm fisheye lens - PAL true D/N - WDR IR Range 10m - 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot - IP66, IK10 POE (803.af) / 12VDC	€ 650.77	CC
TVF-1106	360 Degree IP Dome TruVision™ 3.0 MPX - 1.19mm fisheye lens - PAL True D/N - WDR - 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot IR Range 10m - IP66 - IK10 - White POE (803.af) /12VDC	360 Degree IP Dome TruVision™ 3.0 MPX - 1.19mm fisheye lens - PAL True D/N - WDR - 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot IR Range 10m - IP66 - IK10 - White POE (803.af) /12VDC	€ 650.77	CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
TVF-1104	360 Degree IP Dome TruVision™ 6.0MP - 1.27mm fisheye lens - PAL True D/N DWDR IR Range 10m - 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot - IP66, IK10 POE (803.af) / 12VDC	360 Degree IP Dome TruVision™ 6.0MP - 1.27mm fisheye lens - PAL True D/N DWDR IR Range 10m - 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot - IP66, IK10 POE (803.af) / 12VDC	€ 889.67		CC
TVF-1108	360 Degree IP Dome TruVision™ 6.0MP - 1.19mm fisheye lens - PAL True D/N - WDR IR Range 10m - 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot - IP66 - IK10 - White POE (803.af) / 12VDC	360 Degree IP Dome TruVision™ 6.0MP - 1.19mm fisheye lens - PAL True D/N - WDR IR Range 10m - 2 way audio (built-in mic & speaker) SD/SHDC slot - IP66 - IK10 - White POE (803.af) / 12VDC	€ 889.67		CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--










<b>CAMERA IP - BIN / BUIT</b>	<b>TURRET - DAG/NACHT - IR LEDS</b>	<b>TURRET - JOUR/NUIT DIGITAL - LED IR</b>
<b>CAMERA IP - INT / EXT</b>		

	TVT-5301	Turret IP IR camera TruVision 2 Mpx - Vaste lens 2,8mm True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Grijs. Voeding PoE of 12Vdc	Turret IP IR Camera TruVision 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Gray PoE / 12VDC	€ 170.52	CC
	TVT-5302	Turret IP IR camera TruVision 2 Mpx - Vaste lens 2,8mm. True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Wit Voeding PoE of 12Vdc	Turret IP IR Camera TruVision 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - White PoE / 12VDC	€ 170.52	CC
	TVT-5303	Turret IP IR camera TruVision 2 Mpx - Vaste lens 2,8mm. True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Zwart Voeding PoE of 12Vdc	Turret IP IR Camera TruVision 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Black PoE / 12VDC	€ 170.52	CC
	TVT-5304	Turret IP IR camera TruVision 4 Mpx - vaste lens 2,8mm True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Grijs Voeding PoE of 12Vdc	Turret IP IR Camera TruVision 4 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Gray PoE / 12VDC	€ 186.34	CC
	TVT-5305	Turret IP IR camera TruVision 4 Mpx - vaste lens 2,8mm True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Wit Voeding PoE of 12Vdc	Turret IP IR Camera TruVision 4 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - White PoE / 12VDC	€ 186.34	CC
	TVT-5306	Turret IP IR camera TruVision 4 Mpx - vaste lens 2,8mm True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Zwart Voeding PoE of 12Vdc	Turret IP IR Camera TruVision 4 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - Black PoE / 12VDC	€ 186.34	CC
	TVT-5307	Turret IP IR camera TruVision 4 MPX - 4mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - White PoE /12VDC	Turret IP IR Camera TruVision 4 MPX - 4mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 30m - IP66 - White PoE /12VDC	€ 186.34	CC









## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--




<b>CAMERA IP - BIN / BUIT</b>	<b>WEDGE - DAG/NACHT - IR LEDS</b>	<b>WEDGE - JOUR/NUIT DIGITAL - LED IR</b>
<b>CAMERA IP - INT / EXT</b>		

	TVW-1103 Wedge Camera - TruVision IP - WiFi 1.3MPX - 2.8mm Fixed Lens - PAL DWDR - True D/N - Range IR 10m - SD/SHDC Slot Corrosion Resistant, IP66 - IK8 - Audio - Gray Housing PoE (802.3-af) - 12VDC	Wedge Camera - TruVision IP - WiFi 1.3MPX - 2.8mm Fixed Lens - PAL DWDR - True D/N - Range IR 10m - SD/SHDC Slot Corrosion Resistant, IP66 - IK8 - Audio - Gray Housing PoE (802.3-af) - 12VDC	€ 258.41	CC	
	TVW-1104 Wedge Camera - TruVision IP - WiFi 1.3MPX - 2.8mm Fixed Lens - PAL DWDR - True D/N - Range IR 10m - SD/SHDC Slot Corrosion Resistant, IP66 - IK8 - Audio - White Housing PoE (802.3-af) - 12VDC	Wedge Camera - TruVision IP - WiFi 1.3MPX - 2.8mm Fixed Lens - PAL DWDR - True D/N - Range IR 10m - SD/SHDC Slot Corrosion Resistant, IP66 - IK8 - Audio - White Housing PoE (802.3-af) - 12VDC	€ 258.41	CC	
	TVW-1105 Wedge Camera - TruVision IP - WiFi 3.0MPX - 2.8mm Fixed Lens - PAL DWDR - True D/N - Range IR 10m - SD/SHDC Slot Corrosion Resistant - IP66 - IK8 - Audio - Gray Housing PoE (802.3-af) - 12VDC	Wedge Camera - TruVision IP - WiFi 3.0MPX - 2.8mm Fixed Lens - PAL DWDR - True D/N - Range IR 10m - SD/SHDC Slot Corrosion Resistant - IP66 - IK8 - Audio - Gray Housing PoE (802.3-af) - 12VDC	€ 290.05	CC	
	TVW-1106 Wedge Camera - TruVision IP - WiFi 3.0MPX - 2.8mm Fixed Lens - PAL DWDR - True D/N - Range IR 10m - SD/SHDC Slot Corrosion Resistant - IP66 - IK8 - Audio - White Housing PoE (802.3-af) - 12VDC	Wedge Camera - TruVision IP - WiFi 3.0MPX - 2.8mm Fixed Lens - PAL DWDR - True D/N - Range IR 10m - SD/SHDC Slot Corrosion Resistant - IP66 - IK8 - Audio - White Housing PoE (802.3-af) - 12VDC	€ 290.05	CC	
	TVW-1130 Wedge Camera - Panoramic View - TruVision IP - WiFi 3.0 MPX - 1.6mm Fixed Lens - PAL DWDR - Digital D/N - Audio - Alarm SD/SHDC Slot - IP66 - IK8 PoE (802.3-af) - 12VDC	Wedge Camera - Panoramic View - TruVision IP - WiFi 3.0 MPX - 1.6mm Fixed Lens - PAL DWDR - Digital D/N - Audio - Alarm SD/SHDC Slot - IP66 - IK8 PoE (802.3-af) - 12VDC	€ 307.63	CC	
	TVW-5301 Wedge Camera - TruVision IP 2 MPX - 2mm @ F2.0 True D/N - WDR Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IP66 - IK8 - Gray PoE /12VDC	Wedge Camera - TruVision IP 2 MPX - 2mm @ F2.0 True D/N - WDR Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IP66 - IK8 - Gray PoE /12VDC	€ 205.67	CC	
	TVW-5302 Wedge Camera - TruVision IP 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR - Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 10m - IP66 - IK8 - Gray PoE / 12VDC	Wedge Camera - TruVision IP 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR - Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 10m - IP66 - IK8 - Gray PoE / 12VDC	€ 205.67	CC	







## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
	TVW-5303 Wedge Camera - TruVision IP 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR - Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 10m - IP66 - IK8 - White PoE / 12VDC	Wedge Camera - TruVision IP 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR - Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 10m - IP66 - IK8 - White PoE / 12VDC	€ 205.67	CC	    
	TVW-5304 Wedge Camera - TruVision IP 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR - Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 10m - IP66 - IK8 - Black PoE / 12VDC	Wedge Camera - TruVision IP 2 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR - Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 10m - IP66 - IK8 - Black PoE / 12VDC	€ 205.67	CC	
	TVW-5305 Wedge Camera - TruVision IP 4 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR - Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 10m - IP66 - IK8 - Gray PoE / 12VDC	Wedge Camera - TruVision IP 4 MPX - 2.8mm @ F2.0 True D/N - WDR - Built-in Mic - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 10m - IP66 - IK8 - Gray PoE / 12VDC	€ 232.04	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
CAMERA IP - BIN / BUIT CAMERA IP - INT / EXT		BULLET - DAG/NACHT - IR LEDS - GEMOTORISEERDE LENS	BULLET - JOUR / NUIT DIGITAL - LED IR - OBJECTIF VF MOTORISE		
					
TVB-1201	TruVision IP Bullet Camera 1.3MPx - 2.8-12mm motor lens - PAL WDR - true D/N IR Range : 30m - IP66 Alarm - Intelligence - Heater SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC	Bullet Camera - TruVision IP 1.3MPx - 2.8-12mm motor lens - PAL WDR - true D/N IR Range : 30m - IP66 Alarm - Intelligence - Heater SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC	€ 606.56		CC 
TVB-1202	TruVision IP Bullet Camera 3.0MPx - 2.8-12mm motor lens - PAL WDR - true D/N IP Range : 30m - IP66 Alarm - Intelligence - Heater SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC	Bullet Camera - TruVision IP 3.0MPx - 2.8-12mm motor lens - PAL WDR - true D/N IP Range : 30m - IP66 Alarm - Intelligence - Heater SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC	€ 805.73		CC
TVB-1203	TruVision IP Bullet Camera 3.0MPx - 8-32mm motor lens - PAL WDR - true D/N IR Range : 50m - IP66 Alarm - Intelligence - Heater SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC	Bullet Camera - TruVision IP 3.0MPx - 8-32mm motor lens - PAL WDR - true D/N IR Range : 50m - IP66 Alarm - Intelligence - Heater SD/SHDC slot POE (803.af) /12VDC	€ 986.79		CC
 TVB-5301	Bullet IP Camera TruVision Fixed Lens 2 MPX - 4mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 25m - IP66 PoE / 12VDC	Bullet Camera - TruVision IP 2 MPX - Fixed Lens 4mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 25m - IP66 PoE / 12VDC	€ 154.69		CC
 TVB-5302	Bullet IP Camera TruVision Fixed Lens 4 MPX, 4mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 25m - IP66 PoE / 12VDC	Bullet Camera - TruVision IP 4 MPX - Fixed Lens 4mm @ F2.0 True D/N - WDR IR Range 25m - IP66 PoE / 12VDC	€ 165.24		CC
 TVB-5303	Bullet IP Camera TruVision VF Lens - 2 MPX, 2.8 to 12mm True D/N - WDR IR Range 30m - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IP66 PoE / 12VDC	Bullet Camera - TruVision IP 2 MPX - VF Lens 2.8 to 12mm True D/N - WDR IR Range 30m - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IP66 PoE / 12VDC	€ 302.36		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
 TVB-5304	Bullet IP Camera TruVision VFLens - 4 MPX - 2.8 to 12mm true D/N - WDR IR Range 30m - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IP66 PoE / 12VDC	Bullet Camera - TruVision IP 4 MPX - VFLens 2.8 to 12mm true D/N - WDR IR Range 30m - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IP66 PoE / 12VDC	€ 348.06		CC
 TVB-5401	TruVision IP Bullet Camera H.265/H.264 - 2.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens Super Low Light - WDR - True D/N IR Range 50m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence POE (802.3-af) /12VDC - Heater - IP66	Bullet Camera - TruVision IP - H.265/H.264 2.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens Super Low Light - WDR - True D/N IR Range 50m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence POE (802.3-af) /12VDC - Heater - IP66	€ 912.35		CC
 TVB-5402	TruVision IP Bullet Camera H.265/H.264 - 2.0MPX - 8 to 32mm motorized lens Super Low Light - WDR - True D/N IR Range 80m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence POE (802.3-af) /12VDC - Heater - IP66	Bullet Camera - TruVision IP - H.265/H.264 2.0MPX - 8 to 32mm motorized lens Super Low Light - WDR - True D/N IR Range 80m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence POE (802.3-af) /12VDC - Heater - IP66	€ 975.63		CC
 TVB-5403	TruVision IP Bullet Camera H.265/H.264 - 3.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens WDR - True D/N IR Range 50m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence - Heater - IP66 POE (802.3-af) /12VDC	Bullet Camera - TruVision IP - H.265/H.264 3.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens WDR - True D/N IR Range 50m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence - Heater - IP66 POE (802.3-af) /12VDC	€ 780.51		CC
 TVB-5404	TruVision IP Bullet Camera H.265/H.264 - 3.0MPX - 8 to 32mm motorized lens WDR - True D/N IR Range 80m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence POE (802.3-af) /12VDC - Heater - IP66	Bullet Camera - TruVision IP - H.265/H.264 3.0MPX - 8 to 32mm motorized lens WDR - True D/N IR Range 80m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence POE (802.3-af) /12VDC - Heater - IP66	€ 943.99		CC
 TVB-5405	TruVision IP Bullet Camera H.265/H.264 - 5.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens WDR - True D/N IR Range 50m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence POE (802.3-af) /12VDC - Heater - IP66	Bullet Camera - TruVision IP - H.265/H.264 5.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens WDR - True D/N IR Range 50m - Audio - Alarm - BNC Micro SD/SHDC slot - Intelligence POE (802.3-af) /12VDC - Heater - IP66	€ 959.81		CC





## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
CAMERA IP - BIN / BUIT	MINI-DOME - DAG/NACHT - IR LEDS	MINI-DOME / DOME - JOUR/NUIT - LED IR			
CAMERA IP - INT / EXT					
	TVD-5301 Mini Dome Camera - TruVision IP 2 MPX - 2.8mm - BNC True D/N - WDR - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 15m - IP66 PoE / 12VDC	Mini Dome Camera - TruVision IP 2 MPX - 2.8mm - BNC True D/N - WDR - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 15m - IP66 PoE / 12VDC	€ 158.21		CC
	TVD-5302 Mini Dome Camera - TruVision IP 4 MPX - 2.8mm - BNC True D/N - WDR - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 15m - IP66 PoE / 12VDC	Mini Dome Camera - TruVision IP 4 MPX - 2.8mm - BNC True D/N - WDR - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 15m - IP66 PoE / 12VDC	€ 174.03		CC
	TVD-5303 Mini Dome Camera - TruVision IP Outdoor 2 MPX - 2.8 to 12mm True D/N - WDR - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR range 30m - IP66 PoE / 12VDC, BNC	Mini Dome Camera - TruVision IP Outdoor 2 MPX - 2.8 to 12mm True D/N - WDR - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR range 30m - IP66 PoE / 12VDC, BNC	€ 305.87		CC
	TVD-5304 Mini Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 4 MPX - 2.8 to 12mm True D/N - WDR - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 30m - IP66 PoE / 12VDC, BNC	Mini Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 4 MPX - 2.8 to 12mm True D/N - WDR - Audio - Alarm Micro SD/SDHC/SDXC slot IR Range 30m - IP66 PoE / 12VDC, BNC	€ 335.76		CC
	TVD-1201 Mini Dome Camera - TruVision IP 1.3MPx - 2.8-12mm VF lens - PAL WDR - true D/N IR Range : 30m - IP66 - IK10 Audio - Alarm - SD/SHDC slot - Intelligence POE (803.af) /12VDC	Mini Dome Camera - TruVision IP 1.3MPx - 2.8-12mm VF lens - PAL WDR - true D/N IR Range : 30m - IP66 - IK10 Audio - Alarm - SD/SHDC slot - Intelligence POE (803.af) /12VDC	€ 436.66		CC 
	TVD-1202 Mini Dome Camera - TruVision IP 3.0MPx - 2.8-12mm VF lens - PAL WDR - true D/N IR Range 30m - IP66 - IK10 Audio - Alarm - SD/SHDC slot - Intelligence POE (803.af) /12VDC	Mini Dome Camera - TruVision IP 3.0MPx - 2.8-12mm VF lens - PAL WDR - true D/N IR Range 30m - IP66 - IK10 Audio - Alarm - SD/SHDC slot - Intelligence POE (803.af) /12VDC	€ 576.77		CC 
	TVD-1203 Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 1.3MPx - 2.8-12mm motor lens - PAL WDR - true D/N IR Range : 30m - IP66 - IK10 Audio - Alarm - SD/SHDC slot - Intelligence - Heater POE (803.af) /24VAC	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 1.3MPx - 2.8-12mm motor lens - PAL WDR - true D/N IR Range : 30m - IP66 - IK10 Audio - Alarm - SD/SHDC slot - Intelligence - Heater POE (803.af) /24VAC	€ 551.98		CC 




## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
 TVD-5401	Mini Dome Camera - TruVision IP - Indoor 2.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens - H.265/H.264 Super Low Light - True D/N - WDR Audio - Alarm - BNC - Micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	Mini Dome Camera - TruVision IP - Indoor 2.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens - H.265/H.264 Super Low Light - True D/N - WDR Audio - Alarm - BNC - Micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	€ 773.47		CC
 TVD-5402	Mini Dome Camera - TruVision IP - Indoor 3.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens - H.265/H.264 True D/N - WDR Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	Mini Dome Camera - TruVision IP - Indoor 3.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens - H.265/H.264 True D/N - WDR Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	€ 668.00		CC
 TVD-5403	Mini Dome Camera - TruVision IP - Indoor 5.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens - H.265/H.264 DWDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	Mini Dome Camera - TruVision IP - Indoor 5.0MPX - 2.8 to 12mm motorized lens - H.265/H.264 DWDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	€ 819.18		CC
 TVD-5404	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 2.0MPX - 2.8 to 12mm Motorized lens - H.265/H.264 Super Low Light - WDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 2.0MPX - 2.8 to 12mm Motorized lens - H.265/H.264 Super Low Light - WDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	€ 956.29		CC
 TVD-5405	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 2.0MPX - 8 to 32mm Motorized lens - H.265/H.264 Super Low Light - WDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 50m - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 2.0MPX - 8 to 32mm Motorized lens - H.265/H.264 Super Low Light - WDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 50m - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	€ 1,010.79		CC
 TVD-5406	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 3.0MPX - 2.8 to 12mm Motorized lens - H.265/H.264 WDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence 30m IR - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 3.0MPX - 2.8 to 12mm Motorized lens - H.265/H.264 WDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence 30m IR - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	€ 871.92		CC
 TVD-5407	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 3.0MPX - 8 to 32mm Motorized lens - H.265/H.264 WDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 50m - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 3.0MPX - 8 to 32mm Motorized lens - H.265/H.264 WDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 50m - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	€ 938.72		CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%
 TVD-5408	Mini Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 5.0MPX , 2.8 to 12mm Motorized lens - H.265/H.264 DWDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	Mini Dome Camera - TruVision IP - Outdoor 5.0MPX , 2.8 to 12mm Motorized lens - H.265/H.264 DWDR - True D/N Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot - Intelligence IR Range 30m - Heater - IP66 - IK10 POE (802.3-at) /12VDC	€ 951.02	CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--








<b>CAMERA IP - BIN / BUIT</b>	<b>CAMERA SPARE PARTS</b>	<b>CAMERA SPARE PARTS</b>
<b>CAMERA IP - INT / EXT</b>		

TVD-M-CMA	TruVision Corner Mount Adaptor for TVD-SNB (or TVC-IP Bullet Cameras)	TruVision Corner Mount Adaptor for TVD-SNB (or TVC-IP Bullet Cameras)	€ 17.58		CC
TVD-BS-1C	TruVision Dome Bubble Spare, Clear (for wedge domes)	TruVision Dome Bubble Spare, Clear (for wedge domes)	€ 7.03		CC
TVD-BS-1S	TruVision Dome Bubble Spare, Smoked (for wedge domes)	TruVision Dome Bubble Spare, Smoked (for wedge domes)	€ 7.03		CC
TVD-BS-2C	TruVision Dome Bubble Spare, Clear (for 11/31 series IP plastic domes )	TruVision Dome Bubble Spare, Clear (for 11/31 series IP plastic domes )	€ 10.55		CC
TVD-BS-2S	TruVision Dome Bubble Spare, Smoked (for 11/31 series IP plastic domes )	TruVision Dome Bubble Spare, Smoked (for 11/31 series IP plastic domes )	€ 10.55		CC
TVD-BS-3C	TruVision Dome Bubble Spare, Clear ( for 11/31, 12/32 series IP VF domes, and TVD-6/7 series Analog VF domes)	TruVision Dome Bubble Spare, Clear ( for 11/31, 12/32 series IP VF domes, and TVD-6/7 series Analog VF domes)	€ 14.06		CC
TVD-BS-3S	TruVision Dome Bubble Spare, Smoked (for 11/31, 12/32 series IP VF domes, and TVD-6/7 series Analog VF domes)	TruVision Dome Bubble Spare, Smoked (for 11/31, 12/32 series IP VF domes, and TVD-6/7 series Analog VF domes)	€ 14.06		CC
TVD-BS-5C	TruVision Dome Bubble Spare, Clear (for 11/31 and 12/32 series IP motorized lens domes )	TruVision Dome Bubble Spare, Clear (for 11/31 and 12/32 series IP motorized lens domes )	€ 17.58		CC
TVD-BS-5S	TruVision Dome Bubble Spare, Smoked (for 11/31 and 12/32 series IP motorized lens domes )	TruVision Dome Bubble Spare, Smoked (for 11/31 and 12/32 series IP motorized lens domes )	€ 17.58		CC


## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--





### CAMERA IP - BIN / BUIT    CAMERASTEUNEN VOOR OPBOUW    SUPPORT CAMERA POUR MONTAGE EN SURFACE

	TVD-BB1	TruVision dome back box (used together with TVD-11/31 Series plastic domes)	TruVision dome back box (used together with TVD-11/31 Series plastic domes)	€ 17.58	CC
	TVD-BB3	TruVision dome back box (used together with TVD-6/7 Series Analog Domes, IP Indoor VF domes and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	TruVision dome back box (used together with TVD-6/7 Series Analog Domes, IP Indoor VF domes and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	€ 17.58	CC
	TVD-BB3A	TruVision dome angled back box (used together with and TVD-6/7 Series Analog Domes, IP Indoor VF domes and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	TruVision dome angled back box (used together with and TVD-6/7 Series Analog Domes, IP Indoor VF domes and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	€ 17.58	CC
	TVW-AWB-1	TruVision Angled backbox mount for wedge camera for indoor and outdoor use	TruVision Angled backbox mount for wedge camera for indoor and outdoor use	€ 35.16	CC
	TVW-AWB-2	TruVision Angled backbox mount for wedge camera	TruVision Angled backbox mount for wedge camera	€ 21.09	CC
	TVF-BBM	TruVision™ 360° Camera Round Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor & Outdoor	TruVision™ 360° Camera Round Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor & Outdoor	€ 14.49	CC
	TVF-WBM	TruVision™ 360° Camera Round Angled Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor & Outdoor	TruVision™ 360° Camera Round Angled Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor & Outdoor	€ 14.49	CC








### CAMERA IP - BIN / BUIT    CAMERASTEUNEN VOOR INBOUW    SUPPORT POUR MONTAGE ENCASTRE

	TVD-M2-FM	TruVision Indoor Dome, Indoor flush mount	TruVision Indoor Dome, Indoor flush mount	€ 15.07	CC
	DR-FM	UVD Flush Ceiling Mount Bracket for UVD-domes	UVD Flush Ceiling Mount Bracket for UVD-domes	€ 28.13	CC



### CAMERA IP - BIN / BUIT    CAMERASTEUNEN VOOR MUURMONTAGE    SUPPORT POUR MONTAGE MURAL

	TVD-LWB-1	TruVision Dome Bracket, L-Shape, (used together with Analog/ IP Wedge and HD-TVI Analog, TVD-11/31 Series plastic domes)	TruVision Dome Bracket, L-Shape, (used together with Analog/ IP Wedge and HD-TVI Analog, TVD-11/31 Series plastic domes)	€ 17.58	CC
	TVD-LWB-2	TruVision Dome Bracket, L-Shape (used together with TVD-6/7 and TVD-22/42 Series Analog VF Domes, TVD-24/44 Series HD-TVI Analog VF Domes, and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	TruVision Dome Bracket, L-Shape (used together with TVD-6/7 and TVD-22/42 Series Analog VF Domes, TVD-24/44 Series HD-TVI Analog VF Domes, and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	€ 17.58	CC
	TVD-SNB-BB	TruVision TVD-SNB back box 4-directional conduit - indoor & outdoor	TruVision TVD-SNB back box 4-directional conduit - indoor & outdoor	€ 54.49	CC
	TVD-M-CMA	TruVision Corner Mount Adaptor for TVD-SNB (or TVC-IP Bullet Cameras)	TruVision Corner Mount Adaptor for TVD-SNB (or TVC-IP Bullet Cameras)	€ 17.58	CC
	TVD-M-PMA	Pole mount adapter for TVD-SNB	Pole mount adapter for TVD-SNB	€ 30.78	CC
	TVD-SNB	Swan Neck Bracket	Swan Neck Bracket	€ 31.64	CC
	TVW-DVM	TruVision Double backbox mount for wedge camera Need Ref TVD-PPB	TruVision Double backbox mount for wedge camera Need Ref TVD-PPB	€ 56.25	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	   
TVD-CB2	Cub base 2" for Wedge Dome	Cub base 2" for Wedge Dome	€ 18.11	CC	
TVD-CB3	Cub Base 3" for TVD-6xxx/UVD-6xxx	Cub Base 3" for TVD-6xxx/UVD-6xxx	€ 14.49	CC	
TVD-CB5A	Cub Base 5" for IP domes TVD-N225E and TVD-M1245E	Cub Base 5" for IP domes TVD-N225E and TVD-M1245E	€ 19.92	CC	
TVF-CBM	TruVision™ 360° Camera Cup Base (use with TVD-PPB for pendant mount or TVD-SNB for wall mount)	TruVision™ 360° Camera Cup Base (use with TVD-PPB for pendant mount or TVD-SNB for wall mount)	€ 14.49	CC	
TVD-M2-WM	Wall Support	Wall Support	€ 22.59	CC	
DR-RWM	UVD Wall Mount Bracket for UVD-domes	UVD Wall Mount Bracket for UVD-domes	€ 93.70	CC	

### CAMERA IP - BIN / BUIT      CAMERASTEUN VOOR PLAFOND MONTAGE      SUPPORT POUR MONTAGE PLAFOND / SUSPENDU CAMERA IP - INT / EXT

TVD-PPB	Pendant bracket	Pendant bracket	€ 36.21	CC	
TVW-DVM	TruVision Double backbox mount for wedge camera Need Ref TVD-PPB	TruVision Double backbox mount for wedge camera Need Ref TVD-PPB	€ 56.25	CC	
TVD-CB2	Cub base 2" for Wedge Dome	Cub base 2" for Wedge Dome	€ 18.11	CC	
TVD-CB3	Cub Base 3" for TVD-6xxx/UVD-6xxx	Cub Base 3" for TVD-6xxx/UVD-6xxx	€ 14.49	CC	
TVD-CB5A	Cub Base 5" for IP domes TVD-N225E and TVD-M1245E	Cub Base 5" for IP domes TVD-N225E and TVD-M1245E	€ 19.92	CC	
TVF-CBM	TruVision™ 360° Camera Cup Base (use with TVD-PPB for pendant mount or TVD-SNB for wall mount)	TruVision™ 360° Camera Cup Base (use with TVD-PPB for pendant mount or TVD-SNB for wall mount)	€ 14.49	CC	
DR-RWM-AD	Adaptervoor de DR-RWM, TVD-CB2 en TVD-M2-WM	Adaptateur pour DR-RWM, TVD-CB2 et TVD-M2-WM	€ 7.03	CC	
TVD-M2-WEBM	TruVision Wedge Dome Adapter to mount on CB2 base	TruVision Wedge Dome Adapter to mount on CB2 base	€ 3.76	CC	
TVD-M2-PNDT	TruVision Wedge Dome pendant mount (56cm)	TruVision Wedge Dome pendant mount (56cm)	€ 54.60	CC	
TVW-2G-AD	TruVision Adapter plate for wedge camera with 2 gang box	TruVision Adapter plate for wedge camera with 2 gang box	€ 12.31	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### CAMERA IP BOX      TRUVISION CAMERA TYPE BOX      TRUVISION MODELE BOX

TVC-1201	Box Camera - TruVision IP 1.3MPx - PAL WDR - true D/N - Auto Back Focus - Audio - Alarm SD/SHDC slot - Intelligence POE (803.af) /12VDC/24VAC	Box Camera - TruVision IP 1.3MPx - PAL WDR - true D/N - Auto Back Focus - Audio - Alarm SD/SHDC slot - Intelligence POE (803.af) /12VDC/24VAC	€ 337.69	CC	
TVC-1202	Box Camera - TruVision IP 3.0MPx - PAL WDR - true D/N - Auto Back Focus - Audio - Alarm SD/SHDC slot - Intelligence POE (803.af) /12VDC/24VAC	Box Camera - TruVision IP 3.0MPx - PAL WDR - true D/N - Auto Back Focus - Audio - Alarm SD/SHDC slot - Intelligence POE (803.af) /12VDC/24VAC	€ 444.92	CC	
TVC-5401	Box Camera - TruVision IP 2.0MPX - H.265/H.264 Super Low Light - WDR - True D/N - Auto Back Focus Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot Intelligence POE (802.3-af) / 12VDC/24VAC	Box Camera - TruVision IP 2.0MPX - H.265/H.264 Super Low Light - WDR - True D/N - Auto Back Focus Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot Intelligence POE (802.3-af) / 12VDC/24VAC	€ 668.00	CC	
TVC-5402	Box Camera - TruVision IP 3.0MPX - H.265/H.264 WDR - True D/N - Auto Back Focus Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot Intelligence POE (802.3-af) / 12VDC/24VAC	Box Camera - TruVision IP 3.0MPX - H.265/H.264 WDR - True D/N - Auto Back Focus Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot Intelligence POE (802.3-af) / 12VDC/24VAC	€ 567.80	CC	
TVC-5403	Box Camera - TruVision IP 5.0MPX - H.265/H.264 DWDR - True D/N - Auto Back Focus Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot Intelligence POE (802.3-af) / 12VDC/24VAC	Box Camera - TruVision IP 5.0MPX - H.265/H.264 DWDR - True D/N - Auto Back Focus Audio - Alarm - BNC - micro SD/SHDC slot Intelligence POE (802.3-af) / 12VDC/24VAC	€ 622.29	CC	

### CAMERA IP BOX      ACCESSOIRES/STEUN VOOR BOX CAMERA      ACCESSOIRES / BRACKETS

CB140-9005	TruVision Box Camera Wall Mount 140mm RAL9005 black	TruVision Box Camera Wall Mount 140mm RAL9005 black	€ 14.49	CC	
CB190-9005	TruVision Box Camera Wall Mount 190mm RAL9005 black	TruVision Box Camera Wall Mount 190mm RAL9005 black	€ 18.11	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
<b>CAMERA IP BOX      MEGAPIXEL LENS VOOR BOX CAMERA      MEGAPIXELS LENSES POUR CAMERA BOX</b>					
TVL-001	TruVision 3 MPX lens 2.7 to 12mm VF - F1.2 - CS mount - 1/2.7" - CS - Auto-iris IR Sensitive - for up to 3 MPX box cameras Not for TruVision Super Low Light box cameras	TruVision 3 MPX lens 2.7 to 12mm VF - F1.2 - CS mount - 1/2.7" - CS - Auto-iris IR Sensitive - for up to 3 MPX box cameras Not for TruVision Super Low Light box cameras	€ 177.55		CC
TVL-002	TruVision 3 MPX lens 5 to 50mm VF - F1.7 - CS mount - 1/2.7" - CS - Auto-iris IR Sensitive - for up to 3 MPX box cameras Not for TruVision Super Low Light box cameras	TruVision 3 MPX lens 5 to 50mm VF - F1.7 - CS mount - 1/2.7" - CS - Auto-iris IR Sensitive - for up to 3 MPX box cameras Not for TruVision Super Low Light box cameras	€ 258.41		CC
TVL-003	TruVision 8 MPX lens 3.8 to 16mm VF - F1.5 - CS IR Sensitive - for 4 to 8 MPX and Super Low Light box cameras	TruVision 8 MPX lens 3.8 to 16mm VF - F1.5 - CS IR Sensitive - for 4 to 8 MPX and Super Low Light box cameras	€ 284.78		CC
TVL-004	TruVision 8 MPX lens 11 to 40mm VF - F1.5 - CS IR Sensitive - for up to 8 MPX and Super Low Light Box cameras	TruVision 8 MPX lens 11 to 40mm VF - F1.5 - CS IR Sensitive - for up to 8 MPX and Super Low Light Box cameras	€ 425.41		CC
DV10X8SR4A-SA1L	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 8 - 80mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 8 - 80mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 487.06		CC
DV3.4X3.8SA-SA1L	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 3.8 - 13mm - Vari-Focal lens - F1.4 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 3.8 - 13mm - Vari-Focal lens - F1.4 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 171.39		CC
DV3.8X4SR4A-SA1L	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 4 - 15.2mm Vari-Focal lens - F1.5 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 4 - 15.2mm Vari-Focal lens - F1.5 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 291.51		CC
YV10X5B-SA2L	TruVision box camera SD 1/3" 5-50mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day	TruVision box camera SD 1/3" 5-50mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day	€ 149.91		CC
YV10X5HR4A-SA2L	TruVision box camera 1.3 Megapixel 1/3" 5 - 50mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 1.3 Megapixel 1/3" 5 - 50mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 181.06		CC
YV2.8x2.8SR4A-SA2L	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.3 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.3 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 225.01		CC
YV2.7X2.9LR4D-SA2L	TruVision box camera SD 1/3" 2.9 - 8mm Vari-Focal lens - F0.95 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera SD 1/3" 2.9 - 8mm Vari-Focal lens - F0.95 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 97.44		CC
YV2.8X2.8LA-SA2L	TruVision box camera SD 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F0.95 - F360 DC auto iris - Day	TruVision box camera SD 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F0.95 - F360 DC auto iris - Day	€ 56.22		CC
YV2.8X2.8SA-2	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.2 - F360 Manual iris - Day	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.2 - F360 Manual iris - Day	€ 108.64		CC





## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
YV2.8X2.8SA-SA2L	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.2 - F360 DC auto iris - Day	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.2 - F360 DC auto iris - Day	€ 123.12		CC
YV5X2.7R4B-SA2L	TruVision box camera SD 1/3" 2.7 - 13.5mm Vari-Focal lens - F1.3 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera SD 1/3" 2.7 - 13.5mm Vari-Focal lens - F1.3 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 103.08		CC



### CAMERA IP BOX      BEHUIZING VOOR BOX CAMERA      BOITIERS POUR CAMERA BOX

CHF230	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket	€ 123.69	CC
CHF230/IP66	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket 230VAC - Heater - IP66	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket 230VAC - Heater - IP66	€ 148.05	CC
CHF270/IP66	Fliptop Housing 270mm & Wall Bracket 230VAC - Heater - IP66	Fliptop Housing 270mm & Wall Bracket 230VAC - Heater - IP66	€ 149.91	CC
CHOF270/IP66	Fliptop Housing 270mm 230VAC - Heater - IP66 Cable Management Wall Bracket	Fliptop Housing 270mm 230VAC - Heater - IP66 Cable Management Wall Bracket	€ 196.78	CC

### CAMERA IP BOX      PAALADAPTER BEHUIZING BOX CAMERA      ADAPTATEURS POUR MAT

PA1	Pole Adaptor for one Housing Bracket	Pole Adaptor for one Housing Bracket	€ 37.48	CC
PA2	Pole Adaptor for up to two Housing Brackets	Pole Adaptor for up to two Housing Brackets	€ 48.73	CC
CM	Corner Mount Adapter (stainless steel screws)	Corner Mount Adapter (stainless steel screws)	€ 37.48	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--



### CAMERA IP PTZ 1.3MP IP PTZ TRUVISION CAMERA DOMES PTZ 1.3MPx TRUVISION

TVP-1101	Pan/Tilt/Zoom Dome Pendant Outdoor TruVision 1.3 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	Pan/Tilt/Zoom Dome Pendant Outdoor TruVision 1.3 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	€ 1,235.80		CC
TVP-1102	Pan/Tilt/Zoom Dome Surface Mount Indoor TruVision 1.3 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	Pan/Tilt/Zoom Dome Surface Mount Indoor TruVision 1.3 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	€ 1,235.80		CC
TVP-1103	Pan/Tilt/Zoom Dome Flush Mount Indoor TruVision 1.3 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	Pan/Tilt/Zoom Dome Flush Mount Indoor TruVision 1.3 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	€ 1,235.80		CC


### CAMERA IP PTZ 2.0MP IP PTZ TRUVISION CAMERA DOMES PTZ 2.0MPx TRUVISION

TVP-1104	Pan/Tilt/Zoom Dome Pendant Outdoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	Pan/Tilt/Zoom Dome Pendant Outdoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	€ 1,647.67		CC
TVP-1105	Pan/Tilt/Zoom Dome Surface Mount Indoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	Pan/Tilt/Zoom Dome Surface Mount Indoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	€ 1,647.67		CC
TVP-1106	Pan/Tilt/Zoom Dome Flush Mount Indoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	Pan/Tilt/Zoom Dome Flush Mount Indoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS - 20X optical zoom True D/N - WDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	€ 1,647.67		CC
TVP-1107	Pan/Tilt/Zoom Dome Pendant Outdoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS 30X optical zoom True D/N - DWDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	Pan/Tilt/Zoom Dome Pendant Outdoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS 30X optical zoom True D/N - DWDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA - SDHC card slot PoE+/24Vac	€ 1,982.03		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
 TVP-1122	Pan/Tilt/Zoom Dome Pendant Outdoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS - 30X optical zoom, 16x digital zoom DWDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA/CGI compliant 10 IR-leds - IR range up to 150m 256 preset positions, 8 preset tours, 4 shadow tours 360° endless rotation - Auto-flip image 24VAC/PoE(802.3af)/PoE+(802.3at)	Pan/Tilt/Zoom Dome Pendant Outdoor TruVision 2 MPx - PAL - CMOS - 30X optical zoom, 16x digital zoom DWDR - Motorized IR Cut Filter - H.264 ONVIF/PSIA/CGI compliant 10 IR-leds - IR range up to 150m 256 preset positions, 8 preset tours, 4 shadow tours 360° endless rotation - Auto-flip image 24VAC/PoE(802.3af)/PoE+(802.3at)	€ 2,111.58	CC	

### CAMERA IP PTZ      ACCESSOIRES VOOR PTZ CAMERA      ACCESSOIRES POUR CAMERA PTZ

 GEA-102	Dome, Wall Mount Bracket, Cast aluminium	Dome, Wall Mount Bracket, Cast aluminium	€ 121.29	CC
GEA-104	Parapet Swing Arm Mount	Parapet Swing Arm Mount	€ 655.54	CC
GEA-105	Corner Mount Adaptor	Corner Mount Adaptor	€ 209.38	CC
GEA-106	Polemount Adaptor	Polemount Adaptor	€ 158.12	CC
UVP-SN100	Swan neck bracket, pole mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32 mm diameter pole	Swan neck bracket, pole mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32 mm diameter pole	€ 275.22	CC
UVP-C180	100-180cm adjustable ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	100-180cm adjustable ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	€ 296.94	CC
UVP-C30	30cm ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	30cm ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	€ 141.23	CC
UVP-C60	60cm ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	60cm ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	€ 153.90	CC





### CAMERA IP PTZ      AFSTANDBEDIENING VOOR PTZ CAMERA      PUPITRE DE CONTRÔLE POUR CAMERA PTZ

TVK-800	TruVision IP Keypad, 7" LCD touch screen 4-axis joystick 12V DC - PoE	TruVision IP Keypad, 7" LCD touch screen 4-axis joystick 12V DC - PoE	€ 1,000.42	CC
---------	---	---	------------	----


## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### ENCODERS ENCODEURS

 TVE-110	TruVision Encoder - 4CIF Real Time - H.264 1 analog BNC to IP	TruVision Encoder - 4CIF Real Time - H.264 1 analog BNC to IP	€ 184.05		CC
 TVE-410	TruVision Encoder - 4CIF Real Time - H.264 4 analog BNC to IP	TruVision Encoder - 4CIF Real Time - H.264 4 analog BNC to IP	€ 287.94		CC
 TVE-810	TruVision Encoder - 4CIF Real Time - H.264 8 analog BNC to IP	TruVision Encoder - 4CIF Real Time - H.264 8 analog BNC to IP	€ 412.75		CC
 TVE-1610	TruVision Encoder - 4CIF Real Time - H.264 16 analog BNC to IP	TruVision Encoder - 4CIF Real Time - H.264 16 analog BNC to IP	€ 687.86		CC

### DECODERS DECODEURS

 TVE-DEC11	TruVision Decoder - 4 IP to 1 BNC/VGA/DVI/HDMI Full HD output - Quad/sequence/alarm	TruVision Decoder - 4 IP to 1 BNC/VGA/DVI/HDMI Full HD output - Quad/sequence/alarm	€ 719.86		CC
--	--	--	----------	--	----

### NETWERKTOESTELLEN ECONOMISCHE SWITCH RESEAU IP SWITCH ECONOMIQUE

ES2001-4P-4T	8-Port 10/100Base-T Copper Ports Unmanaged Fast Ethernet Switch with 4-Ports PoE af (55 Watts PoE budget) (0~50°C)	8-Port 10/100Base-T Copper Ports Unmanaged Fast Ethernet Switch with 4-Ports PoE af (55 Watts PoE budget) (0~50°C)	€ 138.40		CC
ES2402-8P-2C	Economy 8-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (125W PoE Budget)	Economy 8-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (125W PoE Budget)	€ 416.08		CC
ES2402-16P-2C	Economy 16-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (220W PoE Budget)	Economy 16-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (220W PoE Budget)	€ 572.09		CC
ES2402-24P-2C	Economy 24-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (380W PoE Budget)	Economy 24-port Fast Ethernet Websmart Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP SFP combo ports (380W PoE Budget)	€ 811.34		CC
ES3001-4P-4T	8-Port 10/100/1000Base-T Copper Ports Unmanaged Gigabit Ethernet Switch with 4-Ports PoE af (55 Watts PoE budget) (0~50°C)	8-Port 10/100/1000Base-T Copper Ports Unmanaged Gigabit Ethernet Switch with 4-Ports PoE af (55 Watts PoE budget) (0~50°C)	€ 212.93		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### NETWERKTOESTELLEN RESEAU IP      DESK BASE SWITCH - 8 POORTEN      DESK BASE SWITCH - 8 PORT

NS3502-8P-2S	8-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (0~50°C) – Power 48VDC	8-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (0~50°C) – Power 48VDC	€ 617.76	CC	
NS3503-16P-4C	16-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at/POE Ultra Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (0~50°C)	16-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at/POE Ultra Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (0~50°C)	€ 1,447.68	CC	









### NETWERKTOESTELLEN RESEAU IP      BACKBONE SWITCH 24 POORTEN      BACKBONE SWITCHES 24 PORT

NS3500-28T-4S	28-Port 10/100/1000Base-T Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet Switch (0~50°C)	28-Port 10/100/1000Base-T Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet Switch (0~50°C)	€ 671.01	CC	
NS3702-24P-4S	24-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3at Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet Switch (24x 15,4W/ 12 x 30,8 W / 380W PoE Budget) and Static Routing (0~50°C)	24-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3at Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet Switch (24x 15,4W/ 12 x 30,8 W / 380W PoE Budget) and Static Routing (0~50°C)	€ 1,043.77	CC	
NS4750-24S-4T-4X	24-Port SFP Slots with 4 shared 10/100/1000Base-T Copper Ports Managed Gigabit Ethernet Switch and 4 1/10BaseG SFP+ Uplinks (0~50°C AC, or -10~60°C DC External PSU)	24-Port SFP Slots with 4 shared 10/100/1000Base-T Copper Ports Managed Gigabit Ethernet Switch and 4 1/10BaseG SFP+ Uplinks (0~50°C AC, or -10~60°C DC External PSU)	€ 1,112.99	CC	
NS4702-24P-4S-4X	24-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3at Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet Switch (24x 15,4W/ 14 x 30,8 W / 420W PoE Budget) and Static Routing and 4 1/10BaseG SFP+ Uplinks - ERPS (0~50°C)	24-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3at Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet Switch (24x 15,4W/ 14 x 30,8 W / 420W PoE Budget) and Static Routing and 4 1/10BaseG SFP+ Uplinks - ERPS (0~50°C)	€ 1,331.43	CC	
NS4802-24P-4S-2X	24-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3at Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet Stacking Switch (380W PoE Budget) and Static Routing and 2 1/10BaseG SFP+ Uplinks (0~50°C)	24-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3at Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet Stacking Switch (380W PoE Budget) and Static Routing and 2 1/10BaseG SFP+ Uplinks (0~50°C)	€ 1,768.30	CC	

### NETWERKTOESTELLEN RESEAU IP      HARDENED SWITCH / INDUSTRIEEL      HARDENED SWITCHES / INDUSTRIAL SWITCHES





NS3050-8T	8-Port 10/100/1000Base-T Copper Ports Unmanaged Gigabit Ethernet Switch	8-Port 10/100/1000Base-T Copper Ports Unmanaged Gigabit Ethernet Switch	€ 237.83	CC	
NS2051-4P/1T	4-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper Ports + 1-Port 10/100Base-Tx Unmanaged Fast Ethernet Switch (4x 15,4W PoE budget) (-40~75°C) – Power 24-48VDC or 24VAC	4-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper Ports + 1-Port 10/100Base-Tx Unmanaged Fast Ethernet Switch (4x 15,4W PoE budget) (-40~75°C) – Power 24-48VDC or 24VAC	€ 319.51	CC	
NS3550-2T-8S	8-port 100/1000 SFP + 2-Ports 0/100/1000BaseT Managed Switch (-40~75°C) – Power 12-48VDC	8-port 100/1000 SFP + 2-Ports 0/100/1000BaseT Managed Switch (-40~75°C) – Power 12-48VDC	€ 585.80	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	    
 NS3550-8T-2S	8-Port 10/100/1000 Base-Tx Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (-40~75°C) - Power 12-48VDC or 24VAC	8-Port 10/100/1000 Base-Tx Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (-40~75°C) - Power 12-48VDC or 24VAC	€ 585.80	CC	
NS3552-8P-2S	8-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (-40~75°C) - Power 48VDC	8-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Managed Switch (-40~75°C) - Power 48VDC	€ 1,011.81	CC	
 NS3562-8P-2S	8-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Flat Wall Mount Managed Switch (-40~75°C) - Power 52 to 56 VDC	8-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP Flat Wall Mount Managed Switch (-40~75°C) - Power 52 to 56 VDC	€ 930.65	CC	
 NS3552-16P-2T-2S	16-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP and 2-Ports 100/1000 RJ45 Managed Switch (-40~75°C) - Power 48V DC	16-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af/at Copper Ports + 2-Ports 100/1000 SFP and 2-Ports 100/1000 RJ45 Managed Switch (-40~75°C) - Power 48V DC	€ 1,757.89	CC	






### NETWERKTOESTELLEN WIRELESS ACCESSPOINT RESEAU IP

### WIRELESS ACCESSPOINT







 WMC251-1W-1T-300	Outdoor WLAN AP/Bridge/Route Built in 14dBi IP55 803-22b/g/n - 2.4Ghz - 300Mbps	Outdoor WLAN AP/Bridge/Route Built in 14dBi IP55 - WiFi IEEE 803.22 b/g/n - 2.4Ghz - 300Mbps	€ 166.42	CC	
 WMC252-1W-1T-300	Outdoor WLAN CPE, built-in 14 dBi antenna IP55 802.11a/n - 5GHz - 300Mbps	Outdoor WLAN CPE, built-in 14 dBi antenna IP55 - WiFi IEEE 802.11a/n - 5GHz - 300Mbps	€ 187.23	CC	
 WMC251-1W-2T-150	Outdoor WLAN AP/Bridge/Route 12dBi Patch Antenna, Optional RF IP55 803-22b/g/n - 150 Mbps	Outdoor WLAN AP/Bridge/Route 12dBi Patch Antenna Optional RF IP55 - WiFi IEEE 803-22b/g/n - 150 Mbps	€ 135.22	CC	
 WMC303-1W-1T-1200	Wireless Access Point - Ceiling Mount 1200Mbps 802.11ac - Dual Band	Wireless Access Point - Ceiling Mount WiFi 802.11ac - Dual Band - 1200Mbps	€ 218.44	CC	

### NETWERKTOESTELLEN WIRELESS ACCESSORIES FOR WMC251-1W-2T-150 ONLY RESEAU IP

### WIRELESS ACCESSORIES FOR WMC251-1W-2T-150 ONLY

 ANT-UNI-2G-21DB	Uni-Directional Grid Antenna - 2400-2485MHz Point to Point - 21 dBi - 9H/8V degrees	Uni-Directional Grid Antenna - 2400-2485MHz Point to Point - 21 dBi - 9H/8V degrees For WCM251-1W-2T-150 Only	€ 249.64	CC	
 ANT-OMN-2G-15DB	OmiDirectional Antenna - 2400-2485MHz Point to Point - 15 dBi - General Purpose - 360 degrees	OmiDirectional Antenna - 2400-2485MHz Point to Point - 15 dBi - General Purpose - 360 degrees For WCM251-1W-2T-150 Only	€ 270.45	CC	
 ANT-PNL-2G-18DB	Uni-directional Flat Antenna - 2400-2485MHz Panel Point to Point - 18 dBi - 30H/25V degrees	Uni-directional Flat Antenna - 2400-2485MHz Panel Point to Point - 18 dBi - 30H/25V degrees For WCM251-1W-2T-150 Only	€ 135.22	CC	
 ANT-PNL-2G-9DB	Uni-directional Flat Antenna - 2400-2485MHz Panel Point to Point - 9 dBi - 75H/75V degress	Uni-directional Flat Antenna - 2400-2485MHz Panel Point to Point - 9 dBi - 75H/75V degress For WCM251-1W-2T-150 Only	€ 83.22	CC	
 ANT-CBL-60CM	CFD-200 Antenna Cable - 0.6 m length 0.5dB loss - 50 Ohms RP-SMA(Male) to N-male (male pin)	CFD-200 Antenna Cable - 0.6 m length 0.5dB loss - 50 Ohms RP-SMA(Male) to N-male (male pin) For WCM251-1W-2T-150 Only	€ 20.80	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	    
 ANT-CBL-6M	CFD-200 Antenna Cable - 6 m length 3.5dB loss - 50 Ohms RP-SMA(Male) to N-male (male pin)	CFD-200 Antenna Cable - 6 m length 3.5dB loss - 50 Ohms RP-SMA(Male) to N-male (male pin) For WCM251-1W-2T-150 Only	€ 52.02	CC	



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### NETWORKTOESTELLEN MEDIA CONVERTOR MEDIA CONVERTER RESEAU IP

MC250-4T/1FM	4-Port 10/100Base-Tx Copper + 1-Port 100Base-FX (2km) Multi-Mode Fiber Unmanaged Media Converter (SC connector) (-40~75°C) – Power 12-48VDC – Din Rail or Wall Mount	4-Port 10/100Base-Tx Copper + 1-Port 100Base-FX (2km) Multi-Mode Fiber Unmanaged Media Converter (SC connector) (-40~75°C) – Power 12-48VDC – Din Rail or Wall Mount	€ 127.82		CC
MC250-4T/1FS	4-Port 10/100Base-Tx Copper + 1-Port 100Base-FX (15km) Single-Mode Fiber Unmanaged Media Converter (SC connector) (-40~75°C) – Power 12-48VDC – Din Rail or Wall Mount	4-Port 10/100Base-Tx Copper + 1-Port 100Base-FX (15km) Single-Mode Fiber Unmanaged Media Converter (SC connector) (-40~75°C) – Power 12-48VDC – Din Rail or Wall Mount	€ 138.45		CC
MC-4TX2FX	4-Port 10/100Base-Tx Copper Plus 2-Port 100Base-Fx (2km) Multi-Mode Industrial Mediaconverter – Din Rail or Wall Mount	4-Port 10/100Base-Tx Copper Plus 2-Port 100Base-Fx (2km) Multi-Mode Industrial Mediaconverter – Din Rail or Wall Mount	€ 181.06		CC
MC250-4T/2S	4-Port 10/100Base-Tx Copper + 2-Ports SFP (2km) Multi-Mode Fiber Unmanaged Media Converter (-40~75°C) – Power 12-48VDC – Din Rail or Wall Mount – accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only	4-Port 10/100Base-Tx Copper + 2-Ports SFP (2km) Multi-Mode Fiber Unmanaged Media Converter (-40~75°C) – Power 12-48VDC – Din Rail or Wall Mount – accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only	€ 138.45		CC
MC250-1T/1S	1-Port 10/100Base-Tx Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (-40~75°C) – Power 12-48VDC – Din Rail or Wall Mount – accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only	1-Port 10/100Base-Tx Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (-40~75°C) – Power 12-48VDC – Din Rail or Wall Mount – accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only	€ 117.16		CC
MC355-1T/1S	Gigabit Ethernet to SFP Industrial Managed Media Converter (-30~75 °C)	Gigabit Ethernet to SFP Industrial Managed Media Converter (-30~75 °C)	€ 191.72		CC
MC350-1T-2S	1-Port 10/100/1000Base-T Copper + 2-Port SFP Unmanaged Media Converter (-40~75°C) – Power 12-48VDC - Din rail or Wall Mount - accepts SFP S20 and S30 Series	1-Port 10/100/1000Base-T Copper + 2-Port SFP Unmanaged Media Converter (-40~75°C) – Power 12-48VDC - Din rail or Wall Mount - accepts SFP S20 and S30 Series	€ 308.76		CC
MC350-4T-2S	4-Port 10/100/1000Base-T Copper + 2-Port SFP Unmanaged Media Converter (-40~75°C) – Power 12-48VDC - Din rail or Wall Mount - accepts SFP S20 and S30 Series	4-Port 10/100/1000Base-T Copper + 2-Port SFP Unmanaged Media Converter (-40~75°C) – Power 12-48VDC - Din rail or Wall Mount - accepts SFP S20 and S30 Series	€ 340.68		CC

### NETWORKTOESTELLEN MCR CHASSIS COMPATIBELE CONVERTERS MCR CHASSIS COMPATIBLE CONVERTERS RESEAU IP

MCR205-1T/1S	1-Port 10/100Base-Tx Copper + 1-Port SFP Managed Media Converter (0~50°C) - Power 5V DC - Stand-alone or Rack Mount - accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only	1-Port 10/100Base-Tx Copper + 1-Port SFP Managed Media Converter (0~50°C) - Power 5V DC - Stand-alone or Rack Mount - accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only	€ 74.57		CC
MCR300-1T/1S	1-Port 10/100/1000Base-T Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (0~50°C) - Power 5V DC - Stand-alone or Rack Mount - accepts SFP Port 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX only	1-Port 10/100/1000Base-T Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (0~50°C) - Power 5V DC - Stand-alone or Rack Mount - accepts SFP Port 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX only	€ 90.53		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### NETWERKTOESTELLEN MEDIA CONVERTOR + POWER OVER ETHERNET (PoE) RESEAU IP MEDIA CONVERTER + POWER OVER ETHERNET (PoE)

MC100FX-TX-POE	100Base-FX to 10/100Base-TX Media Converter + PoE Injector	100Base-FX to 10/100Base-TX Media Converter + PoE Injector	€ 106.49		CC
MC201-1P/1FS	Fast Ethernet/PoE-AF to Fiber Media Converter – SM –	Fast Ethernet/PoE-AF to Fiber Media Converter – SM –	€ 127.82		CC
MC251-4P/1S	4-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (4x 15, 4W PoE Budget) (-40~75°C) – Power 24-48VDC or 24VAC – Din Rail or Wall Mount – accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only	4-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (4x 15, 4W PoE Budget) (-40~75°C) – Power 24-48VDC or 24VAC – Din Rail or Wall Mount – accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX only	€ 319.51		CC
MC352-1P/1S	1-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (1x 30W PoE Budget) (-40~75°C) – Power 24-48VDC or 24VAC – Din Rail or Wall Mount – accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX and 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX	1-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at Copper + 1-Port SFP Unmanaged Media Converter (1x 30W PoE Budget) (-40~75°C) – Power 24-48VDC or 24VAC – Din Rail or Wall Mount – accepts SFP Port 100Base-SX/FX/BX/LX and 1000Base-SX/BX/LX/LHX/ZX	€ 255.63		CC
MC352-4P-2S	4-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at Copper + 2-Port SFP Unmanaged Media Converter (4x 30W PoE Budget) (-40~75 °C) – Power 48VDC - Din rail or Wall Mount	4-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at Copper + 2-Port SFP Unmanaged Media Converter (4x 30W PoE Budget) (-40~75 °C) – Power 48VDC - Din rail or Wall Mount	€ 692.03		CC





### NETWERKTOESTELLEN IP OVER COAX RESEAU IP IP OVER COAX

POC252-1CX-1P	1-Port Power and IP over coax with PoE-AT - to be used in conjunction with the IP over coax (POC Series) network switches and media convertor.	1-Port Power and IP over coax with PoE-AT - to be used in conjunction with the IP over coax (POC Series) network switches and media convertor.	€ 208.03		CC
POC252-1CXP-1T	1-Port Power and IP over coax with POE-AT - for use in conjunction with POC252-1CX-1P media converter.	1-Port Power and IP over coax with POE-AT - for use in conjunction with POC252-1CX-1P media converter.	€ 208.03		CC
POC2502-8CXP-2T-2S	8-port Power and IP over coax Managed Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP and 2-port SFP 10/1000 ports (240W PoE Budget) - for use in conjunction with POC252-1CX-1P media converter.	8-port Power and IP over coax Managed Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP and 2-port SFP 10/1000 ports (240W PoE Budget) - for use in conjunction with POC252-1CX-1P media converter.	€ 1,664.29		CC
POC2502-16CXP-2T-2S	16-port Power and IP over coax Managed Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP and 2-port SFP 10/1000 ports (380W PoE Budget) - for use in conjunction with POC252-1CX-1P media converter.	16-port Power and IP over coax Managed Switch with 802.3at PoE+ and 2-port Gigabit TP and 2-port SFP 10/1000 ports (380W PoE Budget) - for use in conjunction with POC252-1CX-1P media converter.	€ 2,600.44		CC

### NETWERKTOESTELLEN PoE - SPLITTER, INJECTOR OF EXTENDER RESEAU IP PoE - SPLITTER, INJECTOR OR EXTENDER

SP-POE	PoE Splitter IEEE802.3AF (Power Supply PS48VDC.38A-EU not included)	PoE Splitter IEEE802.3AF (Power Supply PS48VDC.38A-EU not included)	€ 31.96		CC
MS-POE	1-Port 10/100Base-Tx Copper to a 1-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper Injector (injects Data with 48V DC / 15,4W PoE Budget) (0~50°C) - Stand-alone or Wall Mount	1-Port 10/100Base-Tx Copper to a 1-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper Injector (injects Data with 48V DC / 15,4W PoE Budget) (0~50°C) - Stand-alone or Wall Mount	€ 31.96		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
 POE302-MS	1-Port 10/100/1000Base-T Copper to a 1-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at Copper Injector (injects Data with 48VDC / 30W PoE Budget) (0~50°C) – Stand-alone or Wall Mount	1-Port 10/100/1000Base-T Copper to a 1-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at Copper Injector (injects Data with 48VDC / 30W PoE Budget) (0~50°C) – Stand-alone or Wall Mount	€ 55.39		CC
 POE303-MS	1-Port 10/100/1000Base-T Copper to a 1-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at/POE Ultra Copper Injector (injects Data with 56V DC / 60W PoE Budget) (0~50°C) - Stand-alone or Wall Mount	1-Port 10/100/1000Base-T Copper to a 1-Port 10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at/POE Ultra Copper Injector (injects Data with 56V DC / 60W PoE Budget) (0~50°C) - Stand-alone or Wall Mount	€ 113.75		CC
POE201-MS/4	4-Port 10/100Base-Tx Copper to a 4-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper Mid-span Injector (4x 15, 4W PoE Budget) (0~50°C) – Power 48VDC – Stand-alone or Wall Mount	4-Port 10/100Base-Tx Copper to a 4-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper Mid-span Injector (4x 15, 4W PoE Budget) (0~50°C) – Power 48VDC – Stand-alone or Wall Mount	€ 106.49		CC
 POE201-EX	1-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper to a 1-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper Mid-span Extender (1x 15, 4W PoE Budget – up to 300m) (0~50°C) – Stand-alone or Wall Mount	1-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper to a 1-Port 10/100Base-Tx IEEE802.3af Copper Mid-span Extender (1x 15, 4W PoE Budget – up to 300m) (0~50°C) – Stand-alone or Wall Mount	€ 63.90		CC
POE302-EX	1-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af Copper to a 1-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at Copper Mid-span Extender (1x 30W PoE Budget - up to 300m) (0~50°C) – Stand-alone or Wall Mount	1-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3af Copper to a 1-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at Copper Mid-span Extender (1x 30W PoE Budget - up to 300m) (0~50°C) – Stand-alone or Wall Mount	€ 117.11		CC
 POE303-EX-4P	1-Port 10/100/1000Base-Tx (with POE Ultra source - such as NS3503-16P-4C) to a 4-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at Copper Mid-span Extender (1x 60W PoE Budget - up to 300m) (0~50°C) - Stand-alone or Wall Mount	1-Port 10/100/1000Base-Tx (with POE Ultra source - such as NS3503-16P-4C) to a 4-Port 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at Copper Mid-span Extender (1x 60W PoE Budget - up to 300m) (0~50°C) - Stand-alone or Wall Mount	€ 299.88		CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

NETWERKTOESTELLEN RESEAU IP	VOEDINGEN	POWER SUPPLIES
--------------------------------	-----------	----------------

ESP-300	Ethernet Surge Protector (10/100/1000Mbps)	Ethernet Surge Protector (10/100/1000Mbps)	€ 53.23	CC
613P-EU	100-240Volt Input 13.5VDC 1.3Amp Output Power Supply Brick model EU plug	100-240Volt Input 13.5VDC 1.3Amp Output Power Supply Brick model EU plug	€ 40.47	CC
PS48VDC.38A-EU	100-240Volt Input 48VDC 0.38Amp Output Power Supply with EU wallplug	100-240Volt Input 48VDC 0.38Amp Output Power Supply with EU wallplug	€ 23.43	CC
PS5VDC2A-EU	100-240Volt Input 5VDC 2Amp Output Power Supply with EU wallplug	100-240Volt Input 5VDC 2Amp Output Power Supply with EU wallplug	€ 23.43	CC
PS48VDC72W-EU	100-240VAC Input 48VDC 1.35Amp 65W Output Power Supply Brick model with EU plug - (0~+40°C)	100-240VAC Input 48VDC 1.35Amp 72W Output Power Supply Brick model with EU plug - (0~+40°C)	€ 47.55	CC
PS48VDC240W-EU/UK	100-240VAC Input 48VDC 5Amp 240W Output Power Supply Hardened Brick model with EU & UK plug (-40~+70°C) - IP67 rating	100-240VAC Input 48VDC 5Amp 240W Output Power Supply Hardened Brick model with EU plug (-40~+70°C) - IP67 rating	€ 244.96	CC
PS56VDC72W-EU	PSU for POE302-MS 100-240VAC Input 56VDC 1.16Amp 72W Output Power Supply Brick model with EU plug - (0~+40°C)	PSU for POE302-MS 100-240VAC Input 56VDC 1.16Amp 72W Output Power Supply Brick model with EU plug - (0~+40°C)	€ 47.55	CC
PS48VDC100W-DIN	100-240VAC Input 48VDC 100W Power Supply with DIN rail mount	100-240VAC Input 48VDC 100W Power Supply with DIN rail mount	€ 85.17	CC
PS48VDC240W-DIN	100-240VAC Input 48VDC 240W Power Supply with DIN rail mount	100-240VAC Input 48VDC 240W Power Supply with DIN rail mount	€ 212.93	CC
PS48VDC480W-DIN	100-240VAC Input 48VDC 480W Power Supply with DIN rail mount	100-240VAC Input 48VDC 480W Power Supply with DIN rail mount	€ 532.33	CC
MCR-R15	MCR Chassis with Internal Power Supply – 15 slots	MCR Chassis with Internal Power Supply – 15 slots	€ 426.03	CC
MCR-RPS	MCR Chassis Redundant Power Supply – 100-240VAC (130W)	MCR Chassis Redundant Power Supply – 100-240VAC (130W)	€ 191.72	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--





### NETWERKTOESTELLEN RESEAU IP OPTISCHE VEZEL - SFPs MULTIMODE OPTIC FIBERS - SFPs MULTIMODE

S30-2MLC	SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 550m – Multi-Mode – 850nm (0~50°C) – Based on 50/125µm OM2 Fiber	SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 550m – Multi-Mode – 850nm (0~50°C) – Based on 50/125µm OM2 Fiber	€ 63.90		CC
S35-2MLC	SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 550m – Multi-Mode – 850nm (-40~75°C) – Based on 50/125µm OM2 Fiber	SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 550m – Multi-Mode – 850nm (-40~75°C) – Based on 50/125µm OM2 Fiber	€ 111.82		CC
S30-2MLC-2	SFP-Port 1000Base-SX2 Mini-GBIC Module – 2 Fiber 2km – Multi-Mode – 1310nm (0~50°C) – Based on 50/125µm OM4 Laser Optimised Fiber	SFP-Port 1000Base-SX2 Mini-GBIC Module – 2 Fiber 2km – Multi-Mode – 1310nm (0~50°C) – Based on 50/125µm OM4 Laser Optimised Fiber	€ 74.57		CC
S20-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 2km – Multi-Mode – 1310nm (0~50°C)	SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 2km – Multi-Mode – 1310nm (0~50°C)	€ 74.57		CC
S25-2MLC-2	SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 2km – Multi-Mode – 1310nm (-40~75°C)	SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 2km – Multi-Mode – 1310nm (-40~75°C)	€ 111.82		CC

### NETWERKTOESTELLEN RESEAU IP OPTISCHE VEZEL - SFPs SINGLEMODE OPTIC FIBERS - SFPs SINGLEMODE

S30-2SLC-10	SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 10km – Single-Mode – 1310nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module 2 Fiber – 10km – Single-Mode – 1310nm (0~50°C)	€ 79.88		CC
S35-2SLC-10	SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 10km – Single-Mode – 1310nm (-40~75°C)	SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module 2 Fiber – 10km – Single-Mode – 1310nm (-40~75°C)	€ 127.82		CC
S30-2SLC-30	SFP-Port 1000Base-LHX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 30km – Single-Mode – 1310nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-LHX Mini-GBIC Module 2 Fiber – 30km – Single-Mode – 1310nm (0~50°C)	€ 181.06		CC
S35-2SLC-30	SFP-Port 1000Base-LHX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 30km – Single-Mode – 1310nm (-40~75°C)	SFP-Port 1000Base-LHX Mini-GBIC Module 2 Fiber – 30km – Single-Mode – 1310nm (-40~75°C)	€ 266.27		CC
S30-2SLC-70	SFP-Port 1000Base-ZX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 70km – Single-Mode – 1550nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-ZX Mini-GBIC Module 2 Fiber – 70km – Single-Mode – 1550nm (0~50°C)	€ 489.94		CC
S35-2SLC-70	SFP-Port 1000Base-ZX Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 70km – Multi-Mode – 1550nm (-40~75°C)	SFP-Port 1000Base-ZX Mini-GBIC Module 2 Fiber – 70km – Multi-Mode – 1550nm (-40~75°C)	€ 702.96		CC
S30-1SLC/A-10	SFP-Port 1000Base-BX10 Mini-GBIC Module – 1 Fiber – 10km – Single-Mode – Tx 1310nm – Rx 1490nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-BX10 Mini-GBIC Module 1 Fiber – 10km – Single-Mode – Tx 1310nm – Rx 1490nm (0~50°C)	€ 165.10		CC
S30-1SLC/B-10	SFP-Port 1000Base-BX10 Mini-GBIC Module – 1 Fiber – 10km – Single-Mode – Tx 1490nm – Rx 1310nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-BX10 Mini-GBIC Module 1 Fiber – 10km – Single-Mode – Tx 1490nm – Rx 1310nm (0~50°C)	€ 223.67		CC
S30-1SLC/A-20	SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module – 1 Fiber – 20km – Single-Mode – Tx 1310nm – Rx 1490nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module 1 Fiber – 20km – Single-Mode – Tx 1310nm – Rx 1490nm (0~50°C)	€ 191.72		CC
S30-1SLC/B-20	SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module – 1 Fiber – 20km – Single-Mode – Tx 1490nm – Rx 1310nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module 1 Fiber – 20km – Single-Mode – Tx 1490nm – Rx 1310nm (0~50°C)	€ 303.55		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	   
S30-1SLC/A-60	SFP-Port 1000Base-BX60 Mini-GBIC Module – 1 Fiber – 60km – Single-Mode – Tx 1310nm – Rx 1490nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-BX60 Mini-GBIC Module 1 Fiber – 60km – Single-Mode – Tx 1310nm – Rx 1490nm (0~50°C)	€ 649.68	CC	
S30-1SLC/B-60	SFP-Port 1000Base-BX60 Mini-GBIC Module – 1 Fiber – 60km – Single-Mode – Tx 1490nm – Rx 1310nm (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-BX60 Mini-GBIC Module 1 Fiber – 60km – Single-Mode – Tx 1490nm – Rx 1310nm (0~50°C)	€ 713.60	CC	
S20-1SLC/A-20	SFP-Port 100Base-BX20 Mini-GBIC Module – 1 Fiber – 20km – Single-Mode – Tx 1310nm – Rx 1550nm (0~50°C)	SFP-Port 100Base-BX20 Mini-GBIC Module 1 Fiber – 20km – Single-Mode – Tx 1310nm – Rx 1550nm (0~50°C)	€ 138.45	CC	
S20-1SLC/B-20	SFP-Port 100Base-BX20 Mini-GBIC Module – 1 Fiber – 20km – Single-Mode – Tx 1550nm – Rx 1310nm (0~50°C)	SFP-Port 100Base-BX20 Mini-GBIC Module 1 Fiber – 20km – Single-Mode – Tx 1550nm – Rx 1310nm (0~50°C)	€ 154.43	CC	
S20-2SLC-20	SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 20km – Single-Mode – 1310nm (0~50°C)	SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module 2 Fiber – 20km – Single-Mode – 1310nm (0~50°C)	€ 111.82	CC	
S25-2SLC-20	SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module – 2 Fiber – 20km – Single-Mode – 1310nm (-40~75°C)	SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module 2 Fiber – 20km – Single-Mode – 1310nm (-40~75°C)	€ 127.82	CC	

### NETWERKTOESTELLEN OPTISCHE VEZEL - SFPs MULTIMODE & SINGLEMODE OPTIC FIBERS - SFPs MULTIMODE & SINGLEMODE RESEAU IP



S40-2MLC	SFP+ Port 10BaseG-SR SFP+ - 2 Fiber - 300m - Multimode Mode (OM3 Fiber) - 850nm (0~70°C)	SFP+ Port 10BaseG-SR SFP+ - 2 Fiber - 300m - Multimode Mode (OM3 Fiber) - 850nm (0~70°C)	€ 127.82	CC	
S40-2SLC-10	SFP+ Port 10BaseG-LR SFP+ Module - 2 Fiber - 10Km - Single-Mode - 1310nm (0~70°C)	SFP+ Port 10BaseG-LR SFP+ Module - 2 Fiber - 10Km - Single-Mode - 1310nm (0~70°C)	€ 234.31	CC	

### NETWERKTOESTELLEN SFPs KOPER SFPs COPPER RESEAU IP

S30-RJ	SFP-Port 1000Base-T Mini-GBIC Module – 1 RJ45 Copper Port – 100m (0~50°C)	SFP-Port 1000Base-T Mini-GBIC Module – 1 RJ45 Copper Port – 100m (0~50°C)	€ 95.82	CC	
--------	---	---	---------	----	--

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

Kits - Analog - HD-TVI	TVR-12HD kits	TVR-12HD kits			
------------------------	---------------	---------------	--	--	--

TVR-1204HD-KB3	TVR-1204cHD-1T (1x) TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 1 TB ----- + TVB-2401 (4x) HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 720P - 3.6mm lens - PAL True D/N - DWDR - IR Range 20m HD-TVI output - Coax OSD control - IP66 12VDC	TVR-1204cHD-1T (1x) TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 1 TB ----- + TVB-2401 (4x) HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 720P - 3.6mm lens - PAL True D/N - DWDR - IR Range 20m HD-TVI output - Coax OSD control - IP66 12VDC	€ 511.90		CC
TVR-1204HD-KB4	TVR-1204cHD-1T (1x) TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 1 TB ----- + TVB-2403 (4x) HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 3.6mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range 20m Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control - IP66 12VDC	TVR-1204cHD-1T (1x) TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 1 TB ----- + TVB-2403 (4x) HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 3.6mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range 20m Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control - IP66 12VDC	€ 687.86		CC
TVR-1208HD-KB3	TVR-1208HD-2T (1x) TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 2 TB ----- + TVB-2401 (4x) HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 720P - 3.6mm lens - PAL True D/N - DWDR - IR Range 20m HD-TVI output - Coax OSD control - IP66 12VDC	TVR-1208HD-2T (1x) TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 2 TB ----- + TVB-2401 (4x) HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 720P - 3.6mm lens - PAL True D/N - DWDR - IR Range 20m HD-TVI output - Coax OSD control - IP66 12VDC	€ 735.85		CC
TVR-1208HD-KB4	TVR-1208HD-2T (1x) TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 2 TB ----- + TVB-2403 (4x) HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 3.6mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range 20m Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control - IP66 12VDC	TVR-1208HD-2T (1x) TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 2 TB ----- + TVB-2403 (4x) HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 3.6mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range 20m Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control - IP66 12VDC	€ 927.82		CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### ANALOGUE HD RECORDER      ANALOGUE HD HYBRIDE RECORDER - TVR12HD      ANALOGIQUE / HD HYBRIDE - TVR12 (with HDMI, BNC & VGA Outputs)

TVR-1204CHD-1T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 1 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 1 TB	€ 360.02	CC
TVR-1204CHD-2T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 2 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 4 channel 50% IP - 2 TB	€ 456.00	CC
TVR-1208HD-2T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 2 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 2 TB	€ 631.96	CC
TVR-1208HD-4T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 4 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 8 channel 50% IP - 4 TB	€ 911.82	CC
TVR-1216HD-2T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 2 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 2 TB	€ 1,095.87	CC
TVR-1216HD-4T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 4 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 4 TB	€ 1,375.73	CC
TVR-1216HD-8T	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 8 TB	TruVision DVR 12HD - HD Hybrid - 16 channel 50% IP - 8 TB	€ 1,935.62	CC

### ANALOGUE HD RECORDER      ANALOGUE HD HYBRIDE RECORDER - TVR44HD      ANALOGIQUE / HD HYBRIDE - TVR44 (with HDMI, BNC, VGA & Spot Outputs)

TVR-4408HD-2T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 2 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 2 TB	€ 1,070.91	CC
TVR-4408HD-4T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 4 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 4 TB	€ 1,318.07	CC
TVR-4408HD-8T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 8 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 8 TB	€ 1,812.39	CC
TVR-4408HD-12T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 12 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 12 TB	€ 2,306.71	CC
TVR-4408HD-16T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 16 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 16 TB	€ 2,801.03	CC
TVR-4408HD-18T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 18 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 18 TB	€ 3,040.98	CC
TVR-4408HD-24T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 24 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 8 channel 100% IP - 24 TB	€ 3,760.84	CC
TVR-4416HD-2T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 2 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 2 TB	€ 1,400.51	CC
TVR-4416HD-4T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 4 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 4 TB	€ 1,647.67	CC
TVR-4416HD-8T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 8 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 8 TB	€ 2,141.99	CC
TVR-4416HD-12T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 12 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 12 TB	€ 2,636.31	CC
TVR-4416HD-16T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 16 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 16 TB	€ 3,130.63	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
TVR-4416HD-18T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 18 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 18 TB	€ 3,370.59	CC	
TVR-4416HD-24T	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 24 TB	TruVision DVR 44HD - HD Hybrid - 16 channel 100% IP - 24 TB	€ 4,090.45	CC	

### OPNAMETOESTEL IP / AN HDD EXTENSION & ACCESSORIES ENREGISTEUR IP / AN

### HDD EXTENSION & ACCESSORIES

TVN-20XX-HDD-2T	TruVision NVR, HDD Expansion kit 2TB Storage	TruVision NVR, HDD Expansion kit 2TB Storage	€ 263.68	CC
TVN-HDD-4TB	TruVision NVR, HDD Expansion kit 4TB Storage	TruVision NVR, HDD Expansion kit 4TB Storage	€ 527.37	CC
TVN-HDD-6TB	TruVision NVR, HDD Expansion kit 6TB Storage	TruVision NVR, HDD Expansion kit 6TB Storage	€ 791.05	CC
TVR-RK-1	TruVision DVR Model 40/50/60 Rack Mount Kit	TruVision DVR Model 40/50/60 Rack Mount Kit	€ 88.72	CC
TVR-MOUSE-1	TruVision DVR Model 40/50/60 Mouse (Spare Part)	TruVision DVR Model 40/50/60 Mouse (Spare Part)	€ 45.27	CC
TVR-REMOTE-1	TruVision DVR Model 40/50/60 IR Remote Control (Spare Part)	TruVision DVR Model 40/50/60 IR Remote Control (Spare Part)	€ 88.72	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	    
-----------	----------------	----------------	-------------	---	---

ANALOG CAMERA CAMERA ANALOGIQUE	WEDGE ANALOG	WEDGE ANALOGIQUE			
------------------------------------	--------------	------------------	--	--	--

TVW-2101	Wedge Camera TruVision 700 TVL - PAL - 2.8 mm fixed lens True D/N - DWDR IR Range : 10m - IP66 - IK-7 12VDC Only	Wedge Camera TruVision 700 TVL - PAL - 2.8 mm fixed lens True D/N - DWDR IR Range : 10m - IP66 - IK-7 12VDC Only	€ 97.77		CC
----------	--	--	---------	--	----

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

HD-TVI CAMERA'S CAMERA HD-TVI	WEDGE HD-TVI	WEDGE HD-TVI			
----------------------------------	--------------	--------------	--	--	--

TVW-2401	HD-TVI Analog Wedge Camera TruVision 1080P - PAL - 2.8 mm lens True D/N - WDR - IR Range 10m Output HD-TVI - Coax OSD control - IP66 - IK08 12 VDC	HD-TVI Analog Wedge Camera TruVision 1080P - PAL - 2.8 mm lens True D/N - WDR - IR Range 10m Output HD-TVI - Coax OSD control - IP66 - IK08 12 VDC	€ 115.14		CC
----------	--	--	----------	--	----

HD-TVI CAMERA'S CAMERA HD-TVI	BULLET HD-TVI	BULLET HD-TVI			
----------------------------------	---------------	---------------	--	--	--

TVB-2401	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 720P - 3.6mm lens - PAL true D/N - DWDR - IR Range 20m HD-TVI output - Coax OSD control - IP66 12VDC	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 720P - 3.6mm lens - PAL true D/N - DWDR - IR Range 20m HD-TVI output - Coax OSD control - IP66 12VDC	€ 47.99		CC
TVB-2402	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 720P - 2.8 to 12mm lens - PAL True D/N - DWDR - IR Range 40m Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control - IP66 12VDC/24VAC	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 720P - 2.8 to 12mm lens - PAL True D/N - DWDR - IR Range 40m Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control - IP66 12VDC/24VAC	€ 129.56		CC
TVB-2403	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 3.6mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range 20m Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control - IP66 12VDC	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 3.6mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range 20m Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control - IP66 12VDC	€ 110.40		CC
TVB-2404	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 2.8 to 12mm lens - PAL true D/N - WDR - IR Range 40m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control - IP66 12VDC/24VAC	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 2.8 to 12mm lens - PAL true D/N - WDR - IR Range 40m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control - IP66 12VDC/24VAC	€ 171.22		CC
TVB-2405	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 2.8 to 12mm Motorrized lens - PAL True D/N - WDR - IR Range : 40m IR Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - 12 VDC / 24 VAC	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 2.8 to 12mm Motorrized lens - PAL True D/N - WDR - IR Range : 40m IR Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - 12 VDC / 24 VAC	€ 175.97		CC
TVB-2406	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 5 to 50mm Motorrized lens - PAL True D/N - WDR - IR range : 100m IR Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - 12 VDC / 24 VAC	HD-TVI Analog Bullet Camera TruVision 1080P - 5 to 50mm Motorrized lens - PAL True D/N - WDR - IR range : 100m IR Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - 12 VDC / 24 VAC	€ 248.04		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

HD-TVI CAMERA'S CAMERA HD-TVI	MINIDOME HD-TVI	MINI DOME HD-TVI			
----------------------------------	-----------------	------------------	--	--	--

	TVD-2401 HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 720P - 2.8mm lens - PAL True D/N - DWDR - IR Range 20m HD-TVI output - Coax OSD control - IP66 12VDC - Plastic	HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 720P - 2.8mm lens - PAL True D/N - DWDR - IR Range 20m HD-TVI output - Coax OSD control - IP66 12VDC - Plastic	€ 47.99	CC	
	TVD-2402 HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 720P - 2.8 to 12mm lens - PAL true D/N - DWDR IR Range : 40m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - IK10 12VDC/24VAC	HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 720P - 2.8 to 12mm lens - PAL true D/N - DWDR IR Range : 40m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - IK10 12VDC/24VAC	€ 152.06	CC	
	TVD-2403 HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 1080P - 2.8mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range : 20m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - Plastic 12VDC	HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 1080P - 2.8mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range : 20m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - Plastic 12VDC	€ 110.40	CC	
	TVD-2404 HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 1080P - 2.8 to 12mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range : 40m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - IK10 12VDC/24VAC	HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 1080P - 2.8 to 12mm lens - PAL True D/N - WDR - IR Range : 40m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - IK10 12VDC/24VAC	€ 180.71	CC	
TVD-2405	HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 1080P - 2.8 to 12mm Motorrized lens - PAL True D/N - WDR - IR Range : 40m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - IK10 12 VDC / 24 VAC	HD-TVI Analog Dome Camera TruVision 1080P - 2.8 to 12mm Motorrized lens - PAL True D/N - WDR - IR Range : 40m Dual output 960H or HD-TVI - Coax OSD control IP66 - IK10 12 VDC / 24 VAC	€ 191.96	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
HD-TVI CAMERA'S CAMERA HD-TVI	HD-TVI OSD CONTROLLER	HD-TVI OSD CONTROLLER HD-TVI - ANALOGIQUE			
TVS-C200	TruVision Coax OSD Controller for TruVision Series 22/42 and Series 24/44 HD-TVI cameras on 960H output	TruVision Coax OSD Controller for TruVision Series 22/42 and Series 24/44 HD-TVI cameras on 960H output	€ 14.41		CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### CAMERA IP - BIN / BUIT    CAMERASTEUNEN VOOR OPBOUW    SUPPORT CAMERA POUR MONTAGE EN SURFACE

	TVD-BB1 TruVision dome back box (used together with TVD-11/31 Series plastic domes)	TruVision dome back box (used together with TVD-11/31 Series plastic domes)	€ 17.58		CC
	TVD-BB3 TruVision dome back box (used together with TVD-6/7 Series Analog Domes, IP Indoor VF domes and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	TruVision dome back box (used together with TVD-6/7 Series Analog Domes, IP Indoor VF domes and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	€ 17.58		CC
	TVD-BB3A TruVision dome angled back box (used together with and TVD-6/7 Series Analog Domes, IP Indoor VF domes and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	TruVision dome angled back box (used together with and TVD-6/7 Series Analog Domes, IP Indoor VF domes and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	€ 17.58		CC
	TVW-AWB-1 TruVision Angled backbox mount for wedge camera for indoor and outdoor use	TruVision Angled backbox mount for wedge camera for indoor and outdoor use	€ 35.16		CC
	TVW-AWB-2 TruVision Angled backbox mount for wedge camera	TruVision Angled backbox mount for wedge camera	€ 21.09		CC
	TVF-BBM TruVision™ 360° Camera Round Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor & Outdoor	TruVision™ 360° Camera Round Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor & Outdoor	€ 14.49		CC
	TVF-WBM TruVision™ 360° Camera Round Angled Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor & Outdoor	TruVision™ 360° Camera Round Angled Back Box, Conduit Ports, Gang Box Compatible, Metal, Indoor & Outdoor	€ 14.49		CC

### CAMERA IP - BIN / BUIT    CAMERASTEUNEN VOOR INBOUW    SUPPORT POUR MONTAGE ENCASTRE

	TVD-M2-FM TruVision Indoor Dome, Indoor flush mount	TruVision Indoor Dome, Indoor flush mount	€ 15.07		CC
	DR-FM UVD Flush Ceiling Mount Bracket for UVD-domes	UVD Flush Ceiling Mount Bracket for UVD-domes	€ 28.13		CC

### CAMERA IP - BIN / BUIT    CAMERASTEUNEN VOOR MUURMONTAGE    SUPPORT POUR MONTAGE MURAL

	TVD-LWB-1 TruVision Dome Bracket, L-Shape, (used together with Analog/ IP Wedge and HD-TVI Analog, TVD-11/31 Series plastic domes)	TruVision Dome Bracket, L-Shape, (used together with Analog/ IP Wedge and HD-TVI Analog, TVD-11/31 Series plastic domes)	€ 17.58		CC
	TVD-LWB-2 TruVision Dome Bracket, L-Shape (used together with TVD-6/7 and TVD-22/42 Series Analog VF Domes, TVD-24/44 Series HD-TVI Analog VF Domes, and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	TruVision Dome Bracket, L-Shape (used together with TVD-6/7 and TVD-22/42 Series Analog VF Domes, TVD-24/44 Series HD-TVI Analog VF Domes, and TVD-11/31 and TVD-12/32 Series IP VF domes)	€ 17.58		CC
	TVD-SNB-BB TruVision TVD-SNB back box 4-directional conduit - indoor & outdoor	TruVision TVD-SNB back box 4-directional conduit - indoor & outdoor	€ 54.49		CC
	TVD-M-CMA TruVision Corner Mount Adaptor for TVD-SNB (or TVC-IP Bullet Cameras)	TruVision Corner Mount Adaptor for TVD-SNB (or TVC-IP Bullet Cameras)	€ 17.58		CC
	TVD-M-PMA Pole mount adapter for TVD-SNB	Pole mount adapter for TVD-SNB	€ 30.78		CC
	TVD-SNB Swan Neck Bracket	Swan Neck Bracket	€ 31.64		CC
	TVW-DVM TruVision Double backbox mount for wedge camera Need Ref TVD-PPB	TruVision Double backbox mount for wedge camera Need Ref TVD-PPB	€ 56.25		CC



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
TVD-CB2	Cub base 2" for Wedge Dome	Cub base 2" for Wedge Dome	€ 18.11	CC	 
TVD-CB3	Cub Base 3" for TVD-6xxx/UVD-6xxx	Cub Base 3" for TVD-6xxx/UVD-6xxx	€ 14.49	CC	
TVD-CB5A	Cub Base 5" for IP domes TVD-N225E and TVD-M1245E	Cub Base 5" for IP domes TVD-N225E and TVD-M1245E	€ 19.92	CC	
TVF-CBM	TruVision™ 360° Camera Cup Base (use with TVD-PPB for pendant mount or TVD-SNB for wall mount)	TruVision™ 360° Camera Cup Base (use with TVD-PPB for pendant mount or TVD-SNB for wall mount)	€ 14.49	CC	
TVD-M2-WM	Wall Support	Wall Support	€ 22.59	CC	
DR-RWM	UVD Wall Mount Bracket for UVD-domes	UVD Wall Mount Bracket for UVD-domes	€ 93.70	CC	

### CAMERA IP - BIN / BUIT      CAMERASTEUN VOOR PLAFOND MONTAGE      SUPPORT POUR MONTAGE PLAFOND / SUSPENDU

#### CAMERA IP - INT / EXT

TVD-PPB	Pendant bracket	Pendant bracket	€ 36.21	CC	         
TVW-DVM	TruVision Double backbox mount for wedge camera Need Ref TVD-PPB	TruVision Double backbox mount for wedge camera Need Ref TVD-PPB	€ 56.25	CC	
TVD-CB2	Cub base 2" for Wedge Dome	Cub base 2" for Wedge Dome	€ 18.11	CC	
TVD-CB3	Cub Base 3" for TVD-6xxx/UVD-6xxx	Cub Base 3" for TVD-6xxx/UVD-6xxx	€ 14.49	CC	
TVD-CB5A	Cub Base 5" for IP domes TVD-N225E and TVD-M1245E	Cub Base 5" for IP domes TVD-N225E and TVD-M1245E	€ 19.92	CC	
TVF-CBM	TruVision™ 360° Camera Cup Base (use with TVD-PPB for pendant mount or TVD-SNB for wall mount)	TruVision™ 360° Camera Cup Base (use with TVD-PPB for pendant mount or TVD-SNB for wall mount)	€ 14.49	CC	
DR-RWM-AD	Adaptervoor de DR-RWM, TVD-CB2 en TVD-M2-WM	Adaptateur pour DR-RWM, TVD-CB2 et TVD-M2-WM	€ 7.03	CC	
TVD-M2-WEBM	TruVision Wedge Dome Adapter to mount on CB2 base	TruVision Wedge Dome Adapter to mount on CB2 base	€ 3.76	CC	
TVD-M2-PNDT	TruVision Wedge Dome pendant mount (56cm)	TruVision Wedge Dome pendant mount (56cm)	€ 54.60	CC	
TVW-2G-AD	TruVision Adapter plate for wedge camera with 2 gang box	TruVision Adapter plate for wedge camera with 2 gang box	€ 12.31	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### HD-TVI CAMERA'S BOX CAMERA CAMERA HD-TVI CAMERA BOX

TVC-2401	TruVision HD-TVI Box Camera - 1080P - PAL - C/CS Lens True D/N - WDR - Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control 12 VDC / 24 VAC	TruVision HD-TVI Box Camera - 1080P - PAL - C/CS Lens True D/N - WDR - Dual output 960H or HD-TVI Coax OSD control 12 VDC / 24 VAC	€ 152.06		CC
----------	---	---	----------	--	----

### ANALOGUE CAMERA'S CAMERA ANALOGIQUE ANALOGUE CAMERA BOXVOEDINGEN CAMERA BOX - POWER SUPPLIES

KTP-12DCU	12VDC 1A PSU	12VDC 1A PSU	€ 28.13		CC
-----------	--------------	--------------	---------	--	----







### ANALOGUE CAMERA'S CAMERA ANALOGIQUE MUURSTEUN VOOR BOXCAMERA CAMERA BOX - BRACKETS

CB140	Internal Camera Bracket 140mm	Internal Camera Bracket 140mm	€ 13.13		CC
CB190	Internal Camera Bracket 190mm	Internal Camera Bracket 190mm	€ 13.13		CC
CBCM170	Internal Camera Bracket 170mm with cable management	Internal Camera Bracket 170mm with cable management	€ 18.74		CC
CCB190	Internal Ceiling Mount Camera Bracket 190mm	Internal Ceiling Mount Camera Bracket 190mm	€ 20.62		CC

### ANALOGUE CAMERA'S CAMERA ANALOGIQUE LENS VOOR BOXCAMERA OBJECTIFS POUR CAMERA BOX

DV10X8SR4A-SA1L	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 8 - 80mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 8 - 80mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 487.06		CC
DV3.4X3.8SA-SA1L	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 3.8 - 13mm - Vari-Focal lens - F1.4 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 3.8 - 13mm - Vari-Focal lens - F1.4 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 171.39		CC
DV3.8X4SR4A-SA1L	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 4 - 15.2mm Vari-Focal lens - F1.5 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 3 and 5 Megapixel 1/2" 4 - 15.2mm Vari-Focal lens - F1.5 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 291.51		CC
YV10X5B-SA2L	TruVision box camera SD 1/3" 5-50mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day	TruVision box camera SD 1/3" 5-50mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day	€ 149.91		CC
YV10X5HR4A-SA2L	TruVision box camera 1.3 Megapixel 1/3" 5 - 50mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 1.3 Megapixel 1/3" 5 - 50mm Vari-Focal lens - F1.6 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 181.06		CC
YV2.8x2.8SR4A-SA2L	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.3 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.3 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 225.01		CC
YV2.7X2.9LR4D-SA2L	TruVision box camera SD 1/3" 2.9 - 8mm Vari-Focal lens - F0.95 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera SD 1/3" 2.9 - 8mm Vari-Focal lens - F0.95 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 97.44		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	    
YV2.8X2.8LA-SA2L	TruVision box camera SD 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F0.95 - F360 DC auto iris - Day	TruVision box camera SD 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F0.95 - F360 DC auto iris - Day	€ 56.22	CC	
 YV2.8X2.8SA-2	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.2 - F360 Manual iris - Day	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.2 - F360 Manual iris - Day	€ 108.64	CC	
YV2.8X2.8SA-SA2L	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.2 - F360 DC auto iris - Day	TruVision box camera 3 Megapixel 1/3" 2.8 - 8mm Vari-Focal lens - F1.2 - F360 DC auto iris - Day	€ 123.12	CC	
YV5X2.7R4B-SA2L	TruVision box camera SD 1/3" 2.7 - 13.5mm Vari-Focal lens - F1.3 - F360 DC auto iris - Day/Night	TruVision box camera SD 1/3" 2.7 - 13.5mm Vari-Focal lens - F1.3 - F360 DC auto iris - Day/Night	€ 103.08	CC	

### ANALOGUE CAMERA'S BEHUIZING VOOR BOX CAMERA CAMERA ANALOGIQUE CAMERA BOX - BOITIERS






CHF230	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket	€ 123.69	CC	
CHF230/IP66	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket 230VAC - Heater - IP66	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket 230VAC - Heater - IP66	€ 148.05	CC	
CHF230/IP66/24VAC	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket 24VAC PSU, 230VAC Heater IP66	Fliptop Housing 230mm & Wall Bracket 24VAC PSU, 230VAC Heater IP66	€ 183.65	CC	
CHF270/IP66	Fliptop Housing 270mm & Wall Bracket 230VAC - Heater - IP66	Fliptop Housing 270mm & Wall Bracket 230VAC - Heater - IP66	€ 149.91	CC	
CHF270/HTR24	Fliptop Housing 270mm & Wall Bracket 24VAC Heater IP66	Fliptop Housing 270mm & Wall Bracket 24VAC Heater IP66	€ 164.91	CC	
CHF270/IP66/24VAC	Fliptop Housing 270mm & Wall Bracket 24VAC PSU, 230VAC Heater IP66	Fliptop Housing 270mm & Wall Bracket 24VAC PSU, 230VAC Heater IP66	€ 191.15	CC	
CHOF270/IP66	Fliptop Housing 270mm 230VAC - Heater - IP66 Cable Management Wall Bracket	Fliptop Housing 270mm 230VAC - Heater - IP66 Cable Management Wall Bracket	€ 196.78	CC	
CHOF270/HTR24	Fliptop Housing 270mm 24VAC Heater IP66 & Cable Management Wall Bracket	Fliptop Housing 270mm 24VAC Heater IP66 & Cable Management Wall Bracket	€ 196.78	CC	
CHOF270/IP66/24VAC	Fliptop Housing 270mm 24VAC PSU, 230VAC Heater IP66 & Cable Management Wall Bracket	Fliptop Housing 270mm 24VAC PSU, 230VAC Heater IP66 & Cable Management Wall Bracket	€ 241.76	CC	

### ANALOGUE CAMERA'S SPARE PARTS VOOR BEHUIZING BOX CAMERA CAMERA ANALOGIQUE CAMERA BOX - SPARE PARTS FOR FLIPTOP HOUSING

PTCR/100-240	Heater with Thermostat 100-240VAC	Heater with Thermostat 100-240VAC	€ 29.99	CC	
ALR/24	Power Supply Unit 230VAC/24VAC, 400mA	Power Supply Unit 230VAC/24VAC, 400mA	€ 44.98	CC	
VR/230	Blower Kit with Thermostat	Blower Kit with Thermostat	€ 76.84	CC	
VR/24	Blower Kit with Thermostat 24VAC	Blower Kit with Thermostat 24VAC	€ 76.84	CC	

### ANALOGUE CAMERA'S PAALADAPTER BEHUIZING BOX CAMERA CAMERA ANALOGIQUE CAMERA BOX - POLE ADAPTOR

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	    
PA1	Pole Adaptor for one Housing Bracket	Pole Adaptor for one Housing Bracket	€ 37.48	CC	
PA2	Pole Adaptor for up to two Housing Brackets	Pole Adaptor for up to two Housing Brackets	€ 48.73	CC	
CM	Corner Mount Adapter (stainless steel screws)	Corner Mount Adapter (stainless steel screws)	€ 37.48	CC	

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

<b>ANALOGUE CAMERA'S CAMERA ANALOGIQUE</b>	<b>ANALOGUE PTZ - 960H - 700TVL - 23x OPTISCHE ZOOM</b>	<b>DOME PTZ - 960H TECHNOLOGY 700TVL - 23x OPTICAL ZOOM</b>
--	---	---

TVP-2101	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Outdoor PAL - 700 TVL - 23X True D/N - DWDR Pendant - IP66 24VAC	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Outdoor PAL - 700 TVL - 23X True D/N - DWDR Pendant - IP66 24VAC	€ 988.64	CC
TVP-2102	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Indoor PAL - 700 TVL - 23X True D/N - DWDR Surface Mount - IP44 24VAC	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Indoor PAL - 700 TVL - 23X True D/N - DWDR Surface Mount - IP44 24VAC	€ 988.64	CC
TVP-2103	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Indoor PAL - 700 TVL - 23X True D/N - DWDR Flush Mount - IP54 24VAC	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Indoor PAL - 700 TVL - 23X True D/N - DWDR Flush Mount - IP54 24VAC	€ 988.64	CC

<b>ANALOGUE CAMERA'S CAMERA ANALOGIQUE</b>	<b>ANALOGUE PTZ - 960H - 700TVL 36x OPTISCHE ZOOM</b>	<b>DOME PTZ - 960H TECHNOLOGY 700TVL 36x OPTICAL ZOOM</b>
--	---	---

TVP-2104	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Outdoor PAL - 700 TVL - 36X True D/N - DWDR Pendant Outdoor - IP66 24VAC	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Outdoor PAL - 700 TVL - 36X True D/N - DWDR Pendant Outdoor - IP66 24VAC	€ 1,153.35	CC
TVP-2105	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Indoor PAL - 700 TVL - 36X True D/N - DWDR Surface Mount - IP44 24VAC	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Indoor PAL - 700 TVL - 36X True D/N - DWDR Surface Mount - IP44 24VAC	€ 1,153.35	CC
TVP-2106	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Indoor PAL - 700 TVL - 36X True D/N - DWDR Flush Mount - IP54 24VAC	TruVision Pan/Tilt/Zoom Dome - Indoor PAL - 700 TVL - 36X True D/N - DWDR Flush Mount - IP54 24VAC	€ 1,153.35	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### ANALOGUE CAMERA'S TOEBEHOREN PTZ CAMERA ANALOGIQUE DOME PTZ - ACCESSORIES

GEA-102	Dome, Wall Mount Bracket, Cast aluminium	Dome, Wall Mount Bracket, Cast aluminium	€ 121.29		CC
GEA-104	Parapet Swing Arm Mount	Parapet Swing Arm Mount	€ 655.54		CC
GEA-105	Corner Mount Adaptor	Corner Mount Adaptor	€ 209.38		CC
GEA-106	Polemount Adaptor	Polemount Adaptor	€ 158.12		CC
UVP-SN100	Swan neck bracket, pole mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32 mm diameter pole	Swan neck bracket, pole mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32 mm diameter pole	€ 275.22		CC
UVP-C180	100-180cm adjustable ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	100-180cm adjustable ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	€ 296.94		CC
UVP-C30	30cm ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	30cm ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	€ 141.23		CC
UVP-C60	60cm ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	60cm ceiling mount for UltraView PTZ dome, cable management, 32mm diameter pole	€ 153.90		CC

### ANALOGUE CAMERA'S VOEDINGEN VOOR PTZ DOME PTZ - POWER SUPPLIES CAMERA ANALOGIQUE

ATD-6814-PSU	Power Supply Unit for all exterior Domes, 24VAC, 4Amps	Power Supply Unit for all exterior Domes, 24VAC, 4Amps	€ 140.56		CC
--------------	--	--	----------	--	----

### ANALOGUE CAMERA'S BEDIENINGSEENHEID VOOR ANALOGUE PTZ DOME PTZ - ULTRAVIEW DOME CONTROLLER & SWITCHING KEYPAD CAMERA ANALOGIQUE

KTD-405-2DU	Two axis variable speed controller keypad Controls 2048 PTZ sites, 256 switched monitors, multiplexers, DVMRe, DVR, VCR	Two axis variable speed controller keypad Controls 2048 PTZ sites, 256 switched monitors, multiplexers, DVMRe, DVR, VCR	€ 605.31		CC
KTD-405U	Variable speed controller keypad Controls 512 P/T/Z sites, with full Multiplexer Control c/w PSU	Variable speed controller keypad Controls 512 P/T/Z sites, with full Multiplexer Control c/w PSU	€ 1,173.13		CC








### ANALOGUE CAMERA'S QUAD DOME PTZ - QUAD CAMERA ANALOGIQUE

GEQ-C56	4-channel real time colour quad video loophrough - alarm input - PIP Without PSU - Order PSU KTP-12DCU separately	4-channel real time colour quad video loophrough - alarm input - PIP Without PSU - Order PSU KTP-12DCU separately	€ 262.37		CC
KTP-12DCU	12VDC 1A PSU	12VDC 1A PSU	€ 28.13		CC











## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### VIDEO      MONITOREN      MONITORS

	TVM-1701	TruVision 17" LCD VGA - HDMI - BNC - Audio 1280x1024 - Aspect ratio 4:3	TruVision 17" LCD VGA - HDMI - BNC - Audio 1280x1024 - Aspect ratio 4:3	€ 425.50	CC	
	TVM-1850	TruVision 18, 5" Wide Screen LED VGA - HDMI - BNC - Audio - HD 1366x768 - Aspect ratio 16:9	TruVision 18, 5" Wide Screen LED VGA - HDMI - BNC - Audio - HD 1366x768 - Aspect ratio 16:9	€ 407.39	CC	
	TVM-1901	TruVision 19" LED VGA - HDMI - BNC - Audio 1280x1024 - Aspect ratio 4:3	TruVision 19" LED VGA - HDMI - BNC - Audio 1280x1024 - Aspect ratio 4:3	€ 488.87	CC	
	TVM-2150	TruVision 21, 5" LED VGA - HDMI - BNC - Audio - Full HD 1920x1080 - Aspect ratio 16:9	TruVision 21, 5" LED VGA - HDMI - BNC - Audio - Full HD 1920x1080 - Aspect ratio 16:9	€ 543.19	CC	
	TVM-2700	TruVision 27" LED VGA - S VIDEO - DVI - HDMI - BNC - Audio - Full HD 1920x1080 - Aspect ratio 16:9	TruVision 27" LED VGA - S VIDEO - DVI - HDMI - BNC - Audio - Full HD 1920x1080 - Aspect ratio 16:9	€ 1,068.27	CC	
	TVM-3200	TruVision 32" LED VGA - S VIDEO - DVI - HDMI - BNC - Audio - Full HD 1920x1080 - Aspect ratio 16:9	TruVision 32" LED VGA - S VIDEO - DVI - HDMI - BNC - Audio - Full HD 1920x1080 - Aspect ratio 16:9	€ 1,357.97	CC	
	TVM-4200	TruVision 42" LED VGA - S VIDEO - DVI - HDMI - BNC - Audio - Full HD 1920x1080 - Aspect ratio 16:9	TruVision 42" LED VGA - S VIDEO - DVI - HDMI - BNC - Audio - Full HD 1920x1080 - Aspect ratio 16:9	€ 1,801.58	CC	

### VIDEO      MONITORSTEUNEN      MONITORS - MONITOR BRACKETS

	FPMA-W25	Flatscreen Wall Mount (fixed, ultrathin), Black, 10"-30"	Flatscreen Wall Mount (fixed, ultrathin), Black, 10"-30"	€ 19.02	CC	
	FPMA-W75	Flatscreen Wall Mount (1 pivot)	Flatscreen Wall Mount (1 pivot)	€ 40.75	CC	
	FPMA-W830	Flatscreen Wall Mount (3 pivots & tiltable), Silver, 10"-24"	Flatscreen Wall Mount (3 pivots & tiltable), Silver, 10"-24"	€ 50.70	CC	
	FPMA-C100	Flatscreen Ceiling Mount (Height: 79 129 cm), Black, 10"-26"	Flatscreen Ceiling Mount (Height: 79 129 cm), Black, 10"-26"	€ 82.39	CC	
	FPMA-C400SILVER	Flatscreen Ceiling Mount (Height: 64 105 cm), Silver, 22"-52"	Flatscreen Ceiling Mount (Height: 64 105 cm), Silver, 22"-52"	€ 177.44	CC	
	FPMA-D960	Flatscreen Desk Mount (clamp), Black, 10"-26"	Flatscreen Desk Mount (clamp), Black, 10"-26"	€ 86.91	CC	
	FPMA-D960D	Flatscreen Desk Mount for 2 scrn (clamp), Black, 10"-24"	Flatscreen Desk Mount for 2 scrn (clamp), Black, 10"-24"	€ 138.52	CC	
	LED-W140	Flatscreen Wall Mount (fixed, ultrathin), Black, 23"-47"	Flatscreen Wall Mount (fixed, ultrathin), Black, 23"-47"	€ 45.27	CC	
	LED-W240	Flatscreen Wall Mount (tiltable), Black, 23"-47"	Flatscreen Wall Mount (tiltable), Black, 23"-47"	€ 49.80	CC	
	LED-W560	Flatscreen Wall Mount (3 pivots & tiltable), Black, 32"-60"	Flatscreen Wall Mount (3 pivots & tiltable), Black, 32"-60"	€ 95.96	CC	



## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

VIDEO	VERDELERS EN VERSTERKERS	DISTRIBUTEURS ET AMPLIFICATEURS			
-------	--------------------------	---------------------------------	--	--	--

GE-CD102A	1 input to 2 output Video Distribution Amplifier	1 input to 2 output Video Distribution Amplifier	€ 65.60		CC
GE-CD816A	8 input to 16 output Video Distribution Amplifier	8 input to 16 output Video Distribution Amplifier	€ 412.28		CC
GE-CD1632A	16 input to 32 output Video Distribution Amplifier	16 input to 32 output Video Distribution Amplifier	€ 787.08		CC
GE-CA101	1 input to 1 output Video Amplifier	1 input to 1 output Video Amplifier	€ 65.60		CC
GE-CD104	1 input to 4 output Video Distributor	1 input to 4 output Video Distributor	€ 74.96		CC
GE-CD108	1 input to 8 output Video Distributor	1 input to 8 output Video Distributor	€ 97.44		CC
GE-CD408	4 input to 8 output Video Distributor	4 input to 8 output Video Distributor	€ 121.82		CC

VIDEO	UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - EENKANAALS PASSIEVE UTP TRANSCEIVER	SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - SINGLE CHANNEL PASSIVE UTP TRANSCEIVERS			
-------	--	---	--	--	--

	GEC-1PVTC-F Passive Transceiver, Female BNC, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	Passive Transceiver, Female BNC, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 21.73		CC
	GEC-PVTC-M Passive Transceiver, Male BNC, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	Passive Transceiver, Male BNC, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 21.73		CC
	GEC-PVTC-MC Passive Transceiver, 9" Coax with Male BNC, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	Passive Transceiver, 9" Coax with Male BNC, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 21.73		CC
	GEC-PVTC-MRTSP Passive Transceiver, Right Angle, Male BNC, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	Passive Transceiver, Right Angle, Male BNC, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 27.16		CC
	GEC-PVTC-MCSP Passive Transceiver, 9" Coax with Male BNC, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	Passive Transceiver, 9" Coax with Male BNC, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 27.16		CC
	GEC-PVTC-FCSP Passive Transceiver, Female BNC, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	Passive Transceiver, Female BNC, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 30.78		CC
	GEC-PVTC-MSP Passive Transceiver, Male BNC, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	Passive Transceiver, Male BNC, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 30.78		CC

VIDEO	UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - EENKANAALS ACTIEVE UTP TRANSCEIVER	SOLUTIONS TRANSMISSIONS UTP - SINGLE CHANNEL ACTIVE UTP TRANSMITTER & RECEIVER			
-------	---	---	--	--	--

	GEC-1AVT Video Transmitter, with Surge Protection & GL isolation, Lever type connectors, Up-the-Coax , 70dB CTaNI, PSU 1Amp 12VDC PSU needed	Video Transmitter, with Surge Protection & GL isolation, Lever type connectors, Up-the-Coax , 70dB CTaNI, PSU 1Amp 12VDC PSU needed	€ 101.97		CC
	GEC-1AVR-AVC-4 Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, Lever type connectors, 70dB CTaNI, with AVC, 4,000ft <1.220m> PSU 1 Amp 12 VDC PSU needed	Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, Lever type connectors, 70dB CTaNI, with AVC, 4,000ft <1.220m> PSU 1 Amp 12 VDC PSU needed	€ 91.67		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

VIDEO	UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - MEERKANAALS PASSIEVE UTP TRANSCEIVER	SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - MULTI CHANNEL PASSIVE UTP TRANSCEIVERS HUBs			
-------	---	---	--	--	--

GEC-4VPHUB	4-channel Passive HUB, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block	4-channel Passive HUB, with Surge Protection, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block	€ 101.97		CC
GEC-8VPHUB	8-channel Passive HUB, with Surge Protection, 1U, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block	8-channel Passive HUB, with Surge Protection, 1U, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block	€ 256.47		CC
GEC-16VPHUB	16-channel Passive HUB, with Surge Protection, 1U, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block	16-channel Passive HUB, with Surge Protection, 1U, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block	€ 452.17		CC
GEC-32VPHUB	32-channel Passive HUB, with Surge Protection, 1U, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block	32-channel Passive HUB, with Surge Protection, 1U, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block	€ 874.47		CC

VIDEO	UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - MEERKANAALS PASSIEVE UTP ONTVANGER	SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - MULTI CHANNEL PASSIVE UTP RECEIVER HUBs			
-------	---	---	--	--	--

GEC-4VARHUB-4	4-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 4,000ft <1.220m> PSU 1Amp 12VDC PSU needed	4-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 4,000ft <1.220m> PSU 1Amp 12VDC PSU needed	€ 328.57		CC
GEC-8VARHUB-4	8-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 4,000ft <1.220m>	8-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 4,000ft <1.220m>	€ 637.57		CC
GEC-16VARHUB-4	16-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 4,000ft <1.220m>	16-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 4,000ft <1.220m>	€ 1,234.97		CC
GEC-32VARHUB-4	32-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 4,000ft <1.220m>	32-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 4,000ft <1.220m>	€ 2,367.97		CC
GEC-8VARHUB-6.5	8-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 6,000ft <1.830m>	8-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 6,000ft <1.830m>	€ 925.97		CC
GEC-16VARHUB-6.5	16-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 6,000ft <1.830m>	16-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 6,000ft <1.830m>	€ 1,749.97		CC
GEC-32VARHUB-6.5	32-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 6,000ft <1.830m>	32-channel Active Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 70dB CTaNI, RJ-45 and Screw Terminal Block, with AVC, 6,000ft <1.830m>	€ 3,449.47		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

VIDEO	UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - UTP PASSIEVE VIDEO-POWER-DATA	UTP SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - UTP PASSIVE VIDEO-POWER-DATA COMBINERS			
-------	---	---	--	--	--

	GEC-VCR	Passive Video / Power Combiner, with Surge Protection & GL isolation, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 14.42		CC
	GEC-VPDBC	Passive Video / Power / Data Combiner, with Surge Protection & GL isolation, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 19.57		CC
	GEC-VCR12V	Passive Video / Power / Data Combiner, with Surge Protection & GL isolation, Up-the-Coax , 60dB CTaNI, 24/12VDC Converter	€ 40.17		CC
	GEC-4VDPBC	4-channel Passive Video / Power Combiner, with Surge Protection & GL isolation, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 153.47		CC
	GEC-16VDPBC	16-Channel Passive Video / Power Combiner, with Surge Protection & GL isolation, Up-the-Coax , 60dB CTaNI	€ 616.97		CC
	GEC-4VDPC	4-channel Passive Video / Power/Data Combiner, with Surge Protection & GL isolation, 1U, 60dB CTaNI, Power indicator LEDs per camera	€ 46.35		CC
	GEC-16VDPC	16-channel Passive Video / Power/Data Combiner, with Surge Protection & GL isolation, 1U, 60dB CTaNI, Power indicator LEDs per camera	€ 132.87		CC
	GEC-8VPDCHUB	8-channel Passive Video / Power/Data Combiner, with Surge Protection & GL isolation, 1U, 60dB CTaNI, built in 24/28VAC, 6A PSU, 1A max per channel, Power indicator LEDs per camera	€ 307.97		CC
	GEC-16VPDCHUB	16-channel Passive Video / Power/Data Combiner, with Surge Protection & GL isolation, 1U, 60dB CTaNI, built in 24/28VAC, 12A PSU, 1 A max per channel, Power indicator LEDs per camera	€ 616.97		CC
	GEC-8PVPDTCHUB	8-channel Passive Video / Power/Data Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 1U, 60dB CTaNI, built in 24/28VAC, 6A PSU, 1 A max per channel, Power indicator LEDs per camera	€ 565.47		CC
	GEC-16PVPDTCHUB	16-channel Passive Video / Power/Data Receiver, with Surge Protection & GL isolation, 1U, 60dB CTaNI, built in 24/28VAC, 12A PSU, 1A max per channel, Power indicator LEDs per camera	€ 1,080.47		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

### VIDEO UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - COAX PRODUCTEN SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - PRODUITS COAX

GEC-VIT	Video GL Isolation Transformer, 10Hz to 8MHz Bandwidth, Up-the-Coax , eliminates DC Offset	Video GL Isolation Transformer, 10Hz to 8MHz Bandwidth, Up-the-Coax , eliminates DC Offset	€ 60.77	CC
GEC-RPK	Rack panel kit supports up to three 4-port HUBs	Rack panel kit supports up to three 4-port HUBs	€ 12.36	CC

### VIDEO UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - TWISTED PAIR - PASSIEVE TRANSCEIVER SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - MODULES PAIRE TORSADÉE - TRANSCEIVER PASSIVE SERIES

	1-channel Passive Video Transceiver BNC, male to terminal block	1-channel Passive Video Transceiver BNC, male to terminal block	€ 28.13	CC
	1-channel Passive Video Transceiver for long range transmission	1-channel Passive Video Transceiver for long range transmission	€ 28.13	CC
	1-channel Passive Video Transceiver with 25cm mini	1-channel Passive Video Transceiver with 25cm mini	€ 28.13	CC
	4-channel Passive Video Transceiver 4x BNC, female to 1RJ45, female + 8 PIN terminal block	4-channel Passive Video Transceiver 4x BNC, female to 1RJ45, female + 8 PIN terminal block	€ 74.96	CC
GE-TTP-414VH	4-channel Passive Video Transceiver with extra interference rejection	4-channel Passive Video Transceiver with extra interference rejection	€ 93.70	CC

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

<b>VIDEO</b>	<b>UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - TWISTED PAIR - ACTIVE TRANSCIEVER</b>	<b>SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - MODULES PAIRE TORSADEE - TRANSCIEVER ACTIVE SERIES</b>			
--------------	--	--	--	--	--

GE-TTA111VT	1-channel Active Video Transmitter (power adapter included)	1-channel Active Video Transmitter (power adapter included)	€ 65.60		CC
GE-TTA111VRH	Long range active Receiver with extra Interference Rejection	Long range active Receiver with extra Interference Rejection	€ 74.78		CC
GE-TTA414VR	4-channel Active Video Receiver (power adapter included)	4-channel Active Video Receiver (power adapter included)	€ 243.63		CC
GE-TTA111V	Video Transceivers: TTA111VT+TTA111VR (power adapter included)	Video Transceivers: TTA111VT+TTA111VR (power adapter included)	€ 112.43		CC

<b>VIDEO</b>	<b>UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - TWISTED PAIR - RACK MOUNT UNITS</b>	<b>SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - MODULES PAIRE TORSADEE - RACK MOUNT KITS</b>			
--------------	--	--	--	--	--

GE-TPP016	16 Port Passive Transceiver Hub In 1U Rack Mounting Panel, extra Interference Rejection	16 Port Passive Transceiver Hub In 1U Rack Mounting Panel, extra Interference Rejection	€ 374.80		CC
-----------	---	---	----------	--	----

<b>VIDEO</b>	<b>TRANSMISSIE OPLOSSINGEN -GROUND LOOP ISOLATOR</b>	<b>SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - ACCESS. VIDEO ET PAIRE TORSADEE - GROUND LOOP ISOL.</b>			
--------------	--	---	--	--	--

GE-GL001	Video Ground Loop Isolator	Video Ground Loop Isolator	€ 74.96		CC
GE-GL001H	Hi Performance Video Ground Loop Isolator	Hi Performance Video Ground Loop Isolator	€ 84.34		CC

<b>VIDEO</b>	<b>UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - TWISTED PAIR - VIDEO POWER DATA</b>	<b>SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - ACCESS. VIDEO ET PAIRE TORSADEE - VIDEO POWER DATA DEVICE</b>			
--------------	--	---	--	--	--

GE-TTP111VPD	Video, Power, Data Transceiver (terminal connection)	Video, Power, Data Transceiver (terminal connection)	€ 46.87		CC
--------------	--	--	---------	--	----

<b>VIDEO</b>	<b>VGA ACCESSOIRE</b>	<b>SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - ACCESS. VIDEO ET PAIRE TORSADEE - VGA ACCESSORY</b>			
--------------	-----------------------	---	--	--	--

GE-TTP111VGA	Passive VGA Extension Kit	Passive VGA Extension Kit	€ 149.91		CC
--------------	---------------------------	---------------------------	----------	--	----

<b>VIDEO</b>	<b>UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - FILTER (BALUN)</b>	<b>SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - ACCESSOIRES VIDEO ET PAIRE TORSADEE - FILTERS</b>			
--------------	---	---	--	--	--

GE-TVB001	Twisted Pair Video Balun	Twisted Pair Video Balun	€ 18.74		CC
-----------	--------------------------	--------------------------	---------	--	----

## UTC - FIRE & SECURITY - VIDEO

Item code	Description NL	Description FR	Gross Price	%	
-----------	----------------	----------------	-------------	---	--

VIDEO	UTP TRANSMISSIE OPLOSSINGEN - WRG59 COAX KABEL EN TOOLS	SOLUTIONS TRANSMISSION UTP - WRG59 COAX CABLE AND TOOLS			
-------	---	---	--	--	--

WRG59-H	RG59 Coax Cable – 100m Halogen Free	RG59 Coax Cable – 100m Halogen Free	€ 83.60		CC
WRG59-2x1	RG59 Coax Cabel with 2x1mm power supply cable 250m	RG59 Coax Cabel with 2x1mm power supply cable 250m	€ 614.67		CC
WRG59-500	RG59 Coax Cable – Box of 500m	RG59 Coax Cable – Box of 500m	€ 283.10		CC
WRG59-CO	Male BNC Connector – Pack of 100 units	Male BNC Connector – Pack of 100 units	€ 68.23		CC
WRG59-CR	BNC Connector Crimp Tool	BNC Connector Crimp Tool	€ 112.48		CC
WRG59-ST	RG59 Coax Cable Stripper	RG59 Coax Cable Stripper	€ 61.31		CC

VIDEO	VOEDINGEN	POWER SUPPLIES			
-------	-----------	----------------	--	--	--

KTP-12DCU	12VDC 1A PSU	12VDC 1A PSU	€ 28.13		CC
613P-EU	100-240Volt Input 13.5VDC 1.3Amp Output Power Supply Brick model EU plug	100-240Volt Input 13.5VDC 1.3Amp Output Power Supply Brick model EU plug	€ 38.82		FO
PSU-3.5A	12VDC, 3.5A power supply	12VDC, 3.5A power supply	€ 25.35		CC
PSU-5.0A	12VDC, 5A power supply	12VDC, 5A power supply	€ 28.97		CC
ATD-6814-PSU	Power Supply Unit for all exterior Domes, 24VAC, 4Amps	Power Supply Unit for all exterior Domes, 24VAC, 4Amps	€ 140.56		CC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
<b>SERIE 1X-FX</b>		<b>2, 4 &amp; 8 ZONE CONVENTIONELE BRANDCENTRALE</b>		<b>CENTRALE DE DETECTION INCENDIE 2, 4 &amp; 8 ZONES</b>	
1X-F2-11	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface – 2 zones (Belgisch Nederlands), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle – 2 zones (Belgique – Néerlandais), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 290.82		FC
1X-F2-32	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface – 2 zones (Belgisch Frans), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle – 2 zones (Belgique – Français), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 290.82		FC
1X-F2-04	Centrale de détection incendie conventionelle – 2 zones (version Allemande), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus Vds G 210006	Centrale de détection incendie conventionelle – 2 zones (version Allemande), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus Vds G 210006	€ 290.82		FC
1X-F2-SC-11	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface en sleutelschakelaar – 2 zones (Belgisch Nederlands), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle avec interrupteur à clé – 2 zones (Belgique – Néerlandais), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 357.44		FC
1X-F2-SC-32	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface en sleutelschakelaar – 2 zones (Belgisch Frans), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle avec interrupteur à clé – 2 zones (Belgique – Français), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 357.44		FC
1X-F4-11	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface – 4 zones (Belgisch Nederlands), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle – 4 zones (Belgique – Néerlandais), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 348.75		FC
1X-F4-32	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface – 4 zones (Belgisch Frans), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle – 4 zones (Belgique – Français), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 348.75		FC
1X-F4-04	Centrale de détection incendie conventionelle – 4 zones (version Allemande), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus Vds G 210006	Centrale de détection incendie conventionelle – 4 zones (version Allemande), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus Vds G 210006	€ 348.75		FC
1X-F4-SC-11	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface en sleutelschakelaar – 4 zones (Belgisch Nederlands), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle avec interrupteur à clé – 4 zones (Belgique – Néerlandais), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 376.02		FC
1X-F4-SC-32	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface en sleutelschakelaar – 4 zones (Belgisch Frans), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle avec interrupteur à clé – 4 zones (Belgique – Français), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 376.02		FC
1X-F8-11	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface – 8 zones (Belgisch Nederlands), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle – 8 zones (Belgique – Néerlandais), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 435.41		FC
1X-F8-32	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface – 8 zones (Belgisch Frans), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle – 8 zones (Belgique – Français), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 435.41		FC
1X-F8-04	Centrale de détection incendie conventionelle – 8 zones (version Allemande), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus Vds G 210006	Centrale de détection incendie conventionelle – 8 zones (version Allemande), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus Vds G 210006	€ 435.72		FC
1X-F8-SC-11	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface en sleutelschakelaar – 8 zones (Belgisch Nederlands), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionelle avec interrupteur à clé – 8 zones (Belgique – Néerlandais), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 464.68		FC



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
1X-F8-SC-32	Conventioneel brandpaneel met gebruikersinterface en sleutelschakelaar – 8 zones (Belgisch Frans), plaats voor 2x 12V, 7,2Ah batterij	Centrale de détection incendie conventionnelle avec interrupteur à clé – 8 zones (Belgique – Français), batterie 2x 12V, 7,2Ah non-inclus	€ 464.68		FC



BOSEC

### SERIE 1X-FX      ACCESSOIRES - CONVENTIONELE BRANDCENTRALE      ACCESSOIRES - CENTRALE DE DETECTION INCENDIE

1X-F2-MB	Moederbord voor centrale 1X-F2-xx	Carte mère pour centrale 1X-F2-xx	€ 239.61		FC
1X-F4-MB	Moederbord voor centrale 1X-F4-xx	Carte mère pour centrale 1X-F4-xx	€ 261.39		FC
1X-F8-MB	Moederbord voor centrale 1X-F8-xx	Carte mère pour centrale 1X-F8-xx	€ 334.01		FC
2010-1-RB	Relaiskaart voor 1X-F series, 4x niet-gesuperviseerd	Module relais pour série 1X-FX, 4x non supervisé Vds anerkannt	€ 72.84		FC
2010-1-SB	Relaiskaart voor 1X-F series, 4x gesuperviseerd	Module relais pour série 1X-FX, 4x supervisé Vds anerkannt	€ 87.19		FC
2010-1-NB	Netwerkaart voor 1X-F series	Carte réseau pour série 1X-FX	€ 290.43		FC
2010-1-PS-20	Voeding/Alimentation 1x-F2/F4	Voeding/Alimentation 1x-F2/F4	€ 73.55		FC
2010-1-PS-40	Voeding/Alimentation 1x-F8	Voeding/Alimentation 1x-F8	€ 122.65		FC
2010-C-CEG	Set van 20 kabelafdichtingen voor 1x en 2x panelen	Ensemble de 20 presse-étoupes	€ 14.53		FC
2010-CK	Key and Lock	Key and Lock	€ 39.31		FC
2010-SK	Key and Lock Scandinavian version	Key and Lock Scandinavian version	€ 49.15		FC
2010-1F8-RK	Rack Mount Kit 19" voor 1x-F8	Rack Mount Kit 19" pour 1x-F8	€ 116.17		FC

VdS

VdS



### SERIE 1X-FX / -X3 / -X3E      GAS BLUSCENTRALE & ACCESSOIRES      CENTRALE D'EXTINCTION DE GAZ & ACCESSOIRES

1X-X3-11	Conventioneel brand- en bluspaneel met gebruikersinterface - 3 zone (Nederlandse inserts) Basisversie	Centrale de détection incendie conventionnelle et d'extinction - 3 zones ( inserts Néerlandais). Version de base	€ 477.34		FC
1X-X3-32	Conventioneel brand- en bluspaneel met gebruikersinterface - 3 zone (Franse inserts) Basisversie	Centrale de détection incendie conventionnelle et d'extinction - 3 zones ( inserts Français). Version de base	€ 477.34		FC
1X-X3-99	Conventioneel brand- en bluspaneel met gebruikersinterface - 3 zone (Engelse inserts) Basisversie	Centrale de détection incendie conventionnelle et d'extinction - 3 zones ( inserts Anglais). Version de base	€ 477.34		FC
1X-X3E-11	Conventioneel brand- en bluspaneel met gebruikersinterface - 3 zone (Nederlandse inserts)	Centrale de détection incendie conventionnelle et d'extinction - 3 zones ( inserts Néerlandais)	€ 657.04		FC
1X-X3E-32	Conventioneel brand- en bluspaneel met gebruikersinterface - 3 zone (Franse inserts)	Centrale de détection incendie conventionnelle et d'extinction - 3 zones ( inserts Français)	€ 657.04		FC
1X-X3E-99	Conventioneel brand- en bluspaneel met gebruikersinterface - 3 zone (Engelse inserts)	Centrale de détection incendie conventionnelle et d'extinction - 3 zones ( inserts Anglais)	€ 657.04		FC
DM700B03-KITR	Branddrukknop blauw compleet met breekglasje en opbouwdoos "Extinguishing Hold"	Bouton poussoir bleu complet avec brise vitre, boîtier montage "Extinguishing Hold"	€ 45.19		FC
DMN700W03-KITR	Branddrukknop wit compleet met breekglasje en opbouwdoos "Extinguishing abort"	Bouton poussoir blanc complet avec brise vitre, boîtier montage "Extinguishing abort"	€ 32.69		FC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
DMN700Y03-KITR	Branddrukknop geel compleet met breekglasje en opbouwdoos "Extinguishing release"	Bouton poussoir jaune complèt avec brise vitre, boîtier montage "Extinguishing release"	€ 32.65		FC



### SERIE 1X-FX / -X3 / -X3E    WAARSCHUWINGSBORD    PANNEAUX LUMINEUX

KR24B	Oplichtend waarschuwbord zonder tekst, 24VDC	Panneau lumineux sans texte, 24VCD	€ 100.97	FC
GRP26-01	Optisch/akoestisch meldpaneel - 24VDC - NL	Panneau d'indication optique/acoustique - 24VDC - NL	€ 114.40	FC
GRP26-02	Optisch/akoestisch meldpaneel - 24VDC - FR	Panneau d'indication optique/acoustique - 24VDC - FR	€ 114.40	FC
GRP26-03	Optisch/akoestisch meldpaneel - 24VDC - EN	Panneau d'indication optique/acoustique - 24VDC - EN	€ 114.40	FC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

<b>700 SERIES SERIE 700</b>	<b>CONVENTIONELE DETECTOREN, BOSEC</b>	<b>DETECTEURS POUR SYSTEMES CONVENTIONNELS - AGREES BOSEC</b>			
---------------------------------	--	---	--	--	--

DP721I	Optische detector met externe LED-uitgang Vds G 203074	Décteur optique avec sortie LED d'alarme à distance Vds G 203074	€ 38.07		FC	
DP721R	Optische detector met relaisuitgang NO/NC Vds G 203074	Décteur optique avec sortie relais NO/NF Vds G 203074	€ 61.52		IN	
DP721T	Optische multi-criterium detector met thermische compensatie Vds G 203074	Décteur optique multi critère à compensation thermique Vds G 203074	€ 50.97		FC	
DP721RT	Optische multi-criterium detector met relaisuitgang (NO/NC) Vds G 203074	Décteur optique multi critère avec sortie relais (NO/NF) Vds G 203074	€ 62.94		IN	
DP721RTA	Optische multi-criterium detector met relais (NO/NC) en auto- reset	Décteur optique multi critère avec relais (NO/NF) et auto- reset	€ 63.75		IN	
DT713-5	Thermovelocimetriscche detector – maximumgrens 57°C Vds G 203073	Décteur thermovélocymétrique – 57°C max. Vds G 203073	€ 19.32		FC	
DT713-5R	Thermovelocimetriscche detector – maximumgrens 57°C met relaisuitgang Vds G 203073	Décteur thermovélocymétrique – 57° max., avec sortie relais. Vds G 203073	€ 52.70		IN	
DT713-7	Thermovelocimetriscche detector – maximumgrens 70°C Vds G 203073	Décteur thermovélocymétrique – 70°C max. Vds G 203073	€ 43.91		FC	
211	Optische kamers voor optische detectoren serie 700/2000 (Per 10 stuks)	Chambres optiques pour détecteurs optiques série 700/2000 (Par 10 pièces)	€ 40.61		FC	

<b>700 SERIES SERIE 700</b>	<b>SOKKEL VOOR DETECTOREN, BOSEC</b>	<b>SOCLE DE MONTAGE POUR DETECTEURS - AGREES BOSEC</b>			
---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

DB702	Sokkel 10 cm – 6 aansluitingen voor serie 700	Socle 10 cm – 6 connecteurs pour série 700	€ 5.31		IN	
DB702U	Sokkel 15 cm – 6 aansluitingen voor serie 700	Socle 10 cm – 6 connecteurs pour série 700	€ 10.35		FC	

<b>650 SERIE SERIE 650</b>	<b>CONVENTIONELE DETECTOREN, BOSEC</b>	<b>DETECTEURS STANDARD POUR SYSTEMES CONVENTIONNELS - AGREES BOSEC</b>			
--------------------------------	--	--	--	--	--

DP652	Optische detector	Décteur optique	€ 43.51		FC	
DP652L	Optische detector met LED	Décteur optique avec LED	€ 51.64		FC	
DT654	Thermovelocimetriscche detector, maximumgrens 57°C	Décteur thermovélocymétrique, 57°C max.	€ 27.68		FC	
DT654L	Thermovelocimetriscche detector, maximumgrens 57°C, met LED	Décteur thermovélocymétrique, 57°C max., avec LED	€ 39.18		FC	
DT655	Thermo maximaal detector, 75°C	Décteur thermique, 75°C	€ 29.16		FC	
DT655L	Thermo maximaal detector, 75°C met LED	Décteur thermique, 75°C avec LED	€ 39.56		FC	
DT656	Thermo maximaal detector, 95°C	Décteur thermique, 95°C	€ 29.16		FC	
DT656LS	Thermo maximaal detector, 95°C LED en testknop	Décteur thermique, 95°C avec LED et bouton de test	€ 51.69		FC	
DT657	Thermo maximaal detector, 90°C	Décteur thermique, 90°C	€ 29.16		FC	
DI650	Ionische detector	Décteur ionique	€ 44.74		FC	
DI650L	Ionische detector met LED	Décteur ionique avec LED	€ 61.45		FC	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

DI651	Ionische detector vertraagd	Décteur ionique retardé	€ 52.17		
-------	-----------------------------	-------------------------	---------	--	--

### 650 SERIE SOKKELS VOOR DETECTOREN , BOSEC SOCLE DE MONTAGE POUR DETECTEURS - AGREES BOSEC



DB860	Montage sokkel opbouw serie 860 en 650 detectoren	Socle de montage apparent pour détecteurs séries 860 et 650	€ 5.62		
DB806	Verhoogde ring voor buisingang (serie 860 en 650)	Réhausseur pour socle pour entrée de tube (séries 860 et 650)	€ 5.19		FC
DB861	Beschermkapje voor afdichting tussen plafond en sokkel van de serie 650, 860 en 870 detectoren	Plaque de protection pour entre le plafond et le socle des détecteurs des séries 650, 860 et 870	€ 4.12		FC
DB650	Montage sokkel met relais, opbouw, serie 650	Socle pour montage apparent avec relais, série 650	€ 30.36		FC
DB650R	Montage sokkel met relais, opbouw, serie 650 met tweede relais	Socle pour montage apparent avec relais, série 650 avec deuxième relais	€ 38.40		FC

### AUTONOME DETECTOR AUTONOME DETECTOR, VOEDING VIA BATTERIJ DETECTEURS AUTONOMES ALIMENTES PAR BATTERIE

562NSE	Autonome rookdetector Bosec gekeurd met sirene en batterij (levensduur ± 5 jaar)	Décteur de fumée autonome, agréé BOSEC avec sirène et batterie (durée de vie ± 5 ans)	€ 61.78		
--------	--	---	---------	--	--

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### BRANDDRUKKNOP BOUTON POUSSOIR      DMN700 SERIE DRUKKNOPPEN EN ACCESSOIRES      SERIE DMN700 - BOUTONS POUSSOIRS ET ACCESSOIRES

	DMN700R100-KITR	Branddrukknop compleet met breekglasje en opbouwdoos met connector en voorzien van 100 Ohm weerstand	Bouton poussoir complèt avec brise vitre, boîtier montage et résistance 100 Ohm, avec connecteur	€ 21.03	FC	
	DMN700R470	Branddrukknop rood, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector Met weerstand 470 Ohm	Bouton poussoir rouge, encastrable ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur, Avec résistance 470 Ohm	€ 16.28	FC	
	DMN700L	Branddrukknop rood, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector en ingebouwde LED Met weerstand 560 Ohm	Bouton poussoir rouge, encastrable ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur, LED incorporée Avec résistance 560 Ohm	€ 16.23	FC	
	DMN700R	Branddrukknop rood, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector en weerstand 560 Ohm	Bouton poussoir rouge, encastrable ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur Avec résistance 560 Ohm	€ 16.23	FC	
	DMN700-EVAC	Branddrukknop rood, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector (1 contact)	Bouton poussoir rouge, encastrable ou montage apparent ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur (1 contact)	€ 16.60	FC	
	DMN700-ONTR	Branddrukknop rood, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector (2 wisselcontacten)	Bouton poussoir rouge, encastrable ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur (2 contacts inverseur)	€ 51.51	FC	
	DMN700B	Branddrukknop blauw, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector	Bouton poussoir bleu, encastrable ou montage apparent, met brise vitre, avec connecteur	€ 22.35	FC	
	DMN700W	Branddrukknop wit, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector	Bouton poussoir blanche, encastrable ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur	€ 22.35	FC	
	DMN700G	Branddrukknop groen, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector	Bouton poussoir vert, encastrable ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur	€ 21.41	FC	
	DMN700LB	Branddrukknop blauw, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector en ingebouwde LED Met weerstand 560 Ohm	Bouton poussoir bleu, encastrable ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur, LED incorporée Avec résistance 560 Ohm	€ 23.51	FC	
	DMN700Y	Branddrukknop geel, inbouw/opbouw, met breekglasje, met connector	Bouton poussoir jaune, encastrable ou montage apparent, avec brise vitre, avec connecteur	€ 21.41	FC	

### BRANDDRUKKNOP BOUTON POUSSOIR      DMN700 SERIE, OPBOUWDOOS      SERIE DMN700 - BOITIERS POUR MONTAGE APPARENT

	DMN787	Standaard montagedoos met aansluitklemmen, kleur rood	Boîtier standard rouge, avec connecteurs	€ 5.52	FC	
	DMN787G	Standaard montagedoos met aansluitklemmen, kleur groen	Boîtier standard vert, avec connecteurs	€ 7.77	FC	
	DM788B	Standaard montagedoos zonder aansluitklemmen, kleur blauw	Boîtier standard bleu, sans connecteurs	€ 7.77	FC	
	DM788W	Standaard montagedoos zonder aansluitklemmen, kleur wit	Boîtier standard blanc, sans connecteurs	€ 7.77	FC	
	DMN787Y	Standaard montagedoos met aansluitklemmen, kleur geel	Boîtier standard jaune, avec connecteurs	€ 7.77	FC	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### BRANDDRUKKNOP DMN702 SERIE DRUKKNOPPEN SERIE DMN702 - BOUTONS POUSSOIRS BOUTON POUSSOIR



DMN702G	Branddrukknop groen, opbouw, met breekglasje, met aansluitklemmen (2 contacten NO/NC)	Bouton poussoir vert, apparent, avec brise vitre, avec connecteurs (2 contacts NO/NF)	€ 61.74		FC
---------	---	---	---------	--	----

### BRANDDRUKKNOP SLEUTELSCHAKELAAR 2 POSITIES COMMUTATEUR A CLEF 2 POSITIONS BOUTON POUSSOIR

DM700K-N	Sleutelschakelaar, rood, opbouwmontage, sleutel met 2 posities	Commutateur à clé, rouge, montage en apparent, clé à 2 positions	€ 67.32		FC
DM700KB-N	Sleutelschakelaar, blauw, opbouwmontage, sleutel met 2 posities	Commutateur à clé, bleu, montage en apparent, clé à 2 positions	€ 67.32		FC
DM702KY-N	Sleutelschakelaar, geel, opbouwmontage, sleutel met 2 posities, EXTINGUISHING ABORT	Commutateur à clé, jaune, montage en apparent, clé à 2 positions, EXTINGUISHING ABORT	€ 67.32		FC

### BRANDDRUKKNOP WATERDICHTE DRUKKNOP BOUTONS POUSSOIRS ETANCHES BOUTON POUSSOIR

DMN700E	Branddrukknop, opbouwmontage, in waterdichte uitvoering, 560 Ohm en vrij contact, IP67, inclusief montagedoos en glaasje, kleur rood	Bouton poussoir rouge, apparent, exécution étanche, IP67, boîtier de montage et vitre compris IP67 Couleur rouge	€ 148.66		FC
DMN700E100	Branddrukknop, opbouwmontage, in waterdichte uitvoering, 100 Ohm en vrij contact, IP67, inclusief montagedoos en glaasje, kleur rood	Bouton poussoir rouge, apparent, exécution étanche, IP67, boîtier de montage et vitre compris Couleur rouge 100 Ohm	€ 150.02		FC
DMN700GE	Branddrukknop, opbouwmontage, in waterdichte uitvoering, 560 Ohm en vrij contact, IP67, inclusief montagedoos en glaasje, kleur groen	Bouton poussoir rouge, apparent, exécution étanche, IP67, boîtier de montage et vitre compris Couleur vert	€ 171.75		FC
DM700E-IS	Branddrukknop, opbouwmontage, intrinsiekveilig en waterdichte uitvoering, IP67, kleur rood Glaasje inbegrepen	Bouton poussoir rouge, apparent, exécution intrinsèque et étanche, IP67 Vitre compris	€ 189.53		FC

### BRANDDRUKKNOP 700 SERIE INBOUWDRUKKNOP SERIE 700 - BOITIERS ENCASTRABLES BOUTON POUSSOIR



DM790	Inbouwdoos voor branddrukknoppen, met aansluitklemmen	Boîtier encastrable pour boutons poussoirs, avec connecteurs	€ 9.52		FC
DM795	Inbouwdoos voor branddrukknoppen, met aansluitklemmen en spanklauwen (type: standaard inbouw doos electro)	Boîtier encastrable pour boutons poussoirs, avec connecteurs et grappes de fixation (type: boîtier encastrable électro)	€ 12.19		FC

### BRANDDRUKKNOP 700 SERIE - ACCESSOIRES SERIE 700 - ACCESSOIRES BOUTON POUSSOIR



DM711	Breekglasje voor serie 700 branddrukknoppen, EN54 – logo (per 10)	Brise vitre pour boutons poussoirs série 700, EN54 – logo (par 10)	€ 12.68		FC
-------	---	--	---------	--	----

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
DM715	Breekglasje voor serie 700 branddrukknoppen, EN54 – blanco	Brise vitre pour boutons poussoirs série 700, EN54 – blanco	€ 12.68		FC
DMN800	PVC breekglas, breekt niet, herbruikbaar (vervangt glazen breekglas)	Brise vitre PVC, incassable, réutilisable (remplace brise vitre)	€ 2.44		FC
DMN782	Transparant kunststof deksel	Protection transparente à charnières	€ 4.48		FC
DM783	Zwart opvulkader voor branddrukknop	Cadre de finition noir pour bouton poussoir	€ 4.70		FC
DMN784	Test en reset sleutel voor drukknoppen (10 stuks)	Clé de test et reset pour bouton poussoir (10 pièces)	€ 8.18		FC
DMN789	20 connectoren voor DMN700 serie	20 connecteurs pour série DMN700	€ 93.47		FC
DMN791	Label voor drukknop; groen voor exit (48 stuks)	Etiquette pour bouton poussoir; vert pour exit (48 pièces)	€ 53.08		FC
DMN792	Label voor drukknop; blauw voor hold up (48 stuks)	Etiquette pour bouton poussoir; bleu pour hold up (48 pièces)	€ 53.08		FC
DMN793	Label voor drukknop; rood voor brandalarm (48 stuks)	Etiquette pour bouton poussoir; rouge pour alarme incendie (48 pièces)	€ 53.08		FC
DM798	Set verzegelementen (5 stuks)	Set d'éléments pour sceller (5 pièces)	€ 3.85		FC

### BRANDDRUKKNOP SLEUTELKASTJE DM COFFRETS A CLEF BOUTON POUSSOIR

DM796	Sleutelkastje met microswitch	Coffret à clé avec micro-switch	€ 82.70	FC
DM797	Set van 4 vervangenstertjes voor DM796	Set de 4 vitres de remplacement pour DM796	€ 38.36	FC







### BRANDDRUKKNOP DM800 SERIE DRUKKNOP, VDS DM 800 - BOUTONS POUSSOIRS - AGREES Vds BOUTON POUSSOIR

DM860	Branddrukknop rood in metaal, opbouwmontage, met glaasje, ingebouwde LED 1k Ohm (Feuerwehr) Vds G 208127	Bouton poussoir rouge en metal, montage apparent, avec brise vitre, LED incorporée 1k Ohm (Feuerwehr) Vds G 208127	€ 65.02	FC	Vds
DM860B	Branddrukknop blauw in metaal, opbouwmontage, met glaasje, ingebouwde LED 1k Ohm (Hausalarm) Vds G 208127	Bouton poussoir bleu en metal, montage apparent, avec brise vitre, LED incorporée 1k Ohm (Hausalarm) Vds G 208127	€ 87.91	FC	Vds
DM880	Branddrukknop rood in pvc, opbouwmontage, met glaasje, ingebouwde LED 1k Ohm (Haus/Flamme) Vds G 208074	Bouton poussoir rouge en pvc, montage apparent, avec brise vitre, LED incorporée 1k Ohm (Haus/Flamme) Vds G 208074	€ 73.34	FC	Vds
DM880B	Branddrukknop blauw in pvc, opbouwmontage, met glaasje, ingebouwde LED 1k Ohm (Hausalarm) Vds G 208074	Bouton poussoir bleu en plastic, montage apparent, avec brise vitre, LED incorporée 1k Ohm (Hausalarm) Vds G 208074	€ 63.16	FC	Vds



### LINEAIRE BEAM FD700 SERIE - ZENDER/ONTVANGER + SPIEGEL SERIE FD700 - DETECTION GRANDES SUPERFICIES - DETECTOR EMETTEUR / RECEPTEUR DETECTEURS BEAMS



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   	
FD705RVDS	Firebeam rookdetector 12/24VDC, laag stroomverbruik Infrarood zender-ontvanger in dezelfde behuizing, met spiegel, detectiebereik 5 tot 50 meter, breedte 15 meter Verticale of horizontale plaatsing mogelijk Vds G 207014	Détecteur de fumée 12/24VDC à faisceau, basse consommation Emetteur-récepteur infrarouge dans le même boîtier, fonctionne par réflexion, portée de 5 à 50 mètres, largeur 15 mètres Placement vertical ou horizontal Vds G 207014	€ 844.28		FC	
FD705RZ	Firebeam rookdetector, gevoed langs zonebekabeling op conventionele brandcentrale Infrarood zender-ontvanger in dezelfde behuizing, met spiegel, detectiebereik 5 tot 50 meter, breedte 15 meter Verticale of horizontale plaatsing mogelijk.	Détecteur de fumée à faisceau, alimenté par câblage de zone sur centrale incendie conventionnelle Emetteur-récepteur infrarouge dans le même boîtier, fonctionne par réflexion, portée de 5 à 50 mètres, largeur 15 mètres Placement vertical ou horizontal	€ 913.80		FC	
FD710RVDS	Firebeam rookdetector 12/24VDC, laag stroomverbruik Infrarood zender-ontvanger in dezelfde behuizing, met spiegel, detectiebereik 50 tot 100 meter, breedte 15 meter Verticale of horizontale plaatsing mogelijk Vds G 207014	Détecteur de fumée 12/24VDC à faisceau, basse consommation Emetteur-récepteur infrarouge dans le même boîtier, fonctionne par réflexion, portée de 50 à 100 mètres, largeur 15 mètres Placement vertical ou horizontal Vds G 207014	€ 1,038.52		FC	
FD710RZ	Firebeam rookdetector, gevoed langs zonebekabeling op conventionele brandcentrale Infrarood zender-ontvanger in dezelfde behuizing, met spiegel, detectiebereik 50 tot 100 meter, breedte 15 meter Verticale of horizontale plaatsing mogelijk	Détecteur de fumée à faisceau, alimenté par câblage de zone sur centrale incendie conventionnelle Emetteur-récepteur infrarouge dans le même boîtier, fonctionne par réflexion, portée de 50 à 100 mètres, largeur 15 mètres Placement vertical ou horizontal	€ 1,125.15		FC	









<b>LINEAIRE BEAM DETECTOR DETECTEURS BEAMS</b>	<b>FD800 SERIE - ZENDER/ONTVANGER + SPIEGEL</b>	<b>SERIE FD800 - DETECTION GRANDES SUPERFICIES - EMETTEUR / RECEPTEUR INFRAROUGE</b>
--	---	--

FD805R-N	Conventionele reflectieve beam met grondstation Een grondstation kan tot max. 2 beams beheeren Automatische regeling en uitlijning via Laser Bereik 5-50m Vds G 209180	Détecteur de fumée à faisceau, fonctionne par réflexion Avec station de base, extensible jusqu'à max. 2 faisceaux Auto-alignement & correction par Laser 5-50m Vds G 209180	€ 1,086.57		FC	
FD805RH-N	Additionele beam voor grondstation van FD805R/FD810R Automatische regeling en uitlijning Bereik 5-50m	Détecteur de fumée à faisceau additionel pour station de base FD805R/FD810R Auto-alignement et correction 50-100m	€ 746.60		FC	
FD810R-N	Conventionele reflectieve beam met grondstation, Een grondstation kan tot max. 2 beams beheeren Automatische regeling en uitlijning Bereik 50-100m Vds G 209180	Détecteur de fumée à faisceau, fonctionne par réflexion, extensible jusqu'à max. 2 faisceau, Auto-alignement et correction 50-100m Vds G 209180	€ 1,314.12		FC	
FD810RH-N	Additionele beam voor grondstation van FD805R/FD810R Automatische regeling en uitlijning via Laser Bereik 50-100m	Détecteur de fumée à faisceau additionel pour station de base FD805R/FD810R Auto-alignement & correction par Laser 50-100m	€ 938.64		FC	

<b>LINEAIRE BEAM DETECTOR DETECTEURS BEAMS</b>	<b>FD800 SERIE - ZENDER/ONTVANGER + SPIEGEL</b>	<b>ACCESSOIRES - REFLECTEUR &amp; SUPPORTS DE MONTAGE</b>
--	---	---

OR2000	Optische reflector, 10x10cm voor FD27xx/8xx/7xx	Miroir optique, 10x10cm pour FD27xx/8xx/7xx	€ 79.50		FC	
--------	---	---	---------	--	----	--

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
 FD-MB10	Montagebeugel 0 tot 45° voor FD700, FD900 en FD2700	Socle de montage 0 à 45° pour FD700, FD900 et FD2700	€ 191.98		FC
 FD-MB20	Montagebeugel 0 tot 45° voor FD800, FD-MB30 en FDMB40	Socle de montage 0 à 45° pour FD800, FD-MB30 et FDMB40	€ 213.55		FC
 FD-MB30	Enkelvoudige reflector voor FD-MB20	Adapteur de montage pour 1 réflecteur (5-50m) pour rotule FD-MB20 OR2000 et FD-MB20 non fournis	€ 111.97		FC
 FD-MB40	Viervoudige reflector voor FD-MB20	Adapteur de montage pour 4 réflecteurs (50-100m) pour rotule FD-MB20 OR2000 et FD-MB20 non fournis	€ 127.97		FC

<b>LINAIRE BEAM DETECTOR DETECTEURS BEAMS</b>	<b>FD300 SERIE - ZENDER EN ONTVANGER AFZONDERLIJK</b>	<b>SERIE FD300 - DETECTION GRANDES SUPERFICIES - EMETTEUR / RECEPTEUR INFRAROUGE</b>
---	---	--

FD310	End-to-end Beam Detector - 5 tot 120 m	Détecteurs de fume à faisceaux, de 5 à 120 m	€ 1,201.49	FC
FD310H	Bijkomend paar detectorkoppen FD310	Paire supplémentaire de tête de détecteur pour FD310	€ 983.03	FC
FD-MB50	Bevestigingssteun voor FD310 detectoren	Support de montage pour détecteurs FD310	€ 210.49	FC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### SPECIALE DETECTOREN TEMPERATUURSONDE DETECTEURS SPECIAUX

### SONDE DE TEMPERATURE

ST801	Hoge temperatuursonde 50-300°, relaisuitgang	Sonde de température réglable de 50-300°, sortie relais	€ 163.89		FC
ST802	Hoge temperatuursonde 50-300°, open collector uitgang	Sonde de température réglable de 50-300°, sortie à collecteur ouvert	€ 157.82		FC
TD071	Vlambestendige Eexd hittedetector 71°	Détecteur de chaleur 71° résistant aux flammes Eexd	€ 1,889.03		FC

### SPECIALE DETECTOREN VLAMDETECTOR IR<sup>3</sup> DETECTEURS SPECIAUX

### DETECTEURS DE SECURITE INTRINSEQUE & ACCESSOIRES

DCD-1E-IS(WHT)	Conventional I.S. Heat Detector EEX1A11CT5 55C	Conventional I.S. Heat Detector EEX1A11CT5 55C	€ 151.18		FC
SLR-E-IS(WHT)	Conventional I.S. Smoke Detector EEX1A11CT5 55C	Conventional I.S. Smoke Detector EEX1A11CT5 55C	€ 168.96		FC
YBN-R/4IS(WHT)	Conventional I.S. Detector Base	Conventional I.S. Detector Base	€ 21.05		FC
GBX2000	Zener barrière met galvanische aardingsisolatie voor IU2055 of conventioneel paneel	Barrière Zener à isolation de terre galvanisée pour IU2055 ou centrale conventionnelle	€ 635.97		FC
6295	Heat Detector, Weatherproof IP67, 57°C, Class A2S (II 3 G Ex ic IIC T5 Gc)	Heat Detector, Weatherproof IP67, 57°C, Class A2S (II 3 G Ex ic IIC T5 Gc)	€ 240.27		FC
6296	Heat Detector, Weatherproof IP67, 72°C, Class BS (II 3 G Ex ic IIC T5 Gc)	Heat Detector, Weatherproof IP67, 72°C, Class BS (II 3 G Ex ic IIC T5 Gc)	€ 272.38		FC
6297	Heat Detector, Weatherproof IP67, 87°C, Class CS	Heat Detector, Weatherproof IP67, 87°C, Class CS	€ 322.61		FC
6298	Heat Detector, Weatherproof IP67, 117°C, Class ES	Heat Detector, Weatherproof IP67, 117°C, Class ES	€ 322.61		FC

### SPECIALE DETECTOREN VLAMDETECTOR UV EN IR DETECTEURS SPECIAUX

### DETECTEURS DE FLAMMES UV ET IR - DETECTEUR UV ET IR

FF742	Dual IR/IR vlamdetector in metalen behuizing IP65, met alarm- en foutrelais	Détecteur de flammes Dual IR/IR dans boîtier métallique IP65, avec relais alarme et défaut	€ 4,089.12		FC
FF746	Dual IR/IR vlamdetector in vuurvaste behuizing, met alarm- en foutrelais	Détecteur de flammes Dual IR/IR dans boîtier anti-feu, avec relais alarme et défaut	€ 4,682.80		FC
FF747	Dual IR/IR vlamdetector explosieveilig, met alarm- en foutrelais	Détecteur de flammes Dual IR/IR anti-explosion, avec relais alarme et défaut	€ 4,325.78		FC
FF751	Dual IR/UV vlamdetector in metalen behuizing IP65, met alarm- en foutrelais	Détecteur de flammes Dual IR/UV dans boîtier métallique IP65, avec relais alarme et défaut	€ 4,425.32		FC
FF756	Dual IR/UV vlamdetector in vuurvaste behuizing, met alarm- en foutrelais	Détecteur de flammes Dual IR/UV dans boîtier anti-feu, avec relais alarme et défaut	€ 6,353.84		FC

### SPECIALE DETECTOREN VLAMDETECTOR IR<sup>3</sup> DETECTEURS SPECIAUX

### DETECTEURS DE FLAMMES UV ET IR - DETECTEUR TRIPLE IR & ACCESSOIRES

FF762	Triple IR vlamdetector in metalen behuizing IP65, met alarm- en foutrelais	Détecteur de flammes Triple IR dans boîtier métallique IP65, avec relais alarme et défaut	€ 4,010.62		FC
FF766	Triple IR vlamdetector in vuurvaste behuizing, met alarm- en foutrelais	Détecteur de flammes Triple IR dans boîtier anti-feu, avec relais alarme et défaut	€ 4,755.85		FC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
FF767	Triple IR vlamdetector in metalen behuizing IP65, met alarm- en foutrelais / intrinsiekveilig	Détecteur de flammes Triple IR dans boîtier métallique IP65, avec relais alarme et défaut / anti-explosion	€ 4,314.97		FC



### SPECIALE DETECTOREN VLAMDETECTOR - ACCESSOIRES DETECTEURS SPECIAUX DETECTEURS DE FLAMMES UV ET IR - DETECTEUR UV / IR - ACCESSOIRES

FF703	UV/IR test toestel	Appareil de test UV/IR	€ 4,506.11		FC
FF704	Draagbare Bunsen brander voor vlam detector test UV/IR	Chalumeau portable pour tester détecteurs UV/IR	€ 268.39		FC
FF705	Draaibare montagesteun	Support de montage réglable	€ 297.54		FC





## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

<b>LINEAIRE HITTEDETECTIE</b>	<b>DIGITALE HITTEGEVOELIGE KABEL</b>	<b>DETECTION PAR CABLE LINEAIRE SENSIBLE DIGITAL</b>	
-----------------------------------	--------------------------------------	--	--

HCD6067	Digitale hittegevoelige kabel, 67°C, 500 meter	Câble sensible digital, 67°C, 500 mètres	€ 5,217.78	FC
HCD6067-M	Digitale hittegevoelige kabel, 67°C, per meter	Câble sensible digital, 67°C, par mètre	€ 11.48	FC
HCD6087	Digitale hittegevoelige kabel, 87°C, 500 meter	Câble sensible digital, 87°C, 500 mètres	€ 5,217.78	FC
HCD6087-M	Digitale hittegevoelige kabel, 87°C, per meter	Câble sensible digital, 87°C, par mètre	€ 11.48	FC
HCD610-M	Digitale hittegevoelige kabel, 105°C, per meter	Câble sensible digital, 105°C, par mètre	€ 13.92	FC
HCD623	Digitale hittegevoelige kabel, 239°C, 500 meter	Câble sensible digital, 239°C, 500 mètres	€ 13,061.50	FC
AD68-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC	€ 775.14	FC
AD68-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC	€ 3,875.71	FC
AD68-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC	€ 7,751.41	FC
AD68N-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Nylon	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Nylon	€ 911.92	FC
AD68N-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Nylon	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Nylon	€ 4,559.65	FC
AD68N-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Nylon	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Nylon	€ 9,119.32	FC
AD68P-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Polypropylene	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Polypropylene	€ 1,003.11	FC
AD68P-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Polypropylene	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Polypropylene	€ 5,015.61	FC
AD68P-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Polypropylene	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C Polypropylene	€ 10,031.24	FC
AD68SS-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C SS & PVC	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C SS & PVC	€ 1,253.92	FC
AD68SS-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C SS & PVC	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 68°C SS & PVC	€ 6,269.52	FC
AD88-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C PVC	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C PVC	€ 775.14	FC
AD88-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C PVC	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C PVC	€ 3,875.71	FC
AD88-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C PVC	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C PVC	€ 7,751.41	FC
AD88N-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Nylon	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Nylon	€ 911.92	FC
AD88N-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Nylon	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Nylon	€ 4,559.65	FC
AD88N-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Nylon	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Nylon	€ 9,119.32	FC
AD88P-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Polypropylene	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Polypropylene	€ 1,003.11	FC
AD88P-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Polypropylene	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Polypropylene	€ 5,015.61	FC
AD88P-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Polypropylene	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C Polypropylene	€ 10,031.24	FC
AD88SS-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C SS & PVC	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C SS & PVC	€ 1,253.92	FC
AD88SS-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C SS & PVC	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 88°C SS & PVC	€ 6,269.52	FC
AD105-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C PVC	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C PVC	€ 1,224.46	FC
AD105-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C PVC	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C PVC	€ 6,122.30	FC
AD105-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C PVC	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C PVC	€ 12,244.60	FC
AD105N-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Nylon	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Nylon	€ 1,440.55	FC
AD105N-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Nylon	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Nylon	€ 7,202.70	FC
AD105N-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Nylon	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Nylon	€ 14,405.39	FC
AD105P-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Polypropylene	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Polypropylene	€ 1,584.58	FC
AD105P-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Polypropylene	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Polypropylene	€ 7,922.98	FC
AD105P-1000	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Polypropylene	(1000m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C Polypropylene	€ 15,845.94	FC
AD105SS-0100	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C SS & PVC	(100m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C SS & PVC	€ 1,980.74	FC
AD105SS-0500	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C SS & PVC	(500m) Alarmline II Digital LHD Cable 105°C SS & PVC	€ 9,903.72	FC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
AD185N-0100	Digitale hittegevoelige Alarmline II kabel - 185°C/365°F - Nylon Roller van 100m/328ft	Câble Alarmline II Digital LHD - 185°C/365°F - Nylon Rouleau de 100m / 328ft	€ 1,865.84		FC
AD185N-0500	Digitale hittegevoelige Alarmline II kabel - 185°C/365°F - Nylon Roller van 500m/1640ft	Câble Alarmline II Digital LHD - 185°C/365°F - Nylon Rouleau de 500m / 1640ft	€ 9,329.21		FC
AD185N-1000	Digitale hittegevoelige Alarmline II kabel - 185°C/365°F - Nylon Roller van 1000m/3281ft	Câble Alarmline II Digital LHD - 185°C/365°F - Nylon Rouleau de 1000m / 3281ft	€ 18,658.42		FC
AD185SS-0100	Digitale hittegevoelige Alarmline II kabel - 185°C/365°F Roestvrij Staal & Nylon Roller van 100m/328ft	Câble Alarmline II Digital LHD - 185°C/365°F Acier Inoxydable & Nylon Rouleau de 100m / 328ft	€ 2,332.30		FC
AD185SS-0500	Digitale hittegevoelige Alarmline II kabel - 185°C/365°F Roestvrij Staal & Nylon Roller van 500m/1640ft	Câble Alarmline II Digital LHD - 185°C/365°F Acier Inoxydable & Nylon Rouleau de 500m / 1640ft	€ 11,661.51		FC
ADLCU	Alarmline II Digital LHD Location Control unit	Alarmline II Digital LHD Location Control unit	€ 1,945.18		FC

<b>LINEAIRE HITTEDETECTIE</b>	<b>ANALOGE HITTEGEVOELIGE KABEL</b>	<b>DETECTION PAR CABLE LINEAIRE SENSIBLE ANALOGIQUE</b>
-------------------------------	-------------------------------------	---

<input type="radio"/>	HC650	Analoge hittegevoelige kabel – PVC, 500 meter	Câble sensible analogique – PVC, 500 mètres	€ 7,035.05	FC
<input type="radio"/>	HC650-M	Analoge hittegevoelige kabel – PVC, per meter	Câble sensible analogique – PVC, par mètre	€ 16.49	FC
<input type="radio"/>	HC650R	Analoge hittegevoelige kabel – Rilsan, 500 meter	Câble sensible analogique – Rilsan, 500 mètres	€ 12,192.78	FC
<input type="radio"/>	HC650R-M	Analoge hittegevoelige kabel – Rilsan, per meter	Câble sensible analogique – Rilsan, par mètre	€ 29.18	FC
	HC650S	Analoge hittegevoelige kabel – Inox, 500 meter	Câble sensible analogique – Inox, 500 mètres	€ 10,754.51	FC
	HC650S-M	Analoge hittegevoelige kabel – Inox, per meter	Câble sensible analogique – Inox, par mètre	€ 23.32	FC
	DT650L	Conventionele controller voor analoge kabel Vds G 208070	Contrôleur conventionnel pour câble analogique Vds G 208070	€ 1,121.06	FC
	AA-0100	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable PVC	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable PVC	€ 964.90	FC
	AA-0500	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable PVC	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable PVC	€ 4,606.80	FC
	AAN-0100	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable Nylon	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable Nylon	€ 1,160.76	FC
	AAN-0500	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable Nylon	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable Nylon	€ 5,513.64	FC
	AAP-0100	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable Polypropylene	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable Polypropylene	€ 1,124.50	FC
	AAP-0500	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable Polypropylene	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable Polypropylene	€ 5,332.27	FC
	AASS-0100	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable SS & PVC	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable SS & PVC	€ 3,047.01	FC
	AASS-0500	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable SS & PVC	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable SS & PVC	€ 14,473.30	FC
	AASSN-0100	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable SS & Nylon	(100m) Alarmline II Analogue LHD Cable SS & Nylon	€ 3,337.20	FC
	AASSN-0500	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable SS & Nylon	(500m) Alarmline II Analogue LHD Cable SS & Nylon	€ 15,851.68	FC
	AACULP	Alarmline II Analogue LHD Control Unit - PC Programmable	Alarmline II Analogue LHD Control Unit - PC Programmable	€ 1,378.41	FC
	AACUSP	Alarmline II Analogue LHD Control Unit - Self Programmable	Alarmline II Analogue LHD Control Unit - Self Programmable	€ 1,704.88	FC
	AACU-EOL	Alarmline II Analogue LHD Part – EOL Module	Alarmline II Analogue LHD Part – EOL Module	€ 135.58	FC
	AACU-PCC	Alarmline II Analogue LHD PC Software w/ USB Cable	Alarmline II Analogue LHD PC Software w/ USB Cable	€ 143.95	FC

VdS



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL





Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

<b>LINEAIRE HITTEDETECTIE</b>	<b>ACCESSOIRES</b>	<b>ACCESSOIRES</b>
-----------------------------------	--------------------	--------------------





ACA-RS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Silicone Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Silicone Sleeve	€ 28.39		FC
ACA-RS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Silicone Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Silicone Sleeve	€ 90.69		FC
ACA-B706-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "7", 60mm (2.4") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "7", 60mm (2.4") w/ Sleeve	€ 170.03		FC
ACA-B706-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "7", 60mm (2.4") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "7", 60mm (2.4") w/ Sleeve	€ 544.10		FC
ACA-B706SS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "7", 60mm (2.4") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "7", 60mm (2.4") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 236.58		FC
ACA-B706SS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "7", 60mm (2.4") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "7", 60mm (2.4") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 757.02		FC
ACA-BI20-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "I", 200mm (7.9") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "I", 200mm (7.9") w/ Sleeve	€ 170.00		FC
ACA-BI20-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "I", 200mm (7.9") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "I", 200mm (7.9") w/ Sleeve	€ 544.10		FC
ACA-BI20SS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "I", 200mm (7.9") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "I", 200mm (7.9") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 306.03		FC
ACA-BI20SS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "I", 200mm (7.9") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "I", 200mm (7.9") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 979.41		FC
ACA-BL05-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 50mm (2") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 50mm (2") w/ Sleeve	€ 94.09		FC
ACA-BL05-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 50mm (2") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 50mm (2") w/ Sleeve	€ 301.01		FC
ACA-BL05SS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 50mm (2") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 50mm (2") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 135.07		FC
ACA-BL05SS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 50mm (2") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 50mm (2") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 432.20		FC
ACA-BL10-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 100mm (3.9") Dual Height w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 100mm (3.9") Dual Height w/ Sleeve	€ 101.35		FC
ACA-BL10-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 100mm (3.9") Dual Height w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 100mm (3.9") Dual Height w/ Sleeve	€ 324.16		FC
ACA-BL10SS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 100mm (3.9") Dual Height (Stainless Steel) w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 100mm (3.9") Dual Height (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 142.33		FC
ACA-BL10SS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 100mm (3.9") Dual Height (Stainless Steel) w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 100mm (3.9") Dual Height (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 455.35		FC
ACA-BL20-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 200mm (7.9") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 200mm (7.9") w/ Sleeve	€ 223.58		FC
ACA-BL20-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 200mm (7.9") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 200mm (7.9") w/ Sleeve	€ 715.40		FC
ACA-BL20SS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 200mm (7.9") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 200mm (7.9") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 330.59		FC
ACA-BL20SS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 200mm (7.9") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "L", 200mm (7.9") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 1,058.00		FC



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
ACA-BU06-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "U", 60mm (2.4") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "U", 60mm (2.4") w/ Sleeve	€ 130.34		FC
ACA-BU06-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "U", 60mm (2.4") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "U", 60mm (2.4") w/ Sleeve	€ 417.16		FC
ACA-BU06SS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "U", 60mm (2.4") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "U", 60mm (2.4") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 181.37		FC
ACA-BU06SS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "U", 60mm (2.4") (Stainless Steel) w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "U", 60mm (2.4") (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 580.38		FC
ACA-BVSS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "V" (Stainless Steel) w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "V" (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 494.63		FC
ACA-BVSS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "V" (Stainless Steel) w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Bracket "V" (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 989.30		FC
ACA-CE02-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16")	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16")	€ 143.95		FC
ACA-CE02-025(KIT)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16") w/ Sleeve	€ 162.00		FC
ACA-CE02-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16")	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16")	€ 460.61		FC
ACA-CE02-100(KIT)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 2-3mm (1/16") w/ Sleeve	€ 518.24		FC
ACA-CE03-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16")	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16")	€ 116.26		FC
ACA-CE03-025(KIT)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16") w/ Sleeve	€ 122.95		FC
ACA-CE03-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16")	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16")	€ 372.05		FC
ACA-CE03-100(KIT)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 3-8mm (2/16") w/ Sleeve	€ 393.32		FC
ACA-CE08-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16")	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16")	€ 105.84		FC
ACA-CE08-025(KIT)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16") w/ Sleeve	€ 114.08		FC
ACA-CE08-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16")	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16")	€ 338.56		FC
ACA-CE08-100(KIT)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 8-14mm (5/16") w/ Sleeve	€ 364.85		FC
ACA-CE14-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16")	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16")	€ 84.55		FC
ACA-CE14-025(KIT)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16") w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16") w/ Sleeve	€ 106.16		FC
ACA-CE14-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16")	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16")	€ 272.06		FC
ACA-CE14-100(KIT)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16") w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "Edge", 14-20mm (9/16") w/ Sleeve	€ 340.98		FC
ACA-CP-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "P" w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "P" w/ Sleeve	€ 45.02		FC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
ACA-CP-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "P" w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "P" w/ Sleeve	€ 143.95		FC
ACA-CPSS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "P" (Stainless Steel) w/ Sleeve	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "P" (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 85.05		FC
ACA-CPSS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "P" (Stainless Steel) w/ Sleeve	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "P" (Stainless Steel) w/ Sleeve	€ 310.28		FC
ACA-CT-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "T"	(25 pack) LHD Cable Accessory - Clip "T"	€ 33.91		FC
ACA-CT-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "T"	(100 pack) LHD Cable Accessory - Clip "T"	€ 113.92		FC
ACA-JBW	LHD Junction Box, IP65/66 w/ Cable Glands & Terminals	LHD Junction Box, IP65/66 w/ Cable Glands & Terminals	€ 172.74		FC
ACA-TW11W-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 110°C (230°F)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 110°C (230°F)	€ 6.67		FC
ACA-TW11W-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 110°C (230°F)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 110°C (230°F)	€ 21.32		FC
ACA-TW17-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 170°C (338°F)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 170°C (338°F)	€ 139.11		FC
ACA-TW17-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 170°C (338°F)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap 170°C (338°F)	€ 445.06		FC
ACA-TWSS-025	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap (Stainless Steel)	(25 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap (Stainless Steel)	€ 71.98		FC
ACA-TWSS-100	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap (Stainless Steel)	(100 pack) LHD Cable Accessory - Tie Wrap (Stainless Steel)	€ 230.31		FC
ACA-TWT	LHD Stainless Steel Tie Wrap Tool	LHD Stainless Steel Tie Wrap Tool	€ 1,440.29		FC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### KANAALDETECTIE ASPIRATION      KANAALDETECTIE - DETECTOR VOOR VENTILATIEKANALEN      SYSTEMES D'ASPIRATION - DETECTION CANAUX DE VENTILATION

FDD710	Behuizing voor kanaaldetectie, zonder sokkel en detector met buis van 600mm Voor detectoren van de serie 300/700/1500 of 2000	Boîtier pour montage sur canaux de ventilation, sans détecteur et socle, livré avec tube de 600mm Pour détecteurs série 300/700/1500 ou 2000	€ 184.27		FC
FDD710E	Beschermhoes voor FDD710	Capot de protection pour FDD710	€ 401.74		FC
FDD710LP	Buis 1500mm voor FDD700	Tube 1500mm pour FDD700	€ 59.45		FC
FDD710MB	Montagebeugel voor ronde kanalen	Bride de montage pour canalisation arrondie	€ 42.83		FC

### ROOKAANZUIGING ASPIRATION      ROOKAANZUIGING LASERSENSE, CPD en VDS      SYSTÈME D'ASPIRATION LASERSENSE, CERTIFIE CPD ET VdS





FHSD8015-99	LaserSense 10	LaserSense 10	€ 1,291.37		FC
FHSD8025-01	LaserSense 25 – Nederlands	LaserSense 25 – Néerlandais	€ 2,617.95		FC
FHSD8025-02	LaserSense 25 – Frans	LaserSense 25 – Français	€ 2,617.95		FC
FHSD8025-99	LaserSense 25 – Engels	LaserSense 25 – Anglais	€ 2,617.95		FC
FHSD8100-01	LaserSense 100 – Nederlands	LaserSense 100 – Néerlandais	€ 3,618.72		FC
FHSD8100-02	LaserSense 100 – Frans	LaserSense 100 – Français	€ 3,618.72		FC
FHSD8100-99	LaserSense 100 – Engels	LaserSense 100 – Anglais	€ 3,618.72		FC
FHSD8200-01	LaserSense HSSD2 – Nederlands	LaserSense HSSD2 – Néerlandais	€ 5,132.59		FC
FHSD8200-02	LaserSense HSSD2 – Frans	LaserSense HSSD2 – Français	€ 5,132.59		FC
FHSD8200-99	LaserSense HSSD2 – Engels	LaserSense HSSD2 – Anglais	€ 5,132.59		FC
FHSD8210-99	LaserSense HSSD2 – Minimum display – Engels	LaserSense HSSD2 – Ecran minimal – Anglais	€ 4,656.33		FC
FHSD8220-99	LaserSense HSSD2 – Met sturingsmodule – Engels	LaserSense HSSD2 – Avec module de commande – Anglais	€ 7,662.88		FC
FHSD8230-99	LaserSense Sturingsmodule – Engels	LaserSense Module de commande – Anglais	€ 2,423.24		FC

### ROOKAANZUIGING ASPIRATION      ROOKAANZUIGING -ACCESSOIRES      SYSTÈME D'ASPIRATION LASERSENSE - ACCESSOIRES

9-30690	LaserSense HSSD2 - Moederbord - Wisselstuk	LaserSense HSSD2 - Platine carte mère - Pièce détachée	€ 1,606.99		FC
9-30250	SenseNET software CD met dongle	Logiciel SenseNET sur CD avec dongle	€ 1,920.80		FC
9-30720	Communicatieprint voor LaserSense Nano	Platine de communication pour LaserSense Nano	€ 368.32		FC
9-30430	Communicatieprint voor LaserSense Nano	Apollo APIC	€ 456.44		FC
9-30436	Relaisprint voor LaserSense 25/100	Platine Entrées/ Sorties relais pour LaserSense 25/100	€ 308.58		FC
9-30730	Ex externe Stoffilter voor LaserSense 10	Filtre à poussière externe Ex pour LaserSense 10	€ 857.59		FC
9-30755	Stoffilter voor LaserSense Nano/10/25/100	Filtre à poussière pour LaserSense Nano/10/25/100	€ 41.09		FC
9-30699	Stoffilter voor LaserSense HSSD2	Filtre à poussière pour LaserSense HSSD2	€ 59.57		FC
9-30422	Lucht Verwarmer	Chauffage pour l'air aspiré	€ 1,481.06		FC
1-21888-K063	Buiten filter	Filtre externe	€ 349.49		FC
1-21888-K064	Vervangbare filter - Wisselstuk	Élément filtrant remplaçable - Pièce détachée	€ 86.24		FC

### ROOKAANZUIGING ASPIRATION      ROOKAANZUIGING - BUIZEN      SYSTÈME D'ASPIRATION LASERSENSE - ACCESSOIRES TUBES

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
9-10900	Rood – 3m buis – 27mm buis	Rouge – tube 3m, 27 mm	€ 16.21		FC
9-10908	Rood – Recht koppelstuk – 27mm buis	Rouge – Raccord droit – tube 27 mm	€ 2.41		FC
9-10906	Rood – 90° hoekkoppelstuk – 27mm buis	Rouge – Raccord 90° – tube 27 mm	€ 11.06		FC
9-10905	Rood – 45° elleboog – 27mm buis	Rouge – Raccord 45° – tube 27 mm	€ 5.09		FC
9-10927	Rood – Afsluitstuk – 27mm buis	Rouge – Bouchon – tube 27 mm	€ 2.41		FC
9-10915	Rood – Demonteerbaar koppelstuk – 27mm buis	Rouge – Raccord démontable – tube 27 mm	€ 13.22		FC
9-10928	Montageset voor plafondverdeelddoos – compleet	Set de montage pour boîte de jonction pour plafond – complet	€ 48.95		FC
9-10909	Rood – T-koppelstuk – 27mm buis	Rouge – Raccord T – tube 27 mm	€ 13.22		FC
9-10925	Standaard montageset voor bemonsteringspunt – compleet	Set de montage pour point d'échantillonnage – complet	€ 47.30		FC
9-10961	Buis Cutters	Coupe-tubes	€ 134.33		FC
9-10931	Rood – Adapter vrouwelijk 27mm naar vrouwelijk 25mm	Rouge – Adaptateur femelle 27 mm vers femelle 25 mm	€ 2.68		FC
9-10946	Rood – Adapter vrouwelijk 27mm naar mannelijk 25mm	Rouge – Adaptateur femelle 27 mm vers male 25 mm	€ 6.16		FC
9-10952	Rood – Adapter Vrouwelijke 25mm naar mannelijk 27mm	Rouge – Adaptateur femelle 25 mm vers male 27 mm	€ 6.16		FC
9-10960	Label voor bemonsteringsgat – rol met 100 labels	Etiquette pour trou d'échantillonnage – rouleau avec 100 étiquettes	€ 29.76		FC
9-10965	25mm verloopstuk – zwart	Manchon de réduction 25 mm – noir	€ 2.13		FC
9-10954	Gesloten buisbeugel	Support de tube fermé	€ 1.70		FC
9-10936	Gesloten buisbeugel met stand-off	Support de tube fermé avec stand-off	€ 23.19		FC

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### MAGNETEN RETENDEURS 200 SERIE - DEURMAGNETEN SERIE 200 - RETENDEURS MAGNETIQUES DE PORTES











	FE230	Deurmagneet, Bayblend plastic behuizing met flexibele ankerplaat en onderbrekingsschakelaar, 400N	Aimant de porte, boîtier en plastique Bayblend, plaque d'ancrage flexible, avec interrupteur, force 400N	€ 56.32	FC	
	FE235	Deurmagneet, vierkant basis met flexibele ankerplaat, 400N	Aimant de porte, base carrée, plaque d'ancrage flexible, force 400N	€ 41.83	FC	
	FE240	Deurmagneet, verzonken montage, met flexibele ankerplaat en onderbrekingsschakelaar, 400N	Aimant de porte, montage encastré, plaque d'ancrage flexible et interrupteur, force 400N	€ 52.34	FC	
	FE245	Deurmagneet, vierkant basis met flexibele ankerplaat en onderbrekingsschakelaar, 400N	Aimant de porte, base carrée, plaque d'ancrage flexible et interrupteur, force 400N	€ 87.05	FC	
	FE225-150	Universele beugel 150mm voor vloer of wandmontage voor model FE230/290	Support universel 150mm pour montage mur ou sol pour modèles FE230/290	€ 45.52	FC	
	FE225-300	Universele beugel 300mm voor vloer of wandmontage voor model FE230/290	Support universel 300mm pour montage mur ou sol pour modèles FE230/290	€ 66.57	FC	
	FE250	Deurmagneet vloermontage met onderbrekingsschakelaar, 400N	Aimant de porte, montage au sol avec interrupteur, force 400N	€ 108.09	FC	
	FE260-175	Deurmagneet voor muur- of wandmontage, aanpasbare steun tot 175mm met onderbrekingsschakelaar, 400N	Aimant de porte pour montage mural/sol, support ajustable jusqu'à 175mm avec interrupteur, force 400N	€ 106.38	FC	
	FE260-325	Deurmagneet voor muur- of wandmontage, aanpasbare steun tot 325mm met onderbrekingsschakelaar, 400N	Aimant de porte pour montage mural/sol, support ajustable jusqu'à 325mm avec interrupteur, force 400N	€ 112.08	FC	
	FE260-475	Deurmagneet voor muur- of wandmontage, aanpasbare steun tot 475mm met onderbrekingsschakelaar, 400N	Aimant de porte pour montage mural/sol, support ajustable jusqu'à 475mm avec interrupteur, force 400N	€ 121.75	FC	
	FE290	Deurmagneet met flexibele ankerplaat en onderbrekingsschakelaar, 400N, 230V gevoed	Aimant de porte, plaque d'ancrage flexible, avec interrupteur, force 400N, alimenté 230V	€ 52.22	FC	

### MAGNETEN RETENDEURS 500 SERIE - DEURMAGNETEN SERIE 500 - RETENDEURS MAGNETIQUES DE PORTES

	FE527	Standaard ankerplaat	Plaque d'ancrage standard	€ 25.83	FC	
	FE529	Flexibele ankerplaat	Plaque d'ancrage flexible	€ 35.11	FC	
	FE535	Deurmagneet, stalen behuizing, 49daN	Aimant de porte, boîtier en acier, force 49daN	€ 93.14	FC	
	FE543	Deurmagneet, ABS behuizing met onderbrekingsschakelaar, 49 daN	Aimant de porte, boîtier ABS, avec interrupteur, force 49daN	€ 94.13	FC	
	FE550	Deurmagneet vloermontage met onderbrekingsschakelaar, 49 daN	Aimant de porte, montage au sol avec interrupteur, force 49daN	€ 125.15	FC	
	FE560	Deurmagneet, aanpasbare steun 175mm, met onderbrekingsschakelaar, 49daN	Aimant de porte, support 175mm, avec interrupteur, force 49daN	€ 159.10	FC	
	FE570	Deurmagneet, aanpasbare steun, met onderbrekingsschakelaar, 49daN	Aimant de porte, support ajustable avec interrupteur, force 49daN	€ 205.71	FC	
	FE581	Deurmagneet, stalen behuizing, 49daN IP65	Aimant de porte, boîtier en acier, force 49daN IP65	€ 103.29	FC	

### SIRENE-FLITS SIRENES-FLASH EN54-23 ELECTRONISCHE FLITS - OPTISCHE INDICATOR CERTIFIE EN54-23 - EN54-23 FLASH ELECTRONIQUE-INDICATEURS OPTIQUES











## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
 FAC350	LED flitslicht met rode flits, lage rode sokkel voor plafondmontage	Flash LED avec flash rouge, socle bas rouge pour montage au plafond	€ 75.34		FC
 FAC350C	LED flitslicht met heldere flits, lage rode sokkel voor plafondmontage	Flash LED avec flash transparent, socle bas rouge pour montage au plafond	€ 75.34		FC
 FAC355	LED flitslicht met rode flits, hoge rode sokkel voor plafondmontage	Flash LED avec flash rouge, socle profond rouge pour montage au plafond	€ 75.34		FC
 FAC355W	LED flitslicht met rodeflits, hoge witte sokkel voor plafondmontage	Flash LED avec flash rouge, socle profond blanc pour montage au plafond	€ 75.34		FC
 FAC355WC	LED flitslicht met heldere flits, hoge witte sokkel voor plafondmontage	Flash LED avec flash transparent, socle profond blanc pour montage au plafond	€ 75.34		FC
 FAW350	LED flitslicht met rode flits, lage rode sokkel voor wandmontage	Flash LED avec flash rouge, socle bas rouge pour montage mural	€ 75.34		FC
 FAW350C	LED flitslicht met heldere flits, lage rode sokkel voor wandmontage	Flash LED avec flash transparent, socle bas rouge pour montage mural	€ 75.34		FC
 FAW355	LED flitslicht met rode flits, hoge rode sokkel voor wandmontage	Flash LED avec flash rouge, socle profond rouge pour montage mural	€ 75.34		FC
 FAW355W	LED flitslicht met rodeflits, hoge witte sokkel voor wandmontage	Flash LED avec flash rouge, socle profond blanc pour montage mural	€ 75.34		FC
 FAW355WC	LED flitslicht met heldere flits, hoge witte sokkel voor wandmontage	Flash LED avec flash transparent, socle profond blanc pour montage mural	€ 75.34		FC

### SIRENE-FLITS SIRENES-FLASH

### EN54-23 SIRENE MET FLITS

### CERTIFIE EN54-23 - SIRENES INCENDIE AVEC FLASH

 ASC366	Rode sirene met rode flits, multi-tone, lage sokkel voor plafondmontage	Sirène rouge avec flash rouge, multi-ton, socle bas pour montage au plafond	€ 164.03		FC
 ASC366W	Witte sirene met rode flits, multi-tone, lage sokkel voor plafondmontage	Sirène blanche avec flash rouge, multi-ton, socle bas pour montage au plafond	€ 164.03		FC
 ASC367	Rode sirene met rode flits, multi-tone, hoge sokkel voor plafondmontage	Sirène rouge avec flash rouge, multi-ton, socle profond pour montage au plafond	€ 174.96		FC
 ASC367W	Witte sirene met rode flits, multi-tone, hoge sokkel voor plafondmontage	Sirène blanche avec flash rouge, multi-ton, socle profond pour montage au plafond	€ 174.96		FC
 ASW366	Rode sirene met rode flits, multi-tone, lage sokkel voor wandmontage	Sirène rouge avec flash rouge, multi-ton, socle bas pour montage mural	€ 164.03		FC
 ASW366W	Witte sirene met rode flits, multi-tone, lage sokkel voor wandmontage	Sirène blanche avec flash rouge, multi-ton, socle bas pour montage mural	€ 164.25		FC
 ASW367	Rode sirene met rode flits, multi-tone, hoge sokkel voor wandmontage	Sirène rouge avec flash rouge, multi-ton, socle profond pour montage mural	€ 174.96		FC
 ASW367W	Witte sirene met rode flits, multi-tone, hoge sokkel voor wandmontage	Sirène blanche avec flash rouge, multi-ton, socle profond pour montage mural	€ 174.96		FC
 ASW377	Brandsirene met rode flits, multi-tone, high output	Sirène rouge avec flash rouge, multi-ton, high output	€ 381.44		FC
 AS36RIM	Brandsirene met rode flits, multi-tone met "Fire" tekst	Sirène rouge avec flash rouge, multi-ton, avec texte "Fire"	€ 22.83		FC










### SIRENE-FLITS SIRENES-FLASH

### EN54-23 - BRANDSIRENE

### CERTIFIE EN54-23 - SIRENES INCENDIE



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	PRO EXPRESS	EN BOSEE	VdS	DEBAT
 AS363	Rode sirene 17-60V, IP21, 32 tonen, 94-106dB, lage sokkel Vds G 207126	Sirène rouge 17-60V, IP21, 32 tonalités, 94-106dB, socle bas Vds G 207126	€ 49.31					VdS
 AS363W	Witte sirene 17-60V, IP21, 32 tonen 94-06dB, lage sokkel Vds G 207126	Sirène blanche 17-60V, IP21, 32 tonalités, 94-106dB, socle bas Vds G 207126	€ 49.31					VdS
 AS363M	Rode sirene 230V, IP21, 32 tonen, 89-102dB, lage sokkel	Sirène rouge 230V, IP21, 32 tonalités, 89-102dB, socle bas	€ 103.42					VdS
 AS364	Rode sirene 17-60V, IP65, 32 tonen, 94-106dB, hoge sokkel Vds G 207126	Sirène rouge 17-60V, IP65, 32 tonalités, 94-106dB, socle profond Vds G 207126	€ 49.31					VdS
 AS364W	Witte sirene 17-60V, IP65, 32 tonen, 94-06dB, hoge sokkel Vds G 207126	Sirène blanche 17-60V, IP65, 32 tonalités, 94-106dB, socle profond Vds G 207126	€ 49.31					VdS
AS364M	Rode sirene 230V, IP65, 32 tonen, 89-102dB, hoge sokkel Vds G 207126	Sirène rouge 230V, IP65, 32 tonalités, 89-102dB, socle profond Vds G 207126	€ 100.58					VdS
 AS368	Rode montagesokkel met ingebouwde sirene, multi toon Vds G 207125	Sirène incendie/socle, multi sonnerie, rouge Vds G 207125	€ 58.59					VdS
 AS368W	Witte montagesokkel met ingebouwde sirene, multi toon Vds G 207125	Sirène incendie/socle, multi sonnerie, blanc Vds G 207125	€ 58.59					VdS
AS368CAP-R	Afdekplaat voor AS368	Couverture pour AS368	€ 6.60					VdS
AS368CAP-W	Afdekplaat voor AS368W	Couverture pour AS368W	€ 6.60					VdS
 AS372	Explosieveilige brandsirene, multi-tonig	Sirène rouge intrinsèque, multi-ton	€ 469.10					VdS
 AS374	Atex Eexd IIC TC4brandhoorn, IP67	Sirène Atex Eexd IIC TC4 IP67	€ 1,293.19					VdS
GBX370	Zener barrière met galvanische aardingsisolatie voor AS372/FA370 serie	Barrière Zener à isolation de terre galvanisée pour série AS372/FA370	€ 641.88					VdS
AS376	Multi-tone brandsirene, high output, IP66, 110dB Vds G 211085	Sirène rouge IP66, multi-ton, 110dB Vds G 211085	€ 194.57					VdS

### SIRENE-FLITS SIRENES-FLASH

EN54-23 MINIATUUR BRANDSIRENE


CERTIFIE EN54-23 - MINI SIRENES INCENDIE

AS262	Rode sirene voor montage in een brandcentrale of herhaalbord	Sirène rouge pour montage dans centrale incendie ou tableau répéteur	€ 27.86					FC
AS262-N	Rode sirene voor montage in een brandcentrale of herhaalbord	Sirène rouge pour montage dans centrale incendie ou tableau répéteur	€ 30.86					FC

### SIRENE-FLITS SIRENES-FLASH

EN54-23 BRANDBEL

CERTIFIE EN54-23 - SONNERIE INCENDIE

 AB360	6" (150 mm) brandbel, indoor, 24V	6" (150 mm) sonnerie d'incendie, interieur 24V	€ 53.79					FC
AB380E	8" brandbel, outdoor, 24V	8" (200 mm) sonnerie d'incendie, extérieur 24V	€ 177.69					FC



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### SIRENE-FLITS EN54-23 HERHAALLED INDICATEURS D'ACTION - CERTIFIE EN54-23 SIRENES-FLASH

PA25/3L	Herhaalled laag verbruik voor gebruik met 1XFX brandcentrales	Répétiteur LED faible consommation pour utilisation avec 1XFX centrale incendie conventionnelle	€ 12.38		FC
AI671	Herhaalled voor sokkel serie 600	Répétiteur LED pour socle série 600	€ 13.10		FC
AI672	Herhaalled uitgerust met 2 rode LEDs van 10mm, verbruik 3mA	Répétiteur LED équipé de 2 LED rouge de 10mm, consommation 3 mA	€ 9.24		FC
AI673	Herhaalled uitgerust met 2 rode LEDs van 10mm + zoemer, verbruik 3mA	Répétiteur LED équipé de 2 LED rouge de 10mm + Buzzer, consommation 3 mA	€ 10.28		FC



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--





### TEST TESTAPPARATUUR IN OPTISCHE VEZEL APPAREILLAGE DE TEST EN FIBRE DE VERRE

	ET010	Telescopische teststok, uitschuifbaar tot max 4,5m	Tube télescopique, peut être allongé jusqu'à 4,5m	€ 757.76	FC
	ET011	Verlengstuk voor ET010, lengte 120cm	Rallonge pour ET010, longueur 120cm	€ 158.16	FC
	FG010	Universeel instelbare grijpklem voor diverse detectordiameters	Pince grippante universelle pour détecteur de différents diamètres	€ 476.73	FC
	TR010	Kantelbare testkop voor moeilijk bereikbare plaatsen, niet-afneembare kop	Tête de test basculante pour endroits difficile d'accès, tête non-amovible	€ 392.84	FC
	TH010	Kantelbare testkop voor thermische detectoren	Tête de test basculante pour détecteurs thermiques	€ 723.62	FC
	TH012	Kantelbare testkop voor thermische detectoren, draadloos	Tête de test basculante pour détecteurs thermiques, sans fil	€ 1,394.90	FC
	TH012BB	Batterij voor de TH012 meldertester	Batterie pour TH012	€ 197.29	FC
	TM010	Universele rook- en hittedetector testkop	Perche de test universelle pour détection de fumée et de chaleur	€ 2,634.64	FC
	TS808	Budgetvriendelijke kit van TR010 en telescopische stok van 2,5m; werkhoogte 4 meter	Kit économique TR010 et tube télescopique 2,5m; pour hauteur de travail de 4 mètres	€ 702.00	FC
	TS816	Testkit voor rook- en hittedetectoren, 6 m	Kit de test pour détecteurs de fumée et de chaleur, 6 m	€ 3,172.92	FC
	TS826	Testkit voor rook-, hitte- en CO-detectoren, 6 m	Kit de test pour détecteurs de fumée, de chaleur et CO, 6 m	€ 3,652.00	FC
	TM008SM	Replacement smoke capsule for use with TM010	Replacement smoke capsule for use with TM010	€ 118.24	FC
	CB001	Draagtas voor testapparatuur	Sac pour les appareils de tests	€ 291.87	FC
	SC008	Spuitbus voor het testen van rookdetectoren	Aérosol pour tester les détecteurs incendies	€ 30.76	FC
	SC008CO	Spuitbus voor het testen van CO detectoren	Aérosol pour tester les détecteurs CO	€ 41.21	FC
	SC009	Spuitbus perslucht	Aérosol air sous pression	€ 61.18	FC

### VOEDING INTELLIGENTE VOEDINGEN 24V ALIMENTATION INTELLIGENTES 24V

	PM702C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V – 24VDC – 2A voeding + 0,8A batterijlaadcapaciteit, EN54-4 (400x420x80mm) Vds G 209142	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 2A alimentation + 0,8A chargeur batteries EN54-4 (400x420x80mm) Vds G 209142	€ 543.71	DI	
	PM705C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V – 24VDC – 5A voeding + 1,6A batterijlaadcapaciteit, EN54-4 (400x420x80mm) Vds G 209142	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 5A alimentation + 1,6A chargeur batteries EN54-4 (400x420x80mm) Vds G 209142	€ 598.99	DI	
	PM700BAT	Behuizing voor noodbatterijen van max. 2x 45Ah, met 3m batterijkabel (420x420x280mm)	Boîtier métallique pour batteries max. 2x 45Ah (420x420x280mm) Câble batterie 3m inclus	€ 188.17	DI	
	PM700BC	Verlengkabel batterijvoeding 3m	Câble rallonge 3m alimentation batteries	€ 33.11	DI	
	STX2401-C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V – 24VDC – 5A voeding + 0,3A batterijlaadcapaciteit Batterijen : 2 x 7,2 Ah - EN54-4 (275 x 330 x 80 mm)	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 1A alimentation + 0,3A chargeur batteries Batteries : 2 x 7,2 Ah - EN54-4 (275 x 330 x 80 mm)	€ 237.38	DI	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION CONVENTIONAL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
STX2402-C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V - 24VDC – 2A voeding + 0,7A batterijlaadcapaciteit Batterijen : 2 x 17 Ah - EN54-4 (400 x 420 x 80 mm)	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 2A alimentation + 0,7A chargeur batteries Batteries : 2 x 17 Ah - EN54-4 (400 x 420 x 80 mm)	€ 285.34		DI
STX2405-C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V - 24VDC – 5A voeding + 0,85A batterijlaadcapaciteit Batterijen : 2 x 17 Ah - EN54-4 (400 x 420 x 80 mm)	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 5A alimentation + 0,85A chargeur batteries Batteries : 2 x 17 Ah - EN54-4 (400 x 420 x 80 mm)	€ 344.83		DI

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--












### SERIE 2X-FX      CENTRALE 1 LUS      CENTRALE - 1 BOUCLE

2X-F1-FB2-11	Analoge branddetectiecentrale 1 lus (Nederlands)	Centrale détection incendie analogique 1 boucle (Néerlandais)	€ 900.33		FA	
2X-F1-FB2-32	Analoge branddetectiecentrale 1 lus (Frans)	Centrale détection incendie analogique 1 boucle (Français)	€ 900.33		FA	
2X-F1-FB2-46	Centrale détection incendie analogique 1 boucle (version Allemande) Vds G 211005	Centrale détection incendie analogique 1 boucle (version Allemande) VdS G 211005	€ 900.33		FA	
2X-F1-FB2-S-11	Analoge branddetectiecentrale 1 lus in kleine behuizing (Nederlands)	Centrale détection incendie analogique 1 boucle en petit boîtier (Néerlandais)	€ 900.33		FA	
2X-F1-FB2-S-32	Analoge branddetectiecentrale 1 lus in kleine behuizing (Frans)	Centrale détection incendie analogique 1 boucle en petit boîtier (Français)	€ 900.33		FA	
2X-F1-FB2-S-46	Centrale détection incendie analogique 1 boucle en petit boîtier (version allemande) Vds G 211005	Centrale détection incendie analogique 1 boucle en petit boîtier (version allemande) VdS G 211005	€ 900.33		FA	
2X-F1-SCFB-11	Analoge branddetectiecentrale 1 lus (Nederlands) met sleutelschakelaar	Centrale détection incendie analogique 1 boucle (Néerlandais) avec interrupteur à clé ("Version Scandinave")	€ 943.91		FA	
2X-F1-SCFB-32	Analoge branddetectiecentrale 1 lus (Frans) met sleutelschakelaar	Centrale détection incendie analogique 1 boucle (Français) avec interrupteur à clé ("Version Scandinave")	€ 943.91		FA	

### SERIE 2X-FX      COMPACTE CENTRALE 1 LUS      CENTRALE COMPACTE - 1 BOUCLE

2X-F1-SCFB-S-11	Analoge branddetectiecentrale 1 lus met sleutelschakelaar in kleine behuizing (Nederlands)	Centrale détection incendie analogique 1 boucle avec interrupteur à clé en petit boîtier (Néerlandais) ("Version Scandinave")	€ 943.91		FA	
2X-F1-SCFB-S-32	Analoge branddetectiecentrale 1 lus met sleutelschakelaar in kleine behuizing (Frans)	Centrale détection incendie analogique 1 boucle avec interrupteur à clé en petit boîtier (Français) ("Version Scandinave")	€ 943.91		FA	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
<b>SERIE 2X-FX</b>		<b>CENTRALE 2 LUSSEN</b>		<b>CENTRALE - 2 BOUCLES</b>	
2X-F2-FB2-11	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Nederlands)	Centrale détection incendie analogique deux boucles (Néerlandais)	€ 1,277.88		FA 
2X-F2-FB2-32	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Frans)	Centrale détection incendie analogique deux boucles (Français)	€ 1,277.88		FA 
2X-F2-FB2-46	Centrale détection incendie analogique deux boucles (version Allemande) Vds G 211005	Centrale détection incendie analogique deux boucles (version Allemande) VdS G 211005	€ 1,277.88		FA 
2X-F2-FB2-PRT-11	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen met ingebouwde printer (Nederlands)	Centrale détection incendie analogique deux boucles avec imprimante intégrée (Néerlandais)	€ 1,902.66		FA 
2X-F2-FB2-PRT-32	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Frans) met ingebouwde printer	Centrale détection incendie analogique deux boucles avec imprimante intégrée (Français)	€ 1,902.66		FA 
2X-F2-FB2-PRT-46	Centrale détection incendie analogique deux boucles (version Allemande) avec imprimante intégrée Vds G 211005	Centrale détection incendie analogique deux boucles avec imprimante intégrée (version Allemande) VdS G 211005	€ 1,902.66		FA 
2X-F2-FB2-S-11	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Nederlands) in kleine behuizing	Centrale détection incendie analogique deux boucles en petit boîtier (Néerlandais)	€ 1,277.88		FA 
2X-F2-FB2-S-32	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Frans) in kleine behuizing	Centrale détection incendie analogique deux boucles en petit boîtier (Français)	€ 1,277.88		FA 
2X-F2-FB2-S-46	Centrale détection incendie analogique deux boucles (Français) en petit boîtier Vds G 211005	Centrale détection incendie analogique deux boucles en petit boîtier (Version Allemande) VdS G 211005	€ 1,277.88		FA 
2X-F2-SCFB-11	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Nederlands) met sleutelschakelaar	Centrale détection incendie analogique 2 boucles avec interrupteur à clé (Néerlandais) ("Version Scandinave")	€ 1,321.46		FA 
2X-F2-SCFB-32	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Frans) met sleutelschakelaar	Centrale détection incendie analogique 2 boucles avec interrupteur à clé (Français) ("Version Scandinave")	€ 1,321.46		FA 

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### SERIE 2X-FX      COMPTACTE CENTRALE 2 LUSSEN      CENTRALE COMPACTES - 2 BOUCLES

2X-F2-SCFB-S-11	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Nederlands) met sleutelschakelaar in kleine behuizing	Centrale détection incendie analogique 2 boucles avec interrupteur à clé en petit boîtier (Néerlandais) ("Version Scandinave")	€ 1,321.46	FA	
2X-F2-SCFB-S-32	Analoge branddetectiecentrale 2 lussen (Frans) met sleutelschakelaar in kleine behuizing	Centrale détection incendie analogique 2 boucles avec interrupteur à clé en petit boîtier (Français) ("Version Scandinave")	€ 1,321.46	FA	

### SERIE 2X-FX      HERHAALBORD      TABLEAUX REPETITEURS

2X-FR-FB2-11	Herhaalbord (Nederlands)	Tableau répéteur (Néerlandais)	€ 1,147.21	FA	
2X-FR-FB2-32	Herhaalbord (Frans)	Tableau répéteur (Français)	€ 1,147.21	FA	
2X-FR-FB2-C-11	Herhaalbord (Nederlands) in compacte behuizing	Tableau répéteur en boîtier compact (Néerlandais)	€ 956.81	FA	
2X-FR-FB2-C-32	Herhaalbord (Frans) in compacte behuizing	Tableau répéteur en boîtier compact (Français)	€ 956.81	FA	
2X-FR-FB2-S-11	Herhaalbord (Nederlands) in kleine behuizing	Tableau répéteur en petit boîtier (Néerlandais)	€ 1,147.21	FA	
2X-FR-FB2-S-32	Herhaalbord (Frans) in kleine behuizing	Tableau répéteur en petit boîtier (Français)	€ 1,147.21	FA	
2X-FR-FB2-S-46	Tableau répéteur (version Allemande) en petit boîtier Vds G 211005	Tableau répéteur en petit boîtier (version Allemande) VdS G 211005	€ 1,147.21	FA	
2X-FR-SCFB-11	Herhaalbord (Nederlands) met sleutelschakelaar	Tableau répéteur avec interrupteur à clé en petit boîtier (Néerlandais) ("Version Scandinave")	€ 1,176.26	FA	
2X-FR-SCFB-32	Herhaalbord (Frans) met sleutelschakelaar	Tableau répéteur avec interrupteur à clé en petit boîtier (Français) ("Version Scandinave")	€ 1,176.26	FA	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### SERIE 2X-FX      COMPTACT HERHAALBORD      TABLEAU COMPACT






2X-FR-SCFB-S-11	Herhaalbord (Nederlands) in kleine behuizing met sleutelschakelaar	Tableau répéteur en petit boîtier avec interrupteur à clé en petit boîtier (Néerlandais) ("Version Scandinave")	€ 1,176.26		FA
2X-FR-SCFB-S-32	Herhaalbord (Frans) in kleine behuizing met sleutelschakelaar	Tableau répéteur en petit boîtier avec interrupteur à clé en petit boîtier (Français) ("Version Scandinave")	€ 1,176.26		FA

### SERIE 2X-FX      ACCESSOIRES      ACCESSOIRES

2X-LB	Uitbreidingskaart 2 lussen voor 2X-F2 naar 4 lussen	Carte extension 2 boucles pour 2X-F2 jusqu'à 4 boucles	€ 551.82		FA
2X-ZI-20	LED indicatie kaart 20 zones	Carte indicateur LED 20 zones	€ 130.70		FA
2X-ZI-40	LED Indicatie kaart 40 zones	Carte indicateur LED 40 zones	€ 174.26		FA
2010-2-NB	Netwerkaart	Carte réseau	€ 334.01		FA
2010-2-DACT	Inplugbare PSTN-kiezer, Contact ID via PSTN	Carte téléphonique enfichable PSTN, protocole Contact ID via PSTN	€ 373.44		FA
ATS7310	GSM/GPRS transmitter, Contact ID protocol via GPRS, inplugbaar op de PSTN-kiezer 2010-2-DACT	Transmetteur GSM/GPRS (protocole Contact ID via GPRS), enfichable sur la carte PSTN 2010-2-DACT	€ 378.95		AT
2010-2-PIB	Vds interfacekaart voor 2X centrale (8 overwaakte ingangen, 8 overwaakte uitgangen en 4 relaisuitgangen)	Carte interface Vds pour centrale 2X (8 entrées supervisées, 8 sorties supervisées et 4 sorties relais)	€ 339.74		FA
2010-2-PIB-8I	Interfacekaart voor 2X centrale (8 overwaakte ingangen)	Carte interface pour centrale 2X (8 entrées supervisées)	€ 182.52		FA
2010-2-PIB-8O	Interfacekaart voor 2X centrale (8 overwaakte uitgangen)	Carte interface pour centrale 2X (8 sorties supervisées)	€ 210.58		FA
2010-2-PIB-8I8O	Interfacekaart voor 2X centrale (8 overwaakte ingangen en 8 overwaakte uitgangen)	Carte interface pour centrale 2X (8 entrées supervisées et 8 sorties supervisées)	€ 308.85		FA
2010-2-PRT	ingebouwde printer voor 2X	imprimante interne pour 2X	€ 546.16		FA
2010-2-PRT-3P	3 stuks printerrollen	3 pièces papiers rouleaux	€ 49.14		FA
2010-2-USB-C30	USB kabel A naar B - 3 meter	Câble USB A vers B - 3 mètres	€ 43.57		FA
2010-C-CEG	Set van 20 kabelafdichtingen	Ensemble de 20 presse-étoupes	€ 14.53		FC
2010-2-232-KIT	RS232 Interface voor printer	Interface RS232 pour imprimante	€ 173.84		FA
2010-2T-FM	Inbouw-kit 2X	Kit d'encastrement 2X	€ 218.87		FA
2010-2T-FM-S	Inbouw-kit voor kleine behuizing 2X	Kit d'encastrement petit boîtier 2X	€ 203.44		FA
2010-2T-19	19" Rack Mount Kit 2X	19" Rack Mount Kit 2X	€ 280.61		FA
2010-2T-19-S	19" Rack Mount Kit voor kleine behuizing 2X	19" Rack Mount Kit pour petit boîtier 2X	€ 265.17		FA
2010-2-PCC-CF	Panel Activation Key voor basis bedining van een 2x centraal via PPC2X	Panel Activation Key pour commande de base d'une centrale via PCC2X	€ 132.90		FA
2010-2-PAK-RMOH	Panel Activation Key voor ondersteuning OH-protocol	Panel Activation Key pour supporter du protocole OH	€ 819.92		FA
2010-2-PAK-RMSDK	Panel Activation Key voor ondersteuning van SDK-protocol	Panel Activation Key pour supporter le protocole SDK	€ 1,942.35		FA
2010-2-PAK-RMBN	Addr Fire Pnl Acc-Rem Mon-BACNET over IP	Addr Fire Pnl Acc-Rem Mon-BACNET over IP	€ 1,937.60		FA
2010-2-PAK-RMMB	Addr Fire Pnl Acc-Rem Mon-MODBUS over IP	Addr Fire Pnl Acc-Rem Mon-MODBUS over IP	€ 1,937.60		FA
2010-2-PAK-900	Panel Activation Key voor ondersteuning protocol 900 serie	Panel Activation Key pour supporter le protocole de la série 900	€ 273.08		FA



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
2010-2-PAK-NET128	Panel Activatoin Key voor ondersteuning van 128 lussen	Panel Activation Key pour supporter 128 boucles de réseau	€ 425.70	FA	    
2010-2-PAK-NET256	Panel Activation Key voor ondersteuning van 256 lussen	Panel Activation Key pour supporter 256 boucles de réseau.	€ 1,366.08	FA	
2010-SK	Slot en sleutel voor de 2X brandcentrale met sleutel (Scandinavische versie)	Serrure et clef pour centrale 2X à clef ("Version Scandinave")	€ 49.15	FA	
KA-FP-06	Sleutel (5 stuks) voor de 2X brandcentrale met sleutel (Scandinavische versie)	Clef (5 pièces) pour centrale 2X à clef ("Version Scandinave")	€ 10.77	FA	
2X-LK-11	Taal kit voor 2X brandcentrale - Nederlands	Kit Langue centrale 2X - Néerlandais	€ 32.29	FA	
2X-LK-32	Taal kit voor 2X brandcentrale - Frans	Kit Langue centrale 2X - Français	€ 32.29	FA	
2X-LK-46	Taal kit voor 2X brandcentrale - Duits internationaal	Kit Langue centrale 2X - Allemand international	€ 32.29	FA	
2010-2GUI-MO	Grafische gebruikersinterface, alleen overwaking	Interface utilisateur graphique, seul surveillance	€ 914.91	FA	

### SERIE 2X-FX

### VDS ACCESSOIRES VOOR BRANDWEER

### ACCESSOIRES VDS POUR SAPEURS-POMPIERS

2010-2-PIB	Vds interfacekaart voor 2X centrale (8 overwaakte ingangen, 8 overwaakte uitgangen en 4 relaisuitgangen)	Carte interface VdS pour centrale 2X (8 entrées supervisées, 8 sorties supervisées et 4 sorties relais)	€ 339.74	FA
ADP-N3E-U	IFAM VdS interfacekaart (2X centrale) voor FBF3000/FAT3000	Carte interface IFAM VDS (centrale 2X) pour FBF3000/FAT3000	€ 567.10	FA
ADP-N3S	IFAM VdS interfacekaart (2X centrale) voor FBF3000/FAT3000 (redundantie)	Carte interface VDS (centrale 2X) pour FBF3000/FAT3000 (redundance)	€ 746.97	FA
FBF3000	Brandweer bedieningspaneel met seriële aansluiting, combinatie met ADP-N3E/S mogelijk	Panneau de controle avec sortie serielle, combinaison possible avec ADP-N3E/S	€ 494.19	FA
FAT3000	Brandweer bedieningspaneel met LCD display, diverse communicatie interfaces, ESPA 4.4/-X protocol, combinatie met ADP-N3E/S mogelijk	Panneau de controle avec ecran LCD, divers interfaces de communication, ESPA 4.4/-X protocol, combinaison possible avec ADP-N3E/S	€ 1,280.39	FA
FAT3000-Grafik	FAT3000 met grafische LCD display, logo mogelijk	FAT3000 avec écran LCD graphique, logo possible	€ 1,325.31	FA
ADP-N3E-ESPA	Adapter module wordt gebruikt om ESPA4.4.4 en ESPA-X protocol te bieden zonder FAT3000	Module adaptateur utilisé pour offrir le protocole ESPA4.4.4 et ESPA-X sans FAT3000	€ 763.75	FA

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

<b>FP1200-2000 SERIE SERIE FP1200-2000</b>	<b>ANALOGUE BRANDCENTRALE - 2, 4, 8 LUSSEN</b>	<b>CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ANALOGIQUE - 2 (4), 8 BOUCLES</b>			
--	--	---	--	--	--

FP1216C-11	Analoge branddetectiecentrale, 2 detectorlussen, uitbreidbaar tot 4 (met LC1502) Met 16 zones display Nederlands	Centrale de détection incendie analogique équipée de 2 boucles, extensible à 4 (avec LC1502) Equipée d'un display 16 zones Néerlandais	€ 2,184.04	FA	
FP1216C-32	Analoge branddetectiecentrale, 2 detectorlussen, uitbreidbaar tot 4 (met LC1502) Met 16 zones display Frans	Centrale de détection incendie analogique équipée de 2 boucles, extensible à 4 (avec LC1502) Equipée d'un display 16 zones Français	€ 2,184.04	FA	
FP1264C-04	Adresseerbare brandcentrale, uitgerust met 2 lussen, uitbreidbaar tot 4 lussen. Met display. 64 LED's. Duitse versie. VDS G 299011	Centrale de détection incendie analogique, équipée de 2 boucles, extensible à 4 Avec display 64 LED's Version allemande VdS G 299011	€ 3,322.51	FA	
FP2864C-11	Analoge branddetectiecentrale, 2 detectorlussen, uitbreidbaar tot maximaal 8 De centrale is voorzien van een 16 zones LED-display, uitbreidbaar naar 64 zones Zonder Arcnet netwerkkaart (NC2011) Optie voor interne printer - Nederlands	Centrale de détection incendie analogique, 2 boucles de détection, extensible à maximum 8 boucles. Equipée d'un LED display 16 zones extensible à 64 zones. Sans carte réseau Arcnet (NC2011) Option pour imprimante incorporée - Néerlandais	€ 3,653.08	FA	
FP2864C-32	Analoge branddetectiecentrale, 2 detectorlussen, uitbreidbaar tot maximaal 8 De centrale is voorzien van een 16 zones LED-display, uitbreidbaar naar 64 zones Zonder Arcnet netwerkkaart (NC2011) Optie voor interne printer - Frans	Centrale de détection incendie analogique, 2 boucles de détection, extensible à maximum 8 boucles. Equipée d'un LED display 16 zones extensible à 64 zones. Sans carte réseau Arcnet (NC2011) Option pour imprimante incorporée - Français	€ 3,653.08	FA	
FP28255C-04	Adresseerbare brandcentrale, uitgerust met 2 lussen, uitbreidbaar tot 8 lussen. Met display. 255 LED's. Duitse versie. VDS G 299011	Centrale de détection incendie analogique, équipée de 2 boucles, extensible à 8 Avec display 255 LED's Version allemande VdS G 299011	€ 4,439.35	FA	
FB2800C-NWE	Black box paneel voor 2 tot 8 lussen, serie FP2000, met netwerkkaart (NC2011) zonder sirene print Vds G 299011	Panneau black box pour 2 à 8 boucles, série FP2000, avec carte réseau NC2011, sans carte sirène VdS G 299011	€ 3,359.70	FA	 

<b>FP1200-2000 SERIE SERIE FP1200-2000</b>	<b>INSTALLATIE-ACCESSOIRES</b>	<b>ACCESSOIRES D'INSTALLATION</b>			
--	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

	LC1502	Luskaart voor 2 detectorlussen van max. 128 geadresseerde detectoren	€ 259.97	FA	
	ZE2016	Zonemodule met 16 LEDs voor alarm en 16 LEDs voor storing	€ 174.08	FA	
	ZE2064	Zonemodule met 64 LEDs voor alarm en 64 LEDs voor storing	€ 267.11	FA	
	PR1200C	Modulaire printerkast voor FP1200/2000x, inclusief printer en voeding	€ 1,276.76	FA	
	PR2000C	Interne printer voor FP1200/2000x	€ 1,264.97	FA	
	RB2016	Relaisprint voor serie FP12xx/2xxx met 16 relais	€ 369.35	FA	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### FP1200-2000 SERIE VDS ACCESSOIRES VOOR BRANDWEER ACCESSOIRES VDS POUR SAPEURS-POMPIERS

VDS2000	VdS interface (FSK) voor FP1200/2000	Interface VdS (FSK) pour FP1200/2000	€ 402.71		FA
ADP-NB	VdS interfacekaart (FP1200/FP2000) voor FBF2001/FAT2002	Carte interface VdS (FP1200/FP2000) pour FBF2001/FAT2002	€ 561.57		FA
FBF2001	Bedienpaneel voor brandweer (FP1200/FP2000)	Panneau de contrôle pour les sapeurs pompiers (FP1200/FP2000)	€ 445.44		FA









### FP1200-2000 SERIE ARCNET HERHAALBORD TABLEAU REPETITEUR ARCNET

FR1216N01S1	LCD-herhaalbord voor serie FP12xx/2xxx Kan tot 31 centrales beheren, 16 zonedisplay, voorzien van een Arcnet netwerkkaart (NC2011). Met eigen voeding. Aansluitspanning 24VDC Plaats voor 2 batterijen van 2,2Ah (noodzakelijk!)	Tableau répéteur LCD pour centrales série FP12xx/2xxx, Peut gérer jusqu'à 31 centrales, display de 16 zones, équipé d'une carte réseau Arcnet (NC2011) Le FR1216N a sa propre alimentation. Tension de raccordement 24VCC Place prévue pour deux batteries 2,2Ah (non comprises)	€ 2,263.58		FA
FR1216N02S1	LCD-herhaalbord voor serie FP12xx/2xxx Kan tot 31 centrales beheren, 16 zonedisplay, voorzien van een Arcnet netwerkkaart (NC2011). Met eigen voeding. Aansluitspanning 24VDC Plaats voor 2 batterijen van 2,2Ah (noodzakelijk!)	Tableau répéteur LCD pour centrales série FP12xx/2xxx, Peut gérer jusqu'à 31 centrales, display de 16 zones, équipé d'une carte réseau Arcnet (NC2011) Le FR1216N a sa propre alimentation. Tension de raccordement 24VCC Place prévue pour deux batteries 2,2Ah (non comprises)	€ 2,263.58		FA
FRG2064C-11	Herhaalbord met 64-255 zones LED 230V – Nederlands	Panneau répéteur avec 64-255 zones LED 230V – Néerlandais	€ 3,552.03		FA
FRG2064C-32	Herhaalbord met 64-255 zones LED 230V – Frans	Panneau répéteur avec 64-255 zones LED 230V – Français	€ 3,552.03		FA
FRG20255C-04	Globaal herhaalbord met 64-255 zones LED 230V (Duitse versie). Vds G 201001	Panneau répéteur global avec 64-255 zones LED 230V (version Allemande) Vds G 201001	€ 3,993.06		FA

### FP1200-2000 SERIE ARCNET NETWERK ACCESSOIRES ACCESSOIRES RESEAU ARCNET

	Arcnet netwerkkaart voorzien van 1 stuk NE2011 (RS485) aansluiting De NC2011 kan uitgebreid worden met een tweede NE2011 (RS485), of een NE2051 (glasvezel)	Carte réseau Arcnet équipée d'une pièce de raccordement NE2011 (RS485) La NC2011 peut être étendue avec une deuxième NE2011 (RS485) ou une NE2051 (fibre de verre)	€ 377.99		FA
	Arcnet netwerkkaart voorzien van 1 stuk NE2051 (glasvezel) aansluiting De NC2051 kan uitgebreid worden met een tweede NE2051 (glasvezel) of een NE2011 (RS485)	Carte réseau Arcnet équipée d'un connecteur NE2051 (fibre de verre) La NC2051 peut être étendue avec une deuxième NE2051 (fibre de verre) ou une NE2011 (RS485)	€ 644.66		FA
	Bijkomende aansluitmodule met RS485 connector voor NC2011 en 2051	Module de raccordement supplémentaire avec connecteur RS485 pour NC2011 et 2051	€ 76.60		FA



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
 NE2051	Bijkomende aansluitmodule met glasvezel connector voor NC2011 en 2051	Module de raccordement supplémentaire avec connecteur en fibre de verre pour NC2011 et 2051	€ 302.89		FA
 UN2011	Universele interface voor aansluiting van een PC op een brandpaneelnetwerk, 240VAC	Interface universel pour raccordement d'un PC sur un réseau incendie, 240VAC	€ 1,682.75		FA
<b>FP1200-2000 SERIE HERHAALBORD ECHELON LON700      TABLEAU REPETITEUR ECHELON LON700</b>					
 LON2000	Echelon interface voor FP12xx/2xxx – bus systeem	Interface Echelon pour FP12xx/2xxx – système bus	€ 114.89		FA
 FRL700	LCD terminal/herhaalbord via echelonbus	Tableau répéteur LCD via bus échelon	€ 1,070.01		FA
<b>FP1200-2000 SERIE LED HERHAALBORD MET BEDIENING LON700      LON700 TABLEAU REPETITEUR LED AVEC COMMANDE</b>					
 FR716LED	Serie 700 LED herhaalbord voor LON bus, gevoed via 24VDC (16 brand-/foutzones met bediening)	Série 700 LED tableau répéteur pour LON bus, alimenté par 24VDC (16 zones incendie/défaut avec commande)	€ 748.54		FC
 FR724LED	Serie 700 LED herhaalbord voor LON bus, gevoed via 24VDC (24 brand-/foutzones met bediening)	Série 700 LED tableau répéteur pour LON bus, alimenté par 24VDC (24 zones incendie/défaut avec commande)	€ 806.55		FC
<b>FP1200-2000 SERIE LED HERHAALBORD ZONDER BEDIENING LON700      LON700 TABLEAU REPETITEUR LED SANS COMMANDE</b>					
 RP732LED	Serie 700 LED herhaalbord voor LON bus, gevoed via 24VDC (32 brand-/foutzones zonder bediening)	Série 700 LED tableau répéteur pour LON bus, alimenté par 24VDC (32 zones incendie/défaut sans commande)	€ 806.55		FC
<b>FP1200-2000 SERIE SOFTWARE VOOR FP12XX/FP20XX -WINDOWS XP &amp; 7      LOGICIEL POUR CENTRALE FP12XX/FP20XX - WINDOWS XP &amp; 7</b>					
 PCC2000	Software pakket voor indienststelling en service van FP2000 centrales, PCM2000 inbegrepen. Werkt via lokale seriële verbinding met PC.	Logiciel pour mise en service et entretien des centrales FP2000, PCM2000 inclus. Fonctionne par connexion de série locale avec PC.	€ 415.46		FA

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
-----------	----------------	----------------	------------	---	---

### FP1200-2000 SERIE      RESERVE ONDERDELEN      PIECES DE RECHANGE

 FC2012	Reserve HOST-processorprint in deur van FP1200N/1200C/2000C	Platine processeur HOST de rechange dans porte de la FP1200N/1200C/2000C	€ 799.61		FA
 FEP2000N	Reserve FEP-processorprint op het chassis van FP2000N/1200C/1200N	Platine processeur FEP de rechange sur châssis de la FP2000N/1200C/1200N	€ 228.63		FA
HDIS2000N	Reserve EN54-stuurprint voor de algemene LED-indicators	Platine de commande EN54 de rechange pour indicateurs LEDs généraux	€ 282.01		FA
KP2000	Reserveprint toetsenbord FP2000	Platine de rechange pour clavier FP2000	€ 82.40		FA
LCD1200	Reserve LCD print voor FP1200C/1200N/2000C	Platine LCD de rechange pour FP1200C/1200N/2000C	€ 291.29		FA
LCD2011	Reserve LCD print voor FP2000/2000C	Platine LCD de rechange pour FP2000/2000C	€ 559.37		FA
PS1200N	Interface voedingsprint voor FP1200C/2000C	Carte alimentation interface FP1200C/2000C	€ 287.81		FA
PS1200U	Reserve Direct On-Line (DOL) voedingsunit voor UN2011	Unité d'alimentation Direct-On-Line (DOL) de rechange pour UN2011	€ 177.57		FA
PS2000N	Voedingsunit voor FP1200C/2000C	Unité d'alimentation pour FP1200C/2000C	€ 747.38		FA
SD2000	Siredriver FP2xxx	Platine sirène FP2xxx	€ 245.76		FA
CAB2000	RS232 kabel voor PC en FP12/2000	Câble RS232 pour PC et FP12/2000	€ 106.51		FA

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### 2000 SERIE ADRESSEERBARE DETECTOR, BOSEC DETECTEURS ANALOGIQUES ADRESSABLES - BOSEC

DP2061N	Analoge optische detector Vds G 201061	Détecteur optique, analogique Vds G 201061	€ 59.86	FA	
DP2061T	Analoge Multisensor detector optisch-thermisch (enkel te gebruiken op centrales vanaf V8.0)	Détecteur Multisensor analogique optique-thermique (à partir des centrales V8.0)	€ 73.78	FA	
DT2063N	Analoge thermische detector met uitgang voor herhaald	Détecteur thermique intelligent avec Sortie pour répéteur LED	€ 54.20	FA	
211	Optische kamers voor optische detectoren serie 700/2000 (Per 10 stuks)	Chambres optiques pour détecteurs optiques série 700/2000 (Par 10 pièces)	€ 40.61	FC	



### 2000 SERIE MONTAGE SOKKEL, BOSEC SOCLES DE MONTAGE (ADRESSABLES) - BOSEC

DB2002	Montage sokkel 10cm – 4 aansluitklemmen (+/- lus en +/- herhaald)	Socle de montage 10cm – 4 connecteurs (boucle +/- et led répéteur +/-)	€ 5.31	FA	
DB2002U	Montage sokkel 15cm – 4 aansluitklemmen (+/- lus en +/- herhaald)	Socle de montage 15cm – 4 connecteurs (boucle +/- et led répéteur +/-)	€ 10.75	FA	
DB2004	Hoge montage sokkel 10cm – 4 aansluitklemmen (+/- lus en +/- herhaald)	Socle de montage haute 10cm – 4 connecteurs (boucle +/- et led répéteur +/-)	€ 9.82	FA	
DB2016	Montage sokkel 10cm met kortsluitisolator Vds G 203028	Socle de montage 10cm avec isolateur Vds G 203028	€ 17.33	FA	
DB2368IAS-R	Rode montage sokkel met ingebouwde adresseerbare sirene en isolator Vds G 211124	Socle rouge adressable avec sirène intégrée et isolateur Vds G 211124	€ 134.75	FA	
DB2368IAS-W	Witte montage sokkel met ingebouwde adresseerbare sirene en isolator Vds G 211124	Socle blanc adressable avec sirène intégrée et isolateur Vds G 211124	€ 134.75	FA	
DB2368IAS-W	Witte montage sokkel met ingebouwde adresseerbare sirene en isolator Vds G 211124	Socle blanc adressable avec sirène intégrée et isolateur Vds G 211124	€ 134.75	FA	



### 2000 SERIE ISOLATOR ISOLATEUR

AS368CAP-W	Afdekplaat voor isolatorsokkel DB2016	Cache pour socle isolateur DB2016	€ 6.60	FA	
DB2016	Montage sokkel 10cm met kortsluitisolator Vds G 203028	Socle de montage 10cm avec isolateur Vds G 203028	€ 17.33	FA	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### 2000 SERIE ACCESSOIRES & INTERFACES







	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">IO2014C</td> <td style="width: 20%;">Module 4 ingangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087</td> <td style="width: 20%;">Module 4 entrées (IO-2BOX compris) Vds G 209087</td> <td style="width: 10%;">€ 105.38</td> <td style="width: 5%;">FA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>IO2031C</td> <td>Module 2 ingangen/1 uitgang (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087</td> <td>Module 2 entrées/1 sortie (IO-2BOX compris) Vds G 209087</td> <td>€ 122.93</td> <td>FA</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>IO2032C</td> <td>Module 2 ingangen/2 uitgangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087</td> <td>Module 2 entrées/2 sorties (IO-2BOX compris) Vds G 209087</td> <td>€ 152.22</td> <td>FA</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>IO2034C</td> <td>Module 4 ingangen/4 uitgangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087</td> <td>Module 4 entrées/4 sorties (IO-2BOX compris) Vds G 209087</td> <td>€ 212.18</td> <td>FA</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>IU2050C</td> <td>Mini contactmonitor (1 ingang) (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209205</td> <td>Petit moniteur de contact (1 entrée) (IO-2BOX compris) Vds G 209205</td> <td>€ 79.03</td> <td>FA</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>IU2055C</td> <td>Zonemonitor (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209088</td> <td>Moniteur de zone (IO-2BOX compris) Vds G 209088</td> <td>€ 87.82</td> <td>FA</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>ISM-95</td> <td>Isolator module (IO-2BOX inbegrepen)</td> <td>Module isolateur (IO-2BOX compris)</td> <td>€ 40.21</td> <td>FA</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>IU2080C</td> <td>Sirenemodule (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209089</td> <td>Module de sirène (IO-2BOX compris) Vds G 209089</td> <td>€ 163.92</td> <td>FA</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>GBX2000</td> <td>Zener barrière met galvanische aardingsisolatie voor IU2055</td> <td>Barrière Zener à isolation de terre galvanisée pour IU2055</td> <td>€ 635.97</td> <td>FA</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	IO2014C	Module 4 ingangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087	Module 4 entrées (IO-2BOX compris) Vds G 209087	€ 105.38	FA		IO2031C	Module 2 ingangen/1 uitgang (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087	Module 2 entrées/1 sortie (IO-2BOX compris) Vds G 209087	€ 122.93	FA		IO2032C	Module 2 ingangen/2 uitgangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087	Module 2 entrées/2 sorties (IO-2BOX compris) Vds G 209087	€ 152.22	FA		IO2034C	Module 4 ingangen/4 uitgangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087	Module 4 entrées/4 sorties (IO-2BOX compris) Vds G 209087	€ 212.18	FA		IU2050C	Mini contactmonitor (1 ingang) (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209205	Petit moniteur de contact (1 entrée) (IO-2BOX compris) Vds G 209205	€ 79.03	FA		IU2055C	Zonemonitor (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209088	Moniteur de zone (IO-2BOX compris) Vds G 209088	€ 87.82	FA		ISM-95	Isolator module (IO-2BOX inbegrepen)	Module isolateur (IO-2BOX compris)	€ 40.21	FA		IU2080C	Sirenemodule (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209089	Module de sirène (IO-2BOX compris) Vds G 209089	€ 163.92	FA		GBX2000	Zener barrière met galvanische aardingsisolatie voor IU2055	Barrière Zener à isolation de terre galvanisée pour IU2055	€ 635.97	FA	
IO2014C	Module 4 ingangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087	Module 4 entrées (IO-2BOX compris) Vds G 209087	€ 105.38	FA																																																			
IO2031C	Module 2 ingangen/1 uitgang (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087	Module 2 entrées/1 sortie (IO-2BOX compris) Vds G 209087	€ 122.93	FA																																																			
IO2032C	Module 2 ingangen/2 uitgangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087	Module 2 entrées/2 sorties (IO-2BOX compris) Vds G 209087	€ 152.22	FA																																																			
IO2034C	Module 4 ingangen/4 uitgangen (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209087	Module 4 entrées/4 sorties (IO-2BOX compris) Vds G 209087	€ 212.18	FA																																																			
IU2050C	Mini contactmonitor (1 ingang) (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209205	Petit moniteur de contact (1 entrée) (IO-2BOX compris) Vds G 209205	€ 79.03	FA																																																			
IU2055C	Zonemonitor (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209088	Moniteur de zone (IO-2BOX compris) Vds G 209088	€ 87.82	FA																																																			
ISM-95	Isolator module (IO-2BOX inbegrepen)	Module isolateur (IO-2BOX compris)	€ 40.21	FA																																																			
IU2080C	Sirenemodule (IO-2BOX inbegrepen) Vds G 209089	Module de sirène (IO-2BOX compris) Vds G 209089	€ 163.92	FA																																																			
GBX2000	Zener barrière met galvanische aardingsisolatie voor IU2055	Barrière Zener à isolation de terre galvanisée pour IU2055	€ 635.97	FA																																																			

### 2000 SERIE BRANDDRUKKNOP

DM2010	Analoge geadresseerde branddrukknop rood, met aansluitdraden, compleet met montageadoos en breekglasje	Bouton poussoir adressable analogique, rouge, connexions par fils, complet avec boîtier et brise vitre	€ 66.37	FA	
DM2010E	Analoge geadresseerde branddrukknop rood, IP67 graad met aansluitdraden, compleet met montageadoos en breekglasje	Bouton poussoir adressable analogique, rouge, IP67 connexions par fils, complet avec boîtier et brise vitre	€ 221.99	FA	
DM2010G	Analoge geadresseerde branddrukknop groen, met aansluitdraden, compleet met montageadoos en breekglasje	Bouton poussoir adressable analogique, vert, connexions par fils, complet avec boîtier et brise vitre	€ 86.27	FA	
DM2010Y	Analoge geadresseerde branddrukknop geel, met aansluitdraden, compleet met montageadoos en breekglasje	Bouton poussoir adressable analogique, jaune, connexions par fils, complet avec boîtier et brise vitre	€ 90.52	FA	
DMN800	PVC breekglas, breekt niet, herbruikbaar (vervangt glazen breekglas)	Brise vitre PVC, incassable, réutilisable (remplace brise vitre)	€ 2.44	FA	
DM2080I-N	Adresseerbare drukknop rood, opbouw met isolatormodule Vds G 203056	Bouton poussoir adressable rouge, apparent avec module isolateur Vds G 203056	€ 92.14	FA	
DM2080BI-N	Adresseerbare drukknop blauw, opbouw met isolatormodule Vds G 203056	Bouton poussoir adressable blue, apparent avec module isolateur Vds G 203056	€ 110.60	FA	



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
DM2080YI-N	Adresseerbare drukknop geel, opbouw met isolatormodule Vds G 203056	Bouton poussoir adressable jaune, apparent avec module isolateur Vds G 203056	€ 110.60	FA	
DM2080GI-N	Adresseerbare drukknop groen, opbouw met isolatormodule Vds G 203056	Bouton poussoir adressable vert, apparent avec module isolateur Vds G 203056	€ 110.60	FA	
DM966	Breekglaasje voor branddrukknoppen DM2080 (10 stuks)	Brise vitre pour boutons poussoirs DM2080 (10 pièces)	€ 22.08	FC	

### 2000 SERIE / EN54-23 SERIE 2000 / EN 54:23

#### ADRESSEERBARE SIRENES EN ACTIE-INDICATOR




#### SIRENES ADRESSABLES ET INDICATEURS D'ACTION (PAR BOUCLE DE DETECTION)

ASC2366	Geadresseerde rode sirene met rode flits voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, lage sokkel voor plafondmontage	Sirène rouge adressable avec flash rouge, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle bas pour montage au plafond	€ 235.74	FA	
ASC2367	Geadresseerde rode sirene met rode flits voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, hoge sokkel voor plafondmontage	Sirène rouge adressable avec flash rouge, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle profond pour montage au plafond	€ 245.78	FA	
ASC2367W	Geadresseerde witte sirene met rode flits voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, hoge sokkel voor plafondmontage	Sirène blanche adressable avec flash rouge, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle profond pour montage au plafond	€ 245.78	FA	
ASW2366	Geadresseerde rode sirene met rode flits voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, lage sokkel voor wandmontage	Sirène rouge adressable avec flash rouge, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle bas pour montage mural	€ 235.74	FA	
ASW2367	Geadresseerde rode sirene met rode flits voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, hoge sokkel voor wandmontage	Sirène rouge adressable avec flash rouge, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle profond pour montage mural	€ 245.78	FA	
ASW2367W	Geadresseerde witte sirene met rode flits voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, hoge sokkel voor wandmontage	Sirène blanche adressable avec flash rouge, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle profond pour montage mural	€ 245.78	FA	
AI2672	Geadresseerd herhaald uitgerust met 2 rode LEDs van 10mm	LED répéteur adressable équipé de 2 LEDs rouges de 10mm	€ 152.22	FA	
AS36RIM	Brandsirene met rode flits, multi-tone met "Fire" tekst	Sirène rouge avec flash rouge, multi-ton, avec texte "Fire"	€ 22.83	FA	

### 2000 SERIE SERIE 2000

#### ADRESSEERBARE SIRENES

#### SIRENES ADRESSABLES (PAR BOUCLE DE DETECTION)

AS2363	Geadresseerde rode sirene voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, lage sokkel Vds G 210142	Sirène rouge adressable, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle bas Vds G 210142	€ 132.44	FA	
AS2363W	Geadresseerde witte sirene voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, lage sokkel Vds G 210142	Sirène blanc adressable, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle bas Vds G 210142	€ 132.44	FA	
AS2364	Geadresseerde rode sirene voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, hoge sokkel Vds G 210142	Sirène rouge adressable, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle profond Vds G 210142	€ 140.67	FA	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%		
AS2364W	Geadresseerde witte sirene voor gebruik in 2000-systeem. Multi Tone, hoge sokkel Vds G 210142	Sirène blanc adressable, pour utilisation dans système 2000. Multi Tone, socle profond Vds G 210142	€ 135.91		FA	

### 2000 SERIE      ADRESSEERBARE LINEAIRE ROOKDETECTOR MET      DETECTEUR DE FUMEE A FAISCEAU AVEC MIROIR SERIE 2000      SPIEGEL

FD2705R	FireBeam rookdetector voor rechtstreekse aansluiting op de lus (2000 protocol) Zender/ontvanger in zelfde behuizing Bereik 5 tot 50 meter, breedte tot 15 meter (vanaf V7.0) Vds G 207066	Détecteur de fumée à faisceau pour raccordement directement sur la boucle (protocole 2000) Emetteur/récepteur dans le même boîtier Portée 5 à 50 mètres, largeur jusqu'à 15 mètres (à partir de V7.0) Vds G 207066	€ 989.93		FA	
FD2710R	FireBeam rookdetector voor rechtstreekse aansluiting op de lus (2000 protocol) Zender/ontvanger in zelfde behuizing Bereik 50 tot 100 meter, breedte tot 15 meter (vanaf V7.0) Vds G 207066	Détecteur de fumée à faisceau pour raccordement directement sur la boucle (protocole 2000) Emetteur/récepteur dans le même boîtier Portée 50 à 100 mètres, largeur jusqu'à 15 mètres (à partir de V7.0) Vds G 207066	€ 1,262.95		FA	
OR2000	Optische reflector, 10x10cm voor FD27xx/8xx/7xx	Miroir optique, 10x10cm pour FD27xx/8xx/7xx	€ 79.50		FC	
FD-MB10	Montagebeugel 0 tot 45° voor FD700, FD900 en FD2700	Socle de montage 0 à 45° pour FD700, FD900 et FD2700	€ 191.98		FC	
FD-MB20	Montagebeugel 0 tot 45° voor FD800, FD-MB30 en FDMB40	Socle de montage 0 à 45° pour FD800, FD-MB30 et FDMB40	€ 213.55		FC	
FD-MB30	Enkelvoudige reflector voor FD-MB20	Réflecteur pour FD-MB20 (1 réflecteur)	€ 111.97		FC	
FD-MB40	Viervoudige reflector voor FD-MB20	Réflecteur pour FD-MB20 (4 réflecteurs)	€ 127.97		FC	



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### 950 SERIE SOKKEL VOOR DETECTOR, BOSEC SOCLES DE MONTAGE (ADRESSABLES) - BOSEC

DB950	Montage sokkel opbouw voor serie 950 detectoren, wit	Socle pour montage apparent pour détecteurs série 950, blanc	€ 5.31		FA
DB950EZ	Easy Fit montagesokkel serie 950/990	Socle de montage Easy Fit série 950/990	€ 21.58		FA
DB950R	Montage sokkel voor serie 950 detectoren, low power relais	Socle pour détecteurs série 950, avec relais faible consommation	€ 77.48		FA
DB992IVAS	Montage sokkel opbouw voor serie 990 met sirene, flits en isolator	Socle pour montage apparent pour série 990 avec sirène, flash et isolateur	€ 189.55		FA
AS952CAP-R	Rode kap voor DB952IAS sirenes	Couvercle rouge pour série DB952IAS sirènes	€ 6.55		FA
AS952CAP-W	Witte kap voor serie DB952IAS sirenes	Couvercle blanc pour série DB952IAS sirènes	€ 6.55		FA
DB961	Montage sokkel voorzien van kortsluitisolator voor maximaal 20 detectoren Vds G 208077	Socle de montage équipé d'un isolateur pour maximum 20 détecteurs Vds G 208077	€ 19.54		FA

VdS

### 950 SERIE ADRESKAART VOOR SERIE 950 CARTES ADRESSABLE NON ENCODEES POUR DETECTEURS ADRESSABLES - BOSEC

IU987	Ongecodeerde adreskaart voor de serie 950	Carte adressable non-encodée pour série 950	€ 1.57		FA
-------	---	---	--------	--	----

### 950 SERIE ADRESSERBARE LINEAIRE ROOKDETECTOR DETECTEUR DE FUMEE A FAISCEAU

FD905R	Geadresseerde en vanuit de lus gevoede infrarood FireBeam rookdetector voor de serie 950, 24VDC Detectiebereik 5 tot 50 meter. Met ingebouwde isolator Vds G 208068	Détecteur de fumée à faisceau adressable et alimenté par la boucle, série 950, 24VDC Portée 5 à 50 mètres. Avec isolateur intégré Vds G 208068	€ 1,584.27		FA
FD910R	Geadresseerde en vanuit de lus gevoede infrarood FireBeam rookdetector voor de serie 950, 24VDC Detectiebereik 50 tot 100 meter. Met ingebouwde isolator Vds G 208068	Détecteur de fumée à faisceau adressable et alimenté par la boucle, série 950, 24VDC Portée 50 à 100 mètres. Avec isolateur intégré Vds G 208068	€ 1,663.73		FA
OR2000	Optische reflector, 10x10cm voor FD27xx/8xx/7xx	Miroir optique, 10x10cm pour FD27xx/8xx/7xx	€ 79.50		FC







VdS

VdS

### DX970 SERIE INTRINSIEK VEILIGE DETECTOREN EN ACCESSOIRES DETECTEURS ANALOGIQUES INTRINSEQUES

DB970	Montage sokkel opbouw voor serie 970 detectoren	Socle pour montage apparent pour détecteurs série 970	€ 27.38		FA
DI970	Intrinsiekveilige analoge ionische detector, serie 970	Détecteur ionique, analogique, intrinsèque, série 970	€ 430.54		FA
DP971	Intrinsiekveilige analoge optische detector, serie 970	Détecteur optique, analogique, intrinsèque, série 970	€ 409.15		FA
DT972	Intrinsiekveilige analoge thermische detector, serie 970	Détecteur thermique, analogique, intrinsèque, série 970	€ 409.15		FA





## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
 PT971	Enkelkanaals X-95 protocolvertaler voor aansluiting van serie 970 detectoren. Het verdient aanbeveling om in de lus zowel voor als achter de protocolvertaler een isolator, type IU950, te plaatsen. Tevens dienen safety Zener barrières (GBX70) opgenomen te worden.	Traducteur de protocole 1-canal pour raccordement de détecteurs série 970. Il est recommandé de placer un isolateur, type IU950, dans la boucle, aussi bien avant qu'après le traducteur de protocole. Il faut également prévoir des barrières de sécurité Zener (GBX70).	€ 409.15	FA	
 PT972	Twee kanaals X-95 protocolvertaler voor aansluiting van serie 970 detectoren. Bij gebruik van een twee kanaals vertaler dienen de aangesloten detectoren binnen dezelfde zone te vallen. Verder dient men in de lus voor en achter de vertaler een isolator, type IU950, te plaatsen. Tevens dienen safety Zener barrières (GBX70) opgenomen te worden.	Traducteur de protocole 2-canaux pour raccordement de détecteurs série 970. Pour l'utilisation d'un traducteur deux canaux, les détecteurs raccordés doivent se trouver dans une même zone. Il faut également prévoir un isolateur type IU950, dans la boucle, aussi bien avant qu'après le traducteur. Il faut également prévoir des barrières de sécurité Zener (GBX70).	€ 519.12	FA	
GBX70	Zener barrière met galvanische aardingsisolatie voor alle detectoren (max. 20)	Barrière zener à isolation de terre galvanisée pour tous détecteurs (max. 20)	€ 756.05	FA	

### 990 SERIE SERIE 990

### ADRESSEERBARE DETECTOREN



### DETECTEURS INCENDIE ANALOGIQUES ADRESSABLES

 DI990	Ionische detector	Détecteur ionique	€ 120.43	FA	
DP991	Optische detector Vds G 208065	Détecteur optique Vds G 208065	€ 65.31	FA	
DP991T	Multicriteria detector, optisch-thermisch Vds G 208066	Détecteur multi-critères, optique-thermique Vds G 208066	€ 73.73	FA	
DT992	Thermische detector Vds G 208069	Détecteur thermique Vds G 208069	€ 61.07	FA	
DT992CO	CO/Température Multi-Detector	Détecteur CO/Thermique	€ 147.42	FA	
DC999	CO Detector	Détecteur CO	€ 141.10	FA	
IU991	Draagbaar test- en programmeertoestel	Console de test et programmation portable	€ 1,247.64	FA	

### 950 SERIE SERIE 950

### ISOLATOREN

### ISOLATEURS

 ISM-95	Isolator module (IO-2BOX inbegrepen)	Module isolateur (IO-2BOX compris)	€ 40.21	FA	
IU955	Serie 950 kortsluitisolator voor maximum 20 detectoren	Isolateur pour série 950, max 20 points de détection	€ 85.25	FA	
 DB951	Kortsluitisolator voor maximum 128 detectoren, DIN rail montage	Isolateur pour maximum 128 détecteurs, montage sur DIN-rail	€ 5.62	FA	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### 950 SERIE ACCESSOIRES EN INTERFACES

	II950I Mini interface module voor aansluiten van externe contacten / met isolator De module heeft 6 losse aansluitdraden Afmetingen module 76x47mm (lxb) (1I) Vds G 210034	Petit module interface pour raccordement de contacts externes / avec isolateur Le module a 6 fils de raccordement flottants Dimensions module 76x47mm (Lxl) (1I) Vds G 210034	€ 113.77	FA	
	II952I Interface voor aansluiten van externe potentiaal vrije contacten in opbouwbehuizing Afmetingen 150x90mm (SMU) Vds G 208078	Interface pour raccordement de contacts libres de potentiel dans boîtier apparent Dimensions 150x90mm (SMU) Vds G 208078	€ 147.32	FA	
	II952D Interface voor aansluiten van externe potentiaal vrije contacten voor DIN rail montage (SMU)	Interface pour raccordement de contacts libres de potentiel pour montage DIN-rail (SMU)	€ 157.70	FA	
	II953I Interface voor aansluiten van externe potentiaal vrije contacten in opbouwbehuizing Afmetingen 150x90mm Extra functie voor reset van de ingangen (SMU+) Vds G 208078	Interface pour raccordement de contacts libres de potentiel dans boîtier apparent Dimensions 150x90mm Fonction supplémentaire pour remise à zéro des entrées (SMU+) Vds G 208078	€ 153.66	FA	
	II953D Interface voor aansluiten van externe potentiaal vrije contacten voor DIN rail montage Extra functie voor reset van de ingangen (SMU+)	Interface pour raccordement de contacts libres de potentiel pour montage DIN-rail Fonction supplémentaire pour remise à zéro des entrées (SMU+)	€ 178.56	FA	
	II955I Interface voor het aansluiten van conventionele detectoren Afmetingen 150x90mm (lxb) (ZMU) Vds G 201094	Interface pour raccordement de détecteurs conventionnels Dimensions 150x90mm (Lxl) (ZMU) Vds G 201094	€ 155.97	FA	
	II955D Interface voor het aansluiten van conventionele detectoren Geschikt voor DIN rail montage Afmetingen 150x90mm (lxb) (ZMU)	Interface pour raccordement de détecteurs conventionnels Convient pour montage rail DIN Dimensions 150x90mm (Lxl) (ZMU)	€ 173.69	FA	
	IO950I Eénkanaals I/O unit voor analoog systeem Afmetingen 150x90mm (lxb) (1 I/O) Vds G 208080	Unité I/O 1 canal pour système analogique Dimensions 150x90mm (Lxl) (1 I/O) Vds G 208080	€ 168.31	FA	
	IO953I Driekanaals I/O unit in behuizing Vds G 202052	Unité I/O 3 canaux dans boîtier Vds G 202052	€ 374.18	FA	
	IO954 I/O unit in behuizing voor schakeling max 5A/250VAC	Unité E/S dans boîtier basculant max 5A/250VAC	€ 270.15	FA	
	IO955I Eénkanaals Output unit Afmetingen 150x90mm (lxb) (1 I/O) Vds G 208080	Unité Output 1 canal Dimensions 150x90mm (Lxl) (1 I/O) Vds G 208080	€ 147.75	FA	
	IO956I Interface voor het sturen van sirenes Externe voeding 24VDC noodzakelijk (SND) Vds G 201095	Interface pour la commande de sirènes Alimentation externe 24VDC indispensable (SND) Vds G 201095	€ 202.19	FA	

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### 950/990 SERIE      ADRESSERBARE BRANDDRUKKNOP      BOUTONS POUSSOIR ADRESSABLES

DM950I-D	Analoge geadresseerde metalen branddrukknop rood, met opbouwdoos, met breekglasje en isolator Vds G 208126 (Feuerwehr)	Bouton poussoir adressable, analogique, rouge, boîtier apparent en metal, avec brise vitre et isolateur Vds G 208126 (Feuerwehr)	€ 180.71		FA	
DM950BI-D	Analoge geadresseerde metalen branddrukknop blauw, met opbouwdoos, met breekglasje en isolator Vds G 208126 (Hausalarm)	Bouton poussoir adressable, analogique, bleu, boîtier apparent en metal, avec brise vitre et isolateur Vds G 208126 (Hausalarm)	€ 180.71		FA	
DMN960B	Analoge geadresseerde branddrukknop blauw, met opbouwdoos, met breekglasje	Bouton poussoir adressable, analogique, bleu, boîtier apparent, avec brise vitre	€ 132.12		FA	
DMN960Y	Analoge geadresseerde branddrukknop geel, met opbouwdoos, met breekglasje	Bouton poussoir adressable, analogique, jaune, boîtier apparent, avec brise vitre	€ 132.12		FA	
DMN960W	Analoge geadresseerde branddrukknop wit, met opbouwdoos, met breekglasje	Bouton poussoir adressable, analogique, blanc, boîtier apparent, avec brise vitre	€ 132.12		FA	
DMN990I	Analoge geadresseerde branddrukknop rood, met opbouwdoos, met breekglasje en isolator	Bouton poussoir adressable, analogique, rouge, boîtier apparent, avec brise vitre et isolateur	€ 84.23		FA	
DMN990I-KIT	Analoge geadresseerde branddrukknop rood, met opbouwdoos, met breekglasje, met beschermkapje en isolator	Bouton poussoir adressable, analogique, rouge, boîtier apparent, avec brise vitre, avec protection transparente et isolateur	€ 107.15		FA	
DM970	Analoge intrinsiekveilige geadresseerde branddrukknop rood, met opbouwdoos, met breekglasje	Bouton poussoir adressable intrinsèque, analogique, rouge, boîtier apparent, avec brise vitre	€ 485.41		FA	
DM711	Breekglasje voor branddrukknoppen EN54 – logo (10 stuks)	Brise vitre pour boutons poussoirs EN54 – logo (10 pièces)	€ 12.68		FA	
DMN800	PVC breekglas, breekt niet, herbruikbaar (vervangt glazen breekglas)	Brise vitre PVC, incassable, réutilisable (remplace brise vitre)	€ 2.44		FA	








### 950/990 SERIE      ADRESSEERBARE SIRENE      SIRENE ADRESSABLES (PAR BOUCLE DE DETECTION)

AS961	Opbouw plafondmontageplaat voor zijdelingse bekabeling AS950I	Plaquette de montage apparant pour câblage latéralement AS950I	€ 22.96		FA	
AS964I	Geadresseerde sirene voor gebruik in 950-systeem, 100dba, stand-alone, rood met isolator	Sirène adressable, rouge, pour utilisation dans système 950, 100dba, stand-alone, rouge avec isolateur	€ 130.53		FA	
AS964WI	Geadresseerde sirene voor gebruik in 950-systeem, 100dba, stand-alone, wit met isolator	Sirène adressable, rouge, pour utilisation dans système 950, 100dba, stand-alone, blanc avec isolateur	€ 174.78		FA	
AS996I	990 Serie Intelligente Loop Powered sirene/flits met isolator - rood	Série 990, Sirène/flash (Rouge) intelligent avec isolateur (alimenté via le bus)	€ 200.07		FA	
FA955WRCI	Geadresseerde flits voor gebruik in 950-systeem, transparant met isolator	Flash adressable, transparent, pour utilisation dans système 950, avec isolateur	€ 119.10		FA	



### XPANDER WIRELESS      DRAADLOZE ADRESSEERBARE BRANDDETECTIE      DETECTEUR INCENDIE ADRESSABLE SANS FILS

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	    
I19331RF	Series 930 Diversity Wireless Loop Interface Unit with Isolator	Série 930 - Module d'interface sans fil avec isolateur	€ 974.38	FA	
DP931RF	Optisch adresseerbare Xpander wireless rookdetector	Détecteur de fumée non filaire Xpander optique	€ 303.25	FA	
DT934RF	A1R thermisch adresseerbare Xpander wireless branddetector	A1R détecteur adressable thermique non filaire Xpander	€ 295.58	FA	
DT937RF	CS thermisch adresseerbare Xpander wireless rookdetector	CS détecteur adressable thermique non filaire Xpander	€ 295.58	FA	
DP931AS-RF	Xpander Combinatie Sirene en Optische Rook Detector	Xpander combinaison détecteur optique et sirène	€ 673.88	FA	
DP931CVAS-RF	Xpander Combinatie Sirene-Flits (transparent) en Optische Rook Detector	Xpander Combinaison sirène/flash (transparent) et détecteur optique	€ 716.01	FA	
DP931VAS-RF	Xpander Combinatie Sirene en Temperatuur Detector (Klasse A1R)	Xpander Combinaison sirène/flash (rouge) et détecteur optique	€ 716.01	FA	
DT934AS-RF	Xpander Combinatie Sirene-Flits (transparant) en Temperatuur (Klasse A1R)	Xpander Combinaison sirène et détecteur thermique (classe A1R)	€ 673.88	FA	
DT934CVAS-RF	Xpander Combinatie Sirene-Flits (Rood) en Temperatuur Detector (Klasse A1R)	Xpander Combinaison sirène/flash (transparent) et détecteur thermique (classe A1R)	€ 716.01	FA	
DT934VAS-RF	Xpander Combinatie Sirene-Flits (Rood) en Temperatuur Detector (Klasse A1R)	Xpander Combinaison sirène/flash (rouge) et détecteur thermique (classe A1R)	€ 716.01	FA	
DT937AS-RF	Xpander Combinatie Sirene-Flits en Temperatuur Detector (Klasse CS)	Xpander Combinaison sirène/flash et détecteur thermique (classe CS)	€ 673.88	FA	
DT937CVAS-RF	Xpander Combinatie Sirene-Flits (Transparant) en Temperatuur Detector (Klasse CS)	Xpander Combinaison sirène/flash (transparent) et détecteur thermique (classe CS)	€ 716.01	FA	
DT937VAS-RF	Xpander Combinatie Sirene-Flits (Rood) en Temperatuur Detector (Klasse CS)	Xpander Combinaison sirène/flash (rouge) et détecteur thermique (classe CS)	€ 716.01	FA	
DM930RF	Adresseerbare branddrukknop Xpander wireless	Bouton poussoir adressable Xpander non filaire	€ 308.89	FA	
AS933RRF	Brandsirene rood, Xpander wireless adresseerbaar	Sirène incendie adressable Xpander non filaire, rouge	€ 532.23	FA	
AS933WRF	Brandsirene wit Xpander wireless adresseerbaar	Sirène incendie adressable Xpander non filaire, blanche	€ 532.23	FA	
AS936ARF	Brandsirene witte sokkel en oranje flits, Xpander wireless adresseerbaar	Sirène incendie adressable Xpander non filaire, socle blanc et flash ambre	€ 583.58	FA	
AS936RRF	Brandsirene rode sokkel en rode flits, Xpander wireless adresseerbaar	Sirène incendie adressable Xpander non filaire, socle rouge et flash rouge	€ 583.58	FA	
AS936WRF	Brandsirene witte sokkel en transparante flits, Xpander wireless adresseerbaar	Sirène incendie adressable Xpander non filaire, socle blanc et flash transparent	€ 583.58	FA	
IO930RF	Xpander Eenkanaals in/uitgangsmodule	Xpander module entrée / sortie 1 canal	€ 422.03	FA	
IO932RF	Xpander Tweekanaals in/uitgangsmodule	Xpander module entrée / sortie 2 canaux	€ 507.80	FA	
ANT930-868DRF	Bidirectionele aerial antenne 868Mhz Xpander	Antenne bidirectionnelle 868Mhz Xpander	€ 583.72	FA	



## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

ANT930-868SRF	Standaard aerial antenne 868Mhz Xpander	Antenne standard 868Mhz Xpander	€ 329.91		FA
---------------	---	---------------------------------	----------	--	----

### 1500 SERIE KILZEN RESERVE ONDERDELEN - DETECTOREN SPARE PART - DETECTEURS ADRESSABLES - BOSEC SERIE 1500 KILSEN

KL710A	Analoge TVC detector	Détecteur thermique, analogique	€ 56.97		FA
KL731A	Analoge optische rookdetector	Détecteur optique de fumée, analogique	€ 78.93		FA
KL735A	Analoge dual detector optisch/thermisch	Détecteur dual analogique, optique et thermique	€ 91.52		FA
PG700	Programmer voor serie 1500 detectoren	Programmeur pour détecteurs série 1500	€ 394.52		FA



### 1500 SERIE KILZEN RESERVE ONDERDELEN - MONTAGESOKKEL SPARE PART - SOCLE DE MONTAGE (ADRESSABLES) - SERIE 1500 KILSEN BOSEC

KZ705	Sokkel met 5 contacten voor serie 300/1500 detectoren	Socle avec 5 contacts pour détecteurs série 300/1500	€ 5.82		FA
S700	Verhoogstuk voor buisingang (serie 300/1500)	Réhausseur avec entrée pour tube (série 300/1500)	€ 1.78		FA
KZ705I	Sokkel met kortsluitisolator voor FP150x	Socle avec isolateur pour FP150x	€ 26.92		FA



### 1500 SERIE KILZEN RESERVE ONDERDELEN - DRUKKNOPPEN SPARE PART - BOUTON POUSSOIR ADRESSABLES - SERIE 1500 KILSEN BOSEC

KAL455	Analoge geadresseerde branddrukknop rood, met aansluitdraden, compleet met montagedoos en breekglasje	Bouton poussoir adressable analogique, rouge, connexions par fils, complet avec boîtier et brise vitre	€ 83.84		FA
KAL455E	Analoge geadresseerde branddrukknop rood, met aansluitdraden, compleet met montagedoos en breekglasje IP67	Bouton poussoir adressable analogique, rouge, IP67 connexions par fils, complet avec boîtier et brise vitre	€ 229.06		FA

## UTC - FIRE & SECURITY - FIRE DETECTION ADDRESSABLE

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	   
-----------	----------------	----------------	------------	---	---

<b>VOEDINGEN</b>	<b>INTELLIGENTE VOEDINGEN 24V</b>	<b>ALIMENTATIONS INTELLIGENTES 24V</b>
<b>ALIMENTATIONS</b>		

PM702C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V – 24VDC – 2A voeding + 0,8A batterijlaadcapaciteit, EN54-4 (400x420x80mm) Vds G 209142	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 2A alimentation + 0,8A chargeur batteries EN54–4 (400x420x80mm) Vds G 209142	€ 543.71	DI	
PM705C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V – 24VDC – 5A voeding + 1,6A batterijlaadcapaciteit, EN54-4 (400x420x80mm) Vds G 209142	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 5A alimentation + 1,6A chargeur batteries EN54–4 (400x420x80mm) Vds G 209142	€ 598.99	DI	
PM700BAT	Behuizing voor noodbatterijen van max. 2x 45Ah, met 3m batterijkabel (420x420x280mm)	Boîtier métallique pour batteries max. 2x 45Ah (420x420x280mm) Câble batterie 3m inclus	€ 188.17	DI	
PM700BC	Verlengkabel batterijvoeding 3m	Câble ralonge 3m alimentation batteries	€ 33.11	DI	

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### TRUPORTAL CONTROLLERS EN UITBREIDINGEN CONTROLLERS & EXTENSIONS

TP-SYS-2D-E	TruPortal Main Controller 2-Door, 4-Reader (max 64-Doors or 64 Readers with TP-ADD-2D) Power supply 220VAC/12VDC 1,2A no battery and no readers included.	TruPortal Main - Max 64 portes/64 lecteurs avec TP-ADD-2D. Contrôleur 2 portes, 4 lecteurs Alimentation 230VAC/12VDC 1,2A Batterie et lecteurs non inclus	€ 868.65		AC
TP-ADD-2D-E	TruPortal expansion for 2-Door/4-Reader Connection through RS485 TruPortal bus Installed in a box (LxHxD, 300x400x110mm) Power supply 220VAC/12VDC 4A included no battery and no readers included.	Extension TruPortal pour 2 portes (2 à 4 lecteurs) Connexion BUS RS485. Boitier avec alimentation 230VAC/12VDC 4A (L300xH400xP110 mm) Batterie et lecteurs non inclus	€ 668.91		AC
TP-ADD-1DIP	TruPortal IP-Based 1-Door Add-on Module (1 to 2 reader) IP Communication with a TruPortal System Controller PoE IEEE802.3af 16 watt Class 0 Mode A and B Auxiliary 24 VDC 1A power supply (24 watts) no battery and no readers included.	Extension TruPortal IP-Based pour 1 porte (1 à 2 lecteurs) Connexion IP - Communication IP avec TruPortal System Controller PoE Compatible IEEE802.3af 16 watt Class 0 Mode A and B Alimentation 24 VDC 1A (24 watts) Batterie et lecteurs non inclus	€ 382.21		AC
TP-ADD-IO-E	TruPortal Inputs/Output expansion. 16 inputs, 8 relay outputs Connection through RS485 TruPortal bus Installed in a box with a power supply 220VAC/12VDC 4A no battery included.	TruPortal Extension 16 Entrées / 8 Sorties relais Connexion BUS RS485. Boitier avec alimentation 230VAC/12VDC 4A (L300xH400xP110 mm) Batterie non incluse	€ 460.85		AC

### TRUPORTAL CONTROLLERS - ENKEL PRINT CONTROLLERS - BOARDS ONLY

TP-SYS-BRD	TruPortal Main controller board only. For spare parts only.	TruPortal Main controller board only. For spare parts only.	€ 668.91		AC
TP-ADD-2D-BRD	TruPortal expansion board TP-ADD-2D only. For mounting in housing or spare part.	TruPortal expansion board TP-ADD-2D only. For mounting in housing or spare part.	€ 407.80		AC
TP-ADD-IO-BRD	TruPortal Inputs/Output expansion. 16 inputs, 8 relay outputs. Board only for mounting in housing or spare part.	TruPortal Inputs/Output expansion. 16 inputs, 8 relay outputs. Board only for mounting in housing or spare part.	€ 199.74		AC

### TRUPORTAL USB KAARTLEZER CARD ENCODER

TP-RDR-LRN	TruPortal Learn-In USB Reader for PC – Multi Frequency 125Khz & 13.56Mhz	TruPortal Learn-In USB Reader for PC – Multi Frequency 125Khz & 13.56Mhz	€ 217.42		AC
------------	---	---	----------	--	----

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

KAARTLEZERS READERS	ACL800 SERIE VOOR TRUPORTAL	SERIE ACL800 FOR TRUE PORTAL	
---------------------	-----------------------------	------------------------------	--

ACL800-RDREM-GRAY	Reader - EM - Wiegand - Surface mount - Dark Gray	Reader - EM - Wiegand - Surface mount - Dark Gray	€ 93.68	AC
ACL800-RDREM-SILV	Reader - EM - Wiegand - Surface mount - Silver	Reader - EM - Wiegand - Surface mount - Silver	€ 93.68	AC
ACL800DIN-RDREM	Reader - EM - Wiegand - Flush mount	Reader - EM - Wiegand - Flush mount	€ 90.37	AC
ACL800-RDRMF-GRAY	Reader - Mifare - Wiegand - Surface mount - Dark Gray	Reader - Mifare - Wiegand - Surface mount - Dark Gray	€ 115.14	AC
ACL800-RDRMF-SILV	Reader - Mifare - Wiegand - Surface mount - Silver	Reader - Mifare - Wiegand - Surface mount - Silver	€ 115.14	AC
ACL800DIN-RDRMF	Reader - Mifare - Wiegand - Flush mount	Reader - Mifare - Wiegand - Flush mount	€ 115.23	AC
ACL870W-GRAY	Keypad - Wiegand - Surface Mount - Dark Gray	Keypad - Wiegand - Surface Mount - Dark Gray	€ 120.21	AC
ACL870W-SILV	Keypad - Wiegand - Surface Mount - Silver	Keypad - Wiegand - Surface Mount - Silver	€ 120.21	AC
ACL870DINW	Keypad - Wiegand - Flush Mount	Keypad - Wiegand - Flush Mount	€ 116.05	AC
ACL800-PB-GRAY	Push Button - Surface Mount - Gray	Push Button - Surface Mount - Gray	€ 59.03	AC
ACL800-PB-SILV	Push Button - Surface Mount - Silver	Push Button - Surface Mount - Silver	€ 59.03	AC
ACL800DIN-PB	Push Button - Flush Mount - Capacitive	Push Button - Flush Mount - Capacitive	€ 65.66	AC
ACL870-GRAY	Keypad - Standalone - Surface Mount - Dark Gray	Keypad - Standalone - Surface Mount - Dark Gray	€ 128.50	AC
ACL870-SILV	Keypad - Standalone - Surface Mount - Silver	Keypad - Standalone - Surface Mount - Silver	€ 128.50	AC
ACL870DIN	Keypad - Standalone - Flush Mount	Keypad - Standalone - Flush Mount	€ 128.50	AC
ACL800DIN-GRAY	Single Frame - Dark Gray	Single Frame - Dark Gray	€ 8.49	AC
ACL800DIN-SILV	Single Frame - Silver (Light Gray)	Single Frame - Silver (Light Gray)	€ 8.49	AC
ACL800DIN-WHT	Single Frame - White	Single Frame - White	€ 8.49	AC

KAARTLEZERS READERS	WIEGAND KODEKLAVIER	WIEGAND KEYBOARD OUTPUT ONLY	
---------------------	---------------------	------------------------------	--

ACT1161WPO	Pin Only reader with Wiegand Output	Pin Only reader with Wiegand Output	€ 165.04	AC
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------	----

KAARTLEZERS READERS	T-100 SERIE - 125KHz / T-200 SERIE -MIFARE (VOOR TRUPORTAL)	T-100 SERIE - MINI MULLION 125KKz Multiprotocol - Wiegand Output	
---------------------	---	--	--

430222003	T-100 Reader, 125 kHz, black (44,5x106,7x25,4mm)	T-100 Reader, 125 kHz, black (44,5x106,7x25,4mm)	€ 99.87	AC
TP-RDR-100a	T-100 TruPortal Reader. Standard pigtail	T-100 TruPortal Reader. Standard pigtail	€ 95.71	AC
TP-RDR-100b	T-100 TruPortal Reader + 3 Covers. 2 meters pigtail	T-100 TruPortal Reader + 3 Covers. 2 meters pigtail	€ 104.03	AC
430223003	T-200 Reader, 13.56MHz, black (44,5 x106,7x25,4 mm)	T-200 Reader, 13.56MHz, black (44,5 x106,7x25,4 mm)	€ 113.06	AC
TP-RDR-200a	T-200 TruPortal Reader. Standard pigtail	T-200 TruPortal Reader. Standard pigtail	€ 121.72	AC
TP-RDR-200b	T-200 TruPortal Reader + 3 Covers. 2 meters pigtail	T-200 TruPortal Reader + 3 Covers. 2 meters pigtail	€ 130.04	AC

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
<b>KAARTLEZERS READERS</b>					
<b>T-5XX SERIE - MULTITECHNOLOGIE 125KHz en Mifare (VOOR TRUORTAL)</b>					
<b>T-5XX SERIE - Multi-Technology 125KHz &amp; 15,56 MHz - Wiegand Output</b>					
430209006	Reader, T-500W, black (44x148x30mm)	Reader, T-500W, black (44x148x30mm)	€ 212.93		AC
430210006	Reader, T-520W, black (149x114x32mm)	Reader, T-520W, black (149x114x32mm)	€ 252.49		AC
430211006	Reader, T-525W, proximity and keypad 12-key, black (149x114x32 mm)	Reader, T-525W, proximity and keypad 12-key, black (149x114x32 mm)	€ 469.19		AC
<b>KAARTLEZERS READERS</b>					
<b>PROXIMITY HITAG II - T-5XX SERIE - Multi-Technology/Protocol 125KHz &amp; 15,56 MHz - Wiegand Output</b>					
<b>PROXIMITY HITAG II - T-5XX SERIE - Multi-Technology/Protocol 125KHz &amp; 15,56 MHz - Wiegand Output</b>					
ACI711	Proximity kaartlezer voor op- of inbouw Leesafstand 5-10cm (78x78x25mm) Wiegand & ACS Foundation output	Lecteur de proximité à encastrer ou apparent Portée de lecture 5-10cm (78x78x25mm) Sorties Wiegand & ACS Foundation	€ 200.98		AC
ACA711	Opbouwbehuizing voor ACI711	Boîtier apparent pour ACI711	€ 11.33		AC
ACA711U	Inbouw afwerkingsplaat voor ACI711	Plaque de finition pour lecteur ACI711 à encastrer	€ 8.50		AC
ACI712	Proximity kaartlezer opbouw Leesafstand 5-16cm (120x78x40mm) Wiegand & ACS Foundation output	Lecteur de proximité apparent Portée de lecture 5-16cm (120x78x40mm) Sorties Wiegand & ACS Foundation	€ 247.97		AC
<b>BADGES &amp; TAG</b>					
<b>PROX 125KHz VOOR T-100, T-500, ACI711/712, ACI701/770/771</b>					
<b>PROX 125KHz POUR SERIE T-100, T-500, ACI711/712, ACI701/770/771</b>					
ACT707	HITAG II proximity card	HITAG II proximity card	€ 8.55		AC
ACT708	HITAG II proximity card + magnetic stripe	HITAG II proximity card + magnetic stripe	€ 9.23		AC
ACT731	HITAG II proximity tag	HITAG II proximity tag	€ 12.35		AC
TP-CP-ISO-25PK	Classic ISO Cards – Proximity (EM) No Magstripe Gloss/Gloss – pack 25 cards	Classic ISO Cards – Proximity (EM) No Magstripe Gloss/Gloss – pack 25 cards	€ 60.34		AC
TP-CP-KF-LG-25PK	Epoxy Slender – Truportal Logo –Proximity (EM) pack 25 tags	Epoxy Slender – Truportal Logo –Proximity (EM) pack 25 tags	€ 87.39		AC

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### KAARTLEZERS READERS      HID      HID

	ACI760	Proxpoint, HID mini proximity lezer Maximum leesafstand 5cm (79,6x43x13mm)	Proxpoint - mini-lecteur de proximité HID Portée de lecture maximale 5cm (79,6x43x13mm)	€ 155.12	AC
	ACI766	MiniProx, HID mini proximity lezer Maximum leesafstand 10cm (152x43x19mm)	MiniProx - minilecteur de proximité HID Portée de lecture maximale 10cm (152x43x19mm)	€ 250.22	AC
	ACI775	MaxiProx - HID proximity lezer Maximum leesafstand 70cm (300x300x25mm) Voeding 12VDC/24VDC Afzonderlijke 24VDC voeding aanbevolen)	MaxiProx - lecteur de proximité HID longue portée Portée de lecture maximale 70cm (300x300x25mm) Alimentation 12VDC / 24VDC (Alimentation 24VDC séparée recommandée)	€ 934.09	AC

### BADGES & TAG      PROX 125KHz VOOR T-100, T-500 & HID ACI 730/740/755/760/766/757/765/775/795/7302      PROX 125KHz POUR SERIE T-100, T-500 & HID ACI 730/740/755/760/766/757/765/775/795/7302

ACT725-35	HID ProxCARD II	HID ProxCARD II	€ 3.00	AC
ACT736-35	HID ISO ProxCARD II + magnetic stripe	HID ISO ProxCARD II + magnetic stripe	€ 6.45	AC
ACT786-35	HID ISO ProxCARD II	HID ISO ProxCARD II	€ 5.89	AC
ACT745-35	HID ProxCARD II Tag	HID ProxCARD II Tag	€ 7.58	AC
ACT407E	MIFARE Prox Card Pack 25 cards	MIFARE Prox Card Pack 25 cards	€ 91.20	AT
ACT408E	MIFARE Prox Card + magnetic stripe Pack 25 cards	MIFARE Prox Card + magnetic stripe Pack 25 cards	€ 126.27	AT
TP-MFC-ISO-25PK	Classic ISO Cards – Mifare 4K No Magstripe Gloss/Gloss – pack 25 card	Classic ISO Cards – Mifare 4K No Magstripe Gloss/Gloss – pack 25 card	€ 69.70	AC
TP-MFC-KF-LG-25PK	Epoxy Slender – Truportal Logo – Mifare 4K Pack 25 Tags	Epoxy Slender – Truportal Logo – Mifare 4K Pack 25 Tags	€ 95.71	AC

### BADGES & TAG      MAGNEETKAART VOOR ACI606, ACI6007, ACI607      PISTE MAGNETIQUE POUR SERIE ACI606, ACI6007, ACI607

ACT600	Magneetkaart met logo	Carte magnétique avec logo	€ 2.61	AC
ACT600S	Magneetkaart zonder logo	Carte magnétique sans logo	€ 2.61	AC
ACA601	Reinigingskaarten inclusief vloeistof voor magneetkaartlezers	Carte et liquide de nettoyage pour lecteur de piste magnétique	€ 9.63	AC

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### KAARTPRINTER      MAGICARD PRINTER      ULTRA ELECTRONICS MAGICARD PRINTERS

#### IMPRIMANTES BADGES

3649-0001	Magicard – Pronto, single-sided, Card ID Card Printer	Magicard – Pronto, single-sided, Card ID Card Printer	€ 1,438.49	AC
3649-0002	Magicard – Pronto, single-sided, Card ID Card Printer, with Mag Strip Encoder	Magicard – Pronto, single-sided, Card ID Card Printer, with Mag Strip Encoder	€ 1,798.11	AC
3652-0001	Rio Pro ID Card Printer, single-sided	Rio Pro ID Card Printer, single-sided	€ 2,645.75	AC
MA300YMCKO	Enduro/Pronto/Rio Pro Color Ribbon (YMCKO) 300 Images	Enduro/Pronto/Rio Pro Color Ribbon (YMCKO) 300 Images	€ 152.84	AC
M9005-751	Dye film type LC1/D YMCKO full colour (350 images) To replace 420497001	Dye film type LC1/D YMCKO full colour (350 images) To replace 420497001	€ 179.47	AC
M9005-758	Dye film type LC8/D YMCKOK full colour for Tango (300 images)	Dye film type LC8/D YMCKOK full colour for Tango (300 images)	€ 198.34	AC
M9005-761	Cleaning Kit (10 cards/1 pen)	Cleaning Kit (10 cards/1 pen)	€ 79.35	AC
TM1	Tempo Dye film YMCKO colour (250 images)	Tempo Dye film YMCKO colour (250 images)	€ 117.13	AC
CK1	Tempo Cleaning Kit (5 T cards + 1 pen)	Tempo Cleaning Kit (5 T cards + 1 pen)	€ 30.22	AC

### AUTONOOM      CODEKLAVIER POLYCARBONAAT      CLAVIERS-CODEURS ELECTRONIQUES

#### CODEKLAVIER



ACL570	Autonoom codeklavier in polycarbonaat 99 codes (of kaarten) - 2 programmeerbare uitgangsrelais Klasse IP65 - (120x84x38mm)	Clavier-codeur autonome en polycarbonate 99 codes (ou cartes) - 2 sorties relais programmables impulsion/maintien Classe IP65 - (120x84x38mm)	€ 129.08	AC	
--------	--	--	----------	----	--

### AUTONOOM      CODEKLAVIER INOX      CLAVIERS-CODEURS ELECTRONIQUES INOX

#### CODEKLAVIER

#### MONTAGE ENCASTRE



ACL570FI	Autonoom codeklavier inbouwmodel in inox 99 codes (of kaarten) - 2 programmeerbare uitgangsrelais Klasse IP65 - (120x84x38mm)	Clavier-codeur autonome encastrable, plaque inox 99 codes (ou cartes) - 2 sorties relais programmables impulsion/maintien Classe IP65 - (120x84x38mm)	€ 173.24	AC
----------	---	--	----------	----



## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

<b>AUTONOOM CODEKLAVIER</b>	<b>CODEKLAVIER ALUMINIUM</b>	<b>CLAVIERS-CODEURS ELECTRONIQUES ALUMINIUM</b>			
-----------------------------	------------------------------	---	--	--	--



ACL570WI	Autonoom codeklavier in aluminium 99 codes (of kaarten) - 2 programmeerbare uitgangsrelais Klasse IP65 - (120x84x38mm)	Clavier-codeur autonome en aluminium 99 codes (ou cartes) - deux sorties relais programmables impulsion /maintien Classe IP65 - (120x84x38mm)	€ 200.40	AC	
ACL760	Autonoom codeklavier in anti-vandaal uitvoering inox 99 codes - 1 relais C/NO/NC(2A) - 1 open collector uitgang Voeding 12VDC/AC niet inbegrepen (PM841 12VDC-1A) (150x50x25mm)	Clavier-codeur anti-vandalisme autonome inox 99 codes - 1 relais C/NO/NF(2A) - 1 sortie collecteur ouvert. Alimentation 12VDC/AC non comprise (PM841 12VDC-1A) (150x50x25mm)	€ 148.33	AC	

<b>AUTONOOM CODEKLAVIER</b>	<b>CODEKLAVIER MET INGEBOUWDE PROXLEZER</b>	<b>CLAVIERS-CODEURS ET LECTEUR DE PROXIMITE AUTONOME</b>			
-----------------------------	---	--	--	--	--



ACI740	EntryProx - autonoom codeklavier met ingebouwde HID proximity lezer - maximum leesafstand 5cm Voeding niet inbegrepen (PM842 12VDC-2A) (133x698x41mm)	EntryProx - Clavier-codeur avec lecteur de proximité HID autonome - distance de lecture 5cm Alimentation non comprise (PM842 12VDC-2A) (133x698x41mm)	€ 379.29	AC	
--------	---	---	----------	----	--

<b>AUTONOOM CODEKLAVIER</b>	<b>ACCESSOIRE TEGEN REGEN</b>	<b>ACCESSOIRES - PROTECTION "ANTI-PLUIE"</b>			
-----------------------------	-------------------------------	--	--	--	--

ACA000	Regenkap voor codeklavier/kaartlezer (225x210x170mm)	Protection "antipluie" pour lecteur/codeur (225x210x170mm)	€ 64.54	AC	
--------	--	--	---------	----	--

<b>AUTONOOM CODEKLAVIER</b>	<b>OPBOUW DRUKKNOP</b>	<b>ACCESSOIRES - BOUTON DE COMMANDE DE GACHE / SORTIE</b>			
-----------------------------	------------------------	---	--	--	--



ACA001	Opbouwdrukknop voor bediening van een deuropener (76x72x32mm)	Bouton de commande de gâche, montage en apparent (76x72x32mm)	€ 13.02	AC	
--------	--	--	---------	----	--

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

BIOMETRIE	BIOMETRISCHE LEZER SERIE SIGMA Lite	LECTEURS EMPREINTE DIGITALE SERIE SIGMA Lite			
-----------	--	---	--	--	--

SMA-L-BIO	MA SIGMA Lite - Bio, Mono-factor Bio only, IP65, 500 users, CE	MA SIGMA Lite - Bio, Mono-factor Bio only, IP65, 500 users, CE	€ 761.33		AC
SMA-L-PROX	MA SIGMA Lite - Prox, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, 500 users, IP65, CE	MA SIGMA Lite - Prox, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, 500 users, IP65, CE	€ 987.35		AC
SMA-L-MULTI	MA SIGMA Lite - Multi, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 500 users, IP65, CE	MA SIGMA Lite - Multi, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 500 users, IP65, CE	€ 868.39		AC
SMA-L-ICLASS	MA SIGMA Lite - iCLASS, Multi-factor Bio/Card, HID iCLASS, 500 users, IP65, CE	MA SIGMA Lite - iCLASS, Multi-factor Bio/Card, HID iCLASS, 500 users, IP65, CE	€ 987.35		AC
SMA-LP-BIO	MA SIGMA Lite Plus - Bio, 2.8 inch QVGA touchscreen, Mono-factor Bio only, IP65, 500 users, CE	MA SIGMA Lite Plus - Bio, 2.8 inch QVGA touchscreen, Mono-factor Bio only, IP65, 500 users, CE	€ 939.75		AC
SMA-LP-PROX	MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE	MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE	€ 1,165.77		AC
SMA-LP-MULTI	MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE	MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE	€ 1,046.81		AC
SMA-LP-ICLASS	MA SIGMA Lite Plus - iCLASS, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID iCLASS, IP65, 500 users, CE	MA SIGMA Lite Plus - iCLASS, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID iCLASS, IP65, 500 users, CE	€ 1,165.77		AC
SMA-DB-10K	SIGMA Series - Database upgrade to 10,000 users, S/N or License ID of target terminal is required together w/ order for License generation	SIGMA Series - Database upgrade to 10,000 users, S/N or License ID of target terminal is required together w/ order for License generation	€ 281.80		AC

BIOMETRIE	BIOMETRISCHE LEZER SERIE SIGMA	LECTEURS EMPREINTE DIGITALE SERIE SIGMA			
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--

SMA-BIO-WR	SIGMA Series - Outdoor application WR/IP65, multi-factor Bio/PIN (incl. 3000 users), 1 MB Log storage capacity, PoE	SIGMA Series - Outdoor application WR/IP65, multi-factor Bio/PIN (incl. 3000 users), 1 MB Log storage capacity, PoE	€ 1,488.68		AC
SMA-PROX-WR	SIGMA Series - Outdoor application WR/IP65, multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (incl. 3000 users), HID Prox, 1 MB Log storage capacity, PoE	SIGMA Series - Outdoor application WR/IP65, multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (incl. 3000 users), HID Prox, 1 MB Log storage capacity, PoE	€ 1,635.71		AC
SMA-MULTI-WR	SIGMA Series - Outdoor application WR/IP65, multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (incl. 3000 users), MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 1 MB Log storage capacity, PoE	SIGMA Series - Outdoor application WR/IP65, multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (incl. 3000 users), MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 1 MB Log storage capacity, PoE	€ 1,709.23		AC
SMA-ICLASS-WR	SIGMA Series - Outdoor application WR/IP65, multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (incl. 3000 users), HID iCLASS, 1 MB Log storage capacity, PoE	SIGMA Series - Outdoor application WR/IP65, multi-factor Bio/Card/PIN/BioPIN (incl. 3000 users), HID iCLASS, 1 MB Log storage capacity, PoE	€ 1,782.75		AC
SMA-DB-50K	SIGMA Series - Database upgrade to 50.000 users, S/N or license ID of the reader is required in order to create the upgrade license	SIGMA Series - Database upgrade to 50.000 users, S/N or license ID of the reader is required in order to create the upgrade license	€ 569.75		AC
SMA-DB-100K	SIGMA Series - Database upgrade to 100.000 users, S/N or license ID of the reader is required in order to create the upgrade license	SIGMA Series - Database upgrade to 100.000 users, S/N or license ID of the reader is required in order to create the upgrade license	€ 1,121.11		AC

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

BIOMETRIE	BIOMETRISCHE LEZER SERIE MSO300 - USB	LECTEURS EMPREINTE DIGITALE - ENCODAGE SERIE MSO 300 - USB			
-----------	--	---	--	--	--

SM-MSO-300	MorphoSmart - 500 ppi optical fingerprint sensor (metal case, USB)	MorphoSmart - 500 ppi optical fingerprint sensor (metal case, USB)	€ 507.88		AC
SM-MSO-301	MSO-300 with false finger detection	MSO-300 with false finger detection	€ 860.50		AC
SM-MSO-351	MSO-300 with false finger detection and contact smart card reader	MSO-300 with false finger detection and contact smart card reader	€ 1,296.04		AC

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### MAGNEETSLOTEN RETENDEURS      MAGNEETSLOT- NIET GESUPERVISEERD      VENTOUSES MAGNETIQUES - NON CONTROLEES

	FE321      Medium magneetslot, 12V/24DC, zonder monitoring, houdkracht 3.000N, aluminium behuizing, opbouwmontage (268x48x25mm)	Serrure magnétique medium, 12V/24DC, non contrôlée, force de maintien 3.000N, châssis en aluminium, montage en applique (268x48x25mm)	€    163.04	AC	
	FE370      Magneetslot, 12V/24DC, zonder monitoring, houdkracht 6.000N, opbouwmontage (268x73x40mm)	Serrure magnétique, 12V/24DC, non contrôlée, force de maintien 6.000N, montage en applique (268x73x40mm)	€    238.33	AC	

### MAGNEETSLOTEN RETENDEURS      MAGNEETSLOT - SUPERVISIE      VENTOUSES MAGNETIQUES - SIMPLE CONTROLEES

	FE310      Mini magneetslot 12V/24DC, met reed monitoring, houdkracht 1.800N, inox behuizing, frontmontage (162x32x23mm)	Mini serrure magnétique 12V/24DC, contrôlée, force de maintien 1.800N, châssis en inox, montage frontal (162x32x23mm)	€    159.08	AC	
	FE323      Medium magneetslot 12/24VDC, relais/LED monitoring, houdkracht 3.000N, standaard montage (268x50x25mm)	Serrure magnétique medium 12/24VDC, contrôle et relais/LED, force de maintien 3.000N, montage standard (268x50x25mm)	€    227.01	AC	
	FE371      Magneetslot 12/24VDC, relais/LED monitoring, houdkracht 6.000N, aluminium behuizing, standaard montage (268x50x25 mm)	Serrure magnétique 12/24VDC, contrôle et relais/LED, force de maintien 6.000N, châssis aluminium, montage standard (268x50x25 mm)	€    270.60	AC	
	FE372      Magneetslot 12/24VDC, 2 relais/LED monitoring, houdkracht 6.000N, alu behuizing, standaard montage (268x73x40mm)	Serrure magnétique 12/24VDC, contrôle et 2 relais/LED, force de maintien 6.000N, châssis aluminium, montage standard (268x73x40mm)	€    302.87	AC	


### MAGNEETSLOTEN RETENDEURS      MAGNEETSLOT - SPECIALE TOEPASSINGEN      VENTOUSES MAGNETIQUES - APPLICATIONS SPECIALES

	FE380      Magneetslot 'shearlock' 12/24VDC, met Halleffect monitoring, afmetingen magneet 367x31x21mm, behuizing 165x35x10mm, houdkracht 8.000N, aluminium behuizing standaard montage	Serrure magnétique 'shearlock' 12/24VDC, contrôle et relais magnétique; dimensions aimant 367x31x21mm, armature 165x35x10 mm, force de maintien 8.000N, châssis aluminium montage standard	€    837.83	AC	
--	---	--	-------------	----	--

### MAGNEETSLOTEN RETENDEURS      ACCESSOIRES VOOR MAGNEETSLOTEN      VENTOUSES MAGNETIQUES - ACCESSOIRES

	FE31Z      Regelbare Z-beugel voor serie 1800N (FE310/312)	Bride de fixation en Z réglable pour la série 1800N (FE310/312)	€    49.26	AC	
	FE32L      Regelbare L-beugel voor serie 3000N (FE319/321/322/323)	Bride de fixation en L, réglable pour la série 3000N (FE319/321/322/323)	€    49.26	AC	
	FE32Z      Regelbare Z-beugel voor serie 3000N (FE319/321/322/323)	Bride de fixation en Z, réglable pour la série 3000N (FE319/321/322/323)	€    79.48	AC	
	FE32A      Opbouwmontagebeugel voor serie 3000N (FE319/321/322/323)	Armatures pour montage apparent pour la série 3000N (FE319/321/322/323)	€    88.88	AC	

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	    
FE37L	Regelbare L-beugel voor serie 6000N (FE370/371/772)	Bride de fixation en L, réglable pour la série 6000N (FE370/371/772)	€ 49.26	AC	
FE37Z	Regelbare Z-beugel voor serie 6000N (FE370/371/772)	Bride de fixation en Z, réglable pour la série 6000N (FE370/371/772)	€ 81.52	AC	
FE37A	Opbouwmontagebeugel voor serie 6000N (FE370/371/772)	Armatures pour montage apparent pour la série 6000N (FE370/371/772)	€ 96.47	AC	

### MAGNEETSLOTEN RETENTEURS      MAGNEETSLOT ECOLINE - NIET GESUPERVISEERD      VENTOUSES MAGNETIQUES - SERIE ECOLINE NON CONTROLEES

FE130US	Magneetslot, 12V/24DC, zonder monitoring, houdkracht 300 Kgf, opbouwmontage (250x47x26mm)	Serrure magnétique, 12V/24DC, non contrôlée, force de maintien 300 Kgf, montage en applique (250x47x26mm)	€ 95.69	AC	
FE110US	Mini Magneetslot, 12V/24DC, zonder monitoring, houdkracht 150 Kgf, opbouwbehuizing (166x38x22mm)	Serrure magnétique mini, 12V/24DC, non contrôlée, force de maintien 150 Kgf, montage en applique (166x38x22mm)	€ 83.79	AC	
FE160US	Magneetslot, 12V/24DC, zonder monitoring, houdkracht 600 Kgf, opbouwmontage (266x73x40mm)	Serrure magnétique, 12V/24DC, non contrôlée, force de maintien 600Kgf, montage en applique (266x73x40mm)	€ 123.42	AC	

### MAGNEETSLOTEN RETENTEURS      MAGNEETSLOT ECOLINE - SUPERVISIE      VENTOUSES MAGNETIQUES - SERIE ECOLINE SIMPLE CONTROLEE

FE130MM	Magneetslot 12V/24DC, met monitoring, houdkracht 300 Kgf, inbouwmontage (228x38x27mm)	Serrure magnétique 12V/24DC, contrôlée, force de maintien 300 Kgf, montage encastré (228x38x27mm)	€ 89.74	AC	
FE130MS	Magneetslot 12V/24DC, met monitoring, houdkracht 300 Kgf, opbouwmontage (250x47x26mm)	Serrure magnétique 12V/24DC, contrôlée, force de maintien 300 Kgf, montage en applique (250x47x26mm)	€ 105.59	AC	
FE160MS	Magneetslot 12/24VDC, met monitoring, houdkracht 600 Kgf, opbouwmontage (266x73x40mm)	Serrure magnétique 12/24VDC, contrôlée, force de maintien 600 Kgf, montage en applique (266x73x40mm)	€ 135.30	AC	

### MAGNEETSLOTEN RETENTEURS      MAGNEETSLOT ECOLINE - DUBBELE SUPERVISIE      VENTOUSES MAGNETIQUES - SERIE ECOLINE DOUBLE CONTROLEE

FE130MD	Dubbel magneetslot 12/24VDC, met monitoring, houdkracht 2 x 300Kgf, opbouwmontage (500x47x26mm)	Serrure magnétique double 12/24VDC, contrôlée, force de maintien 2 x 300Kgf, montage en applique (500x47x26mm)	€ 223.05	AC	
FE110ZL	Z & L beugel voor serie 110	Bride de fixation en Z & L pour la série 110	€ 30.01	AC	
FE130L	L beugel voor serie 130	Bride de fixation en L pour la série 1300	€ 30.01	AC	
FE160L	L beugel voor serie 160	Bride de fixation en L pour la série 160	€ 33.98	AC	
FE160Z	Z beugel voor serie 160	Bride de fixation en Z pour la série 160	€ 33.98	AC	
FE160ZL	Z & L beugel voor serie 160	Bride de fixation en Z & L pour la série 160	€ 53.78	AC	
FE130ZL	Z & L beugel voor serie 130	Bride de fixation en Z & L pour la série 130	€ 41.90	AC	
FE130GB	Opbouwmontagebeugel voor glas voor serie 130	Armatures pour montage sur des surfaces en verre pour la série 130	€ 23.78	AC	

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
<b>ONITY</b>		<b>AUTOMAX E-CYLINDER</b>		<b>AUTOMAX E-CYLINDER COMPATIBILITE BADGE/TAG SUR DEMANDE</b>	
EIWSB3030C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 30 BUTTON x 30 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 30 BUTTON x 30 READER STAINLESS STEEL	€ 358.31		AC
EIWSB3035C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 30 BUTTON x 35 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 30 BUTTON x 35 READER STAINLESS STEEL	€ 363.22		AC
EIWSB3040C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 30 BUTTON x 40 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 30 BUTTON x 40 READER STAINLESS STEEL	€ 368.07		AC
EIWSB3050C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 30 BUTTON x 50 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 30 BUTTON x 50 READER STAINLESS STEEL	€ 377.86		AC
EIWSB3530C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 35 BUTTON x 30 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 35 BUTTON x 30 READER STAINLESS STEEL	€ 363.22		AC
EIWSB3535C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 35 BUTTON x 35 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 35 BUTTON x 35 READER STAINLESS STEEL	€ 368.07		AC
EIWSB4040C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 40 BUTTON x 40 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 40 BUTTON x 40 READER STAINLESS STEEL	€ 377.86		AC
EIWSB4050C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 40 BUTTON x 50 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 40 BUTTON x 50 READER STAINLESS STEEL	€ 387.62		AC
EIWSB5050C	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 50 BUTTON x 50 READER STAINLESS STEEL	E-CYLINDER AUTOMAX EURO 50 BUTTON x 50 READER STAINLESS STEEL	€ 397.41		AC
EIWSH1030C	HALF E-CYLINDER AUTOMAX EURO 10 x 30 READER STAINLESS STEEL	HALF E-CYLINDER AUTOMAX EURO 10 x 30 READER STAINLESS STEEL	€ 351.79		AC
EIWS3535C	DOUBLE E-CYLINDER AUTOMAX EURO 35 x 35 STAINLESS STEEL	DOUBLE E-CYLINDER AUTOMAX EURO 35 x 35 STAINLESS STEEL	€ 582.97		AC
EIWSKIT	CARD SYSTEM KIT AUTOMAX	CARD SYSTEM KIT AUTOMAX	€ 257.83		AC
EIWXSTA	SPARE PART SUITCASE	SPARE PART SUITCASE	€ 2,688.09		AC
EIWSUCE	EXTENSION 10 USERS	EXTENSION 10 USERS	€ 94.14		AC
EIXPROG	PROGRAMMER AUTOMAX	PROGRAMMER AUTOMAX	€ 977.16		AC

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%
-----------	----------------	----------------	------------	---








Compatibility Table - UTC Mifare card & Readers offers vs UTC Onity											
Readers	Cards	Onity	ACT407	ACT407E	ACT408	ACT408E	TP-MFC-ISO	TP-MFC-KF-BK	TP-MFC-KF-RD	TP-MFC-KF-OG	TP-MFC-KF-LG
	Onity Reader		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ATS1160		NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES
ATS1160N		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ATS1161		NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES
ATS1161N		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
on ATS -Master or Advanced x500 with ATS1170	T-200 serie (430223003)	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	T-500W (430209006)	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	T-520W (4302110006)	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	T-525W (430211006)	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
on TruPortal with TP-RDR-LRN	T-200 serie (430223003)	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES
	T-500W (430209006)	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES
	T-520W (4302110006)	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES
	T-525W (430211006)	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES



## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESS CONTROL

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

### KEYSAFE

	001193 Weersbestendige metalen sleutelbox voor wandmontage. Plaats voor 2 sleutels. Géén electronica. Mechanisch codeslot met 1024 combinaties. Kleur titaangrijs. Buitenafmetingen: 100x59x41mm	Boîtier métallique à clés sécurisé pour montage mural. Espace pour deux clés. Sans électronique ni alimentation! Système à codes mécanique avec 1024 combinaisons. Couleur grise. Dimensions extérieures: 100x59x41mm	€ 49.56		AC
	001375 Waterdichte kunststof cover voor "Slimline Keysafe". Kleur zwart.	House étanche pour "Slimline Keysafe". Couleur noire.	€ 8.43		AC
	001352 Weersbestendige metalen hangslot met rubberlaag. Plaats voor 3 sleutels. Géén electronica. Mechanisch codeslot met 1024 combinaties. Kleur titaangrijs. Buitenafmetingen: 97x63x45mm	Cadenas (boîtier à clés) métallique sécurisé. Espace pour trois clés. Sans électronique ni alimentation! Système à codes mécanique avec 1024 combinaisons. Couleur grise. Dimensions extérieures : 97x63x45mm	€ 50.50		AC
	001310 Waterdichte kunststof cover voor "Slimline hangslot". Kleur zwart.	House étanche pour le "Cadenas Slimline". Couleur noire.	€ 7.48		AC
	001267 Weersbestendige metalen sleutelbox voor wandmontage. Plaats voor 5 sleutels. Geen electronica noch voeding. Mechanisch codeslot met 1024 combinaties. Kleur titaangrijs. Buitenafmetingen: 108x83x70mm	Boîtier métallique à "clés" sécurisé pour montage mural. Espace pour cinq clés. Sans électronique ni alimentation! Système à codes mécanique avec 1024 combinaisons. Couleur grise. Dimensions extérieures: 108x83x70mm	€ 62.99		AC
	001509 Waterdichte kunststof cover voor "Pro Big Box". Kleur zwart.	House étanche pour le "Pro Big Box". Couleur noire.	€ 10.29		AC
	001795 Heavy-duty stalen sleutelkastje. Geen electronica noch voeding. Mechanisch codeslot met 1024 combinaties. Kan 30 sleutels bevatten. Sleutelringen meegeleverd. Kleur klei grijs. Buitenafmetingen: 306x206x81mm	Armoire métallique renforcée sécurisée pour la gestion de vos clés. Sans électronique ni alimentation! Système à codes mécanique avec 1024 combinaisons. Espace de rangement pour 30 clés. Anneaux de clés inclus. Couleur gris claire. Dimensions extérieures: 306x206x81mm	€ 70.53		AC
	001796 Heavy-duty stalen sleutelkastje. Geen electronica noch voeding. Mechanisch codeslot met 1024 combinaties. Kan 60 sleutels bevatten. Sleutelringen meegeleverd. Kleur klei grijs. Buitenafmetingen: 496x346x121mm	Armoire métallique renforcée sécurisée pour la gestion de vos clés. Sans électronique ni alimentation! Système à codes mécanique avec 1024 combinaisons. Espace de rangement pour 60 clés. Anneaux de clés inclus. Couleur gris claire. Dimensions extérieures: 496x346x121mm	€ 107.14		AC
	001797 Heavy-duty stalen sleutelkastje. Geen electronica noch voeding. Mechanisch codeslot met 1024 combinaties. Kan 120 sleutels bevatten. Sleutelringen meegeleverd. Kleur klei grijs. Buitenafmetingen: 496x346x121mm	Armoire métallique renforcée sécurisée pour la gestion de vos clés. Sans électronique ni alimentation! Système à codes mécanique avec 1024 combinaisons. Espace de rangement pour 120 clés. Anneaux de clés inclus. Couleur gris claire. Dimensions extérieures: 496x346x121mm	€ 146.33		AC
	001524 Indigo key safe vervaardigd uit lichtgewicht, slagvast "billet" aluminium met roestvrij stalen beugel. Speciaal ontwikkeld om te bevestigen aan een zijraam van een voertuig. Kan meerdere sleutels bevatten. Voor garages, verhuurbedrijven, service centers. Buitenafmetingen: 128x86x49mm	Le système "Indigo key safe" est fabriqué dans un boîtier métallique robuste et léger. Il est équipé d'une langue crochetée en aluminium spécialement créée pour un montage sur une vitre latérale d'un véhicule. Il peut contenir plusieurs clés. Applications pour la gestion de parcs de véhicules: garages, sociétés de locations, centres de services Dimensions extérieures:128x86x49mm	€ 53.30		AC

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESSORIES

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

TRANSMISSIE TRANSMISSION	AUTONOME GSM TRANSMITTER	TRANSMETTEUR GSM AUTONOME			
-----------------------------	--------------------------	---------------------------	--	--	--

TS100T	Autonome GSM kiezer in metalen behuizing, 12V	Transmetteur GSM autonome en boîtier métallique, 12V	€ 359.11	DI	
TS100T-CABLE	Seriele programmeerkabel voor configuratie van TS100 via PC	Câble sériel de programmation par PC pour TS100	€ 62.36	DI	

TRANSMISSIE TRANSMISSION	SPANNINGSOMVORMER	REDUCTEUR DE TENSION			
-----------------------------	-------------------	----------------------	--	--	--

	XF24/12 Spanningsomvormer 24V/12VDC	Réducteur de tension 24V/12VDC	€ 12.19	DI	
MOD6000	Modem Tron voor up- en download	Modem Tron pour téléchargement	€ 319.15	DI	

VOEDINGEN ALIMENTATIONS	GESTABILISEERDE VOEDING & ACCESSOIRES-12V VOEDING ZONDER BEHUIZING	ALIMENTATIONS STABILISEES & ACCESSOIRES - ALIMENTATION 12V SANS BOITIER			
----------------------------	---	--	--	--	--

PG824	Voeding 220V – 12VDC – 2A zonder behuizing	Alimentation 220V – 12VDC – 2A sans boîtier	€ 132.89	DI	
-------	--	---	----------	----	--



VOEDINGEN ALIMENTATIONS	GESTABILISEERDE VOEDING & ACCESSOIRES-12V VOEDING IN BEHUIZING	ALIMENTATIONS STABILISEES & ACCESSOIRES - ALIMENTATION 12V SOUS BOITIER			
----------------------------	---	--	--	--	--

	PM841 Voeding 220V – 12VDC – 1A in behuizing (230x205x80mm)	Alimentation 220V – 12VDC – 1A sous boîtier (230x205x80mm) - Batterie non fournie	€ 66.44	DI	
	PM842 Voeding 220V – 12VDC – 2A in behuizing (230x205x80mm)	Alimentation 220V – 12VDC – 2A sous boîtier (230x205x80mm) - Batterie non fournie	€ 91.12	DI	
	PM844-A Voeding 220V – 12VDC – 4A in behuizing (350x330x80mm)	Alimentation 220V 12VDC 4A sous boîtier (350x330x80mm) - Batterie non fournie	€ 208.83	DI	
	PM811-G2 Voeding 220V – 12VDC – 1A in behuizing (275x330x80mm) - EN Graad 2	Alimentation 220V – 12VDC – 1A sous boîtier (275x330x80mm) - EN Grade 2 - Batterie non fournie	€ 108.98	DI	
	PM812-G2 Voeding 220V – 12VDC – 2A in behuizing (275x330x80mm) - EN Graad 2	Alimentation 220V – 12VDC – 2A sous boîtier (275x330x80mm) - EN Grade 2 - Batterie non fournie	€ 126.25	DI	
	PM811-G3 Voeding 220V – 12VDC – 1A in behuizing (275x330x80mm) - EN Graad 3	Alimentation 220V – 12VDC – 1A sous boîtier (275x330x80mm) - EN Grade 3 - Batterie non fournie	€ 139.24	DI	
	PM812-G3 Voeding 220V – 12VDC – 2A in behuizing (275x330x80mm) - EN Graad 3	Alimentation 220V – 12VDC – 2A sous boîtier (275x330x80mm) - EN Grade 3 - Batterie non fournie	€ 159.38	DI	


## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESSORIES

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	    
-----------	----------------	----------------	------------	---	---



<b>VOEDINGEN ALIMENTATIONS</b>	<b>GESTABILISEERDE VOEDING &amp; ACCESSOIRES- GECERTIFIEERDE 12V VOEDING IN BEHUIZING</b>	<b>ALIMENTATIONS STABILISEES &amp; ACCESSOIRES - ALIMENTATION CERTIFIEE 12V SOUS BOITIER</b>
------------------------------------	---	--

	PG822 Voeding 220V – 12VDC – 2A in behuizing (285x285x80mm)	Alimentation 220V – 12VDC – 2A sous boîtier (285x285x80mm)	€ 186.04	DI	
--	---	--	----------	----	---



<b>VOEDINGEN ALIMENTATIONS</b>	<b>GESTABILISEERDE VOEDING &amp; ACCESSOIRES- GECERTIFIEERDE 24V VOEDING IN BEHUIZING</b>	<b>ALIMENTATIONS STABILISEES &amp; ACCESSOIRES - ALIMENTATION CERTIFIEE 24V SOUS BOITIER</b>
------------------------------------	---	--

PM861	Voeding 220V – 24VDC – 1A in behuizing (275x330x80mm)	Alimentation 220V – 24VDC – 1A sous boîtier (275x330x80mm) - Batteries non fournies	€ 130.98	DI	
PM862	Voeding 220V – 24VDC – 2A in behuizing (275x330x80mm)	Alimentation 220V – 24VDC – 2A sous boîtier (275x330x80mm) - Batteries non fournies	€ 174.65	DI	
PM863	Voeding 220V – 24VDC – 3A in behuizing (275x330x80mm)	Alimentation 220V – 24VDC – 3A sous boîtier (275x330x80mm) - Batteries non fournies	€ 184.31	DI	
PM865	Voeding 220V – 24VDC – 5A in behuizing (275x330x80mm)	Alimentation 220V – 24VDC – 5A sous boîtier (275x330x80mm) - Batteries non fournies	€ 294.25	DI	

<b>VOEDINGEN ALIMENTATIONS</b>	<b>GESTABILISEERDE VOEDINGEN &amp; ACCESSOIRES- INTELLIGENTE 24V VOEDINGEN</b>	<b>ALIMENTATIONS STABILISEES &amp; ACCESSOIRES - ALIMENTATION INTELLIGENTES 24V</b>
------------------------------------	--	---

PM702C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V – 24VDC – 2A voeding + 0,8A batterijlaadcapaciteit, EN54-4 / (400x420x80mm) VDS: G 209142	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 2A alimentation + 0,8A chargeur batteries EN54-4 / (400x420x80mm) - Batteries non fournies VDS: G 209142	€ 543.71	DI	
PM705C	Intelligente voeding in behuizing met monitoring 220V – 24VDC – 5A voeding + 1,6A batterijlaadcapaciteit, EN54-4 / (400x420x80mm) VDS: G 209142	Alimentation intelligente 220V sous boîtier, – 24VDC – 5A alimentation + 1,6A chargeur batteries EN54-4 / (400x420x80mm) - Batteries non fournies VDS: G 209142	€ 598.99	DI	
PM700BAT	Behuizing voor noodbatterijen van max. 2x 45Ah, met 3m batterijkabel (420x420x280mm)	Boîtier métallique pour batteries max. 2x 45Ah (420x420x280mm) - Câble batterie 3m inclus - Batteries non fournies	€ 188.17	DI	
PM700BC	Verlengkabel batterijvoeding 3m	Câble ralonge 3m alimentation batteries	€ 33.11	DI	

<b>VOEDINGEN ALIMENTATIONS</b>	<b>GESTABILISEERDE VOEDINGEN &amp; ACCESSOIRES- RELAIS</b>	<b>ALIMENTATIONS STABILISEES &amp; ACCESSOIRES - RELAIS</b>
------------------------------------	--	---

	RC213 Relais kaart 12VDC – 16A 1 x C/NC/NO	Carte relais 12VDC – 16A 1 x C/NF/NO	€ 11.66	DI	
--	--	--------------------------------------	---------	----	---

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESSORIES

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

UPS	UPS 230VAC	ONDULEURS 230VAC			
-----	------------	------------------	--	--	--

VCL400	Line-interactive VCL Series UPS system 400 VA / 250 Watt	Line-interactive VCL Series UPS system 400 VA / 250 Watt	€ 155.27		DI
VCL600	Line-interactive VCL Series UPS system 600 VA / 360 Watt	Line-interactive VCL Series UPS system 600 VA / 360 Watt	€ 197.47		DI
VCL800	Line-interactive VCL Series UPS system 800 VA / 480 Watt	Line-interactive VCL Series UPS system 800 VA / 480 Watt	€ 275.94		DI
VCL1000	Line-interactive VCL Series UPS system 1000 VA / 600 Watt	Line-interactive VCL Series UPS system 1000 VA / 600 Watt	€ 399.02		DI
VCL1500	Line-interactive VCL Series UPS system 1500 VA / 900 Watt	Line-interactive VCL Series UPS system 1500 VA / 900 Watt	€ 583.92		DI

UPS	UPS 230VAC	ONDULEURS 230VAC A DOUBLE CONVERSION			
-----	------------	--------------------------------------	--	--	--

VCO1000	UPS systeem met dubbel reële conversie onafhankelijk van de spanning en frequentie. Gebruik voor PC, server, Télécom. Automatisch batterijtest => 95% juistheid. Overspanningsbeveiliging 1000VA/800W - 19" rack formaat - 2U - 88x440x405mm. Autonomie vanaf 60% oplaadcapaciteit - 7 min	Système UPS à double conversion réelle indépendante de la tension et de la fréquence d'utilisation pour PC, Serveur, Télécom Test automatique de la batterie - >95% d'efficacité Protection contre foudre et surtension 1000 VA / 800 W - format rack 19" - 2U - 88x440x405mm Autonomie à 60% de la charge - 7 min	€ 1,256.15		DI
VCO2000	UPS systeem met dubbel reële conversie onafhankelijk van de spanning en frequentie. Gebruik voor PC, server, Télécom. Automatisch batterijtest => 95% juistheid. Overspanningsbeveiliging 2000VA/1600W - 19" rack formaat - 2U - 88x440x620mm. Autonomie vanaf 60% oplaadcapaciteit - 8 min	Système UPS à double conversion réelle indépendante de la tension et de la fréquence d'utilisation pour PC, Serveur, Télécom Test automatique de la batterie - >95% d'efficacité Protection contre foudre et surtension 2000 VA / 1600W - format rack 19" - 2U - 88x440x620mm Autonomie à 60% de la charge - 8 min	€ 1,393.33		DI
VCO3000	UPS systeem met dubbel reële conversie onafhankelijk van de spanning en frequentie. Gebruik voor PC, server, Télécom. Automatisch batterijtest => 95% juistheid. Overspanningsbeveiliging 3000VA/2400W - 19" rack formaat - 2U - 88x440x620mm. Autonomie vanaf 60% oplaadcapaciteit - 8 min	Système UPS à double conversion réelle indépendante de la tension et de la fréquence d'utilisation pour PC, Serveur, Télécom Test automatique de la batterie - >95% d'efficacité Protection contre foudre et surtension 3000 VA / 2400 W - format rack 19" - 2U - 88x440x620mm Autonomie à 60% de la charge - 8 min	€ 1,741.30		DI

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESSORIES

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

BATTERIJEN BATTERIES	BATTERIJEN 12V & 3V	BATTERIES 12V & 3V		
-------------------------	---------------------	--------------------	--	--

	BS111N	Batterij 6V – 10 Ah (151x50x94mm) VDS: G 101076	Batterie 6V – 10 Ah (151x50x94mm) VDS: G 101076	€ 16.41	DI
	BS120N	Batterij 12V – 0,8 Ah (96x25x62mm)	Batterie 12V – 0,8 Ah (96x25x62mm)	€ 18.68	DI
	BS121N	Batterij 12V – 1,2 Ah (97x43x53mm) VDS: G 101077	Batterie 12V – 1,2 Ah (97x43x53mm) VDS: G 101077	€ 9.58	DI
	BS122N	Batterij 12V – 2,2 Ah (178x34x60mm)VDS: G 101078	Batterie 12V – 2,2 Ah (178x34x60mm) VDS: G 101078	€ 13.65	DI
	BS123N	Batterij 12V – 3,0 Ah (133x97x33mm)	Batterie 12V – 3,0 Ah (133x97x33mm)	€ 18.78	DI
	BS127N	Batterij 12V – 7,2 Ah (151x94x65mm) VDS: G 101120	Batterie 12V – 7,2 Ah (151x94x65mm) VDS: G 101120	€ 17.23	DI
	BS130N	Batterij 12V – 12 Ah (141x99x95mm) VDS: G 101080	Batterie 12V – 12 Ah (141x99x95mm) VDS: G 101080	€ 41.86	DI
	BS131N	Batterij 12V – 18 Ah (181x76x167mm) VDS: G 101081	Batterie 12V – 18 Ah (181x76x167mm) VDS: G 101081	€ 49.13	DI
	BS129N	Batterij 12V – 26 Ah (166x175x125mm) VDS: G 101079	Batterie 12V – 26 Ah (166x175x125mm) VDS: G 101079	€ 62.41	DI
	BS132N	Batterij 12V – 45 Ah (198x166x171mm) VDS: G 102010	Batterie 12V – 45 Ah (198x166x171mm) VDS: G 102010	€ 101.79	DI
	BS133N	Batterij 12V – 65 Ah (350x166x174mm) VDS: G 101082	Batterie 12V – 65 Ah (350x166x174mm) VDS: G 101082	€ 180.48	DI
	BS170-N	NiCd Batterij 10,8VDC – 280mAh Prijs voor 2 stuken	Batterij NiCd 10,8VDC – 280mAh (Conditionnement par deux - prix pour deux pièces)	€ 27.69	DI
	DL123A	Lithium Batterij 3VDC voor draadloze detectoren	Batterie Lithium 3VDC pour détecteurs non filaire	€ 7.99	DI



## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESSORIES

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

KABELS CABLES	PER PAAR AFGESCHERMDE KABEL	CABLE FARADISE PAR PAIRE			
------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--	--

WA104	4 x 0,5mm (100m)	4 x 0,5mm (100m)	€	89.50	DI
-------	------------------	------------------	---	-------	----

KABELS CABLES	AFGESCHERMDE KABEL MET 2 EXTRA DRADEN VOOR VOEDING (0.75mm)	CABLE FARADISE AVEC 2 FILS D'ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE (0,75mm)			
------------------	---	---	--	--	--

	WC104W	2 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (100m)	€	48.64	DI
	WC104WS1	2 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (200m)	€	97.28	DI
	WC106W	4 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (100m)	€	59.86	DI
	WC106WS1	4 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (200m)	€	115.91	DI
	WC106W-HF	4 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (100m) - Halogene free!	€	71.26	DI
	WC108W	6 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (100m)	€	68.13	DI
	WC108WS1	6 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (200m)	€	136.34	DI
	WC108W-HF	6 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (100m) - Halogene free!	€	83.70	DI
	WC112W	10 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (100m)	€	94.07	DI
	WC114W	12 x 0,22mm + 2 x 0,75mm (100m)	€	107.83	DI

KABELS CABLES	SOEPELE NIET AFGESCHERMDE MULTIKABEL	CABLE AVEC FILS MULTIBRINS (SOUPLE), NON FARADISE			
------------------	--------------------------------------	---	--	--	--

	WN104W	4 x 0,22mm (100m)	€	23.47	DI
	WN104WS1	4 x 0,22mm (200m)	€	47.03	DI
	WN104B	4 x 0,22mm (100m bruin / brun)	€	23.47	DI
	WN104W-HF	4 x 0,22mm (100m) - Halogene free!	€	28.86	DI
	WN106W	6 x 0,22mm (100m)	€	34.50	DI
	WN106WS1	6 x 0,22mm (200m)	€	68.97	DI
	WN106B	6 x 0,22mm (100m bruin / brun)	€	34.50	DI
	WN108W	8 x 0,22mm (100m)	€	47.32	DI
	WN108WS1	8 x 0,22mm (200m)	€	90.84	DI
	WN108B	8 x 0,22mm (100m bruin / brun)	€	47.32	DI
	WN108W-HF	8 x 0,22mm (100m) - Halogene free!	€	55.83	DI
	WN112W	12 x 0,22mm (100m)	€	77.15	DI

## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESSORIES

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

KABELS CABLES	SOEPELE AFGESCHERMDE MULTIKABEL	CABLE AVEC FILS MULTIBRINS (SOUPLE), FARADISE			
------------------	---------------------------------	---	--	--	--

	WS104W	4 x 0,22mm (100m)	€	29.66	DI
	WS104WS1	4 x 0,22mm (200m)	€	59.11	DI
	WS106W	6 x 0,22mm (100m)	€	37.81	DI
	WS106WS1	6 x 0,22mm (200m)	€	75.63	DI
	WS108W	8 x 0,22mm (100m)	€	48.84	DI
	WS108WS1	8 x 0,22mm (200m)	€	97.57	DI
	WS108W-HF	8 x 0,22mm (100m) - Halogene free!	€	81.57	DI
	WS110W	10 x 0,22mm (100m)	€	59.47	DI
	WS112W	12 x 0,22mm (100m)	€	76.39	DI
	WS120W	20 x 0,22mm (100m)	€	123.41	DI

KABELS CABLES	VASTE NIET AFGESCHERMDE KABEL	CABLE AVEC FILS MONOBRINS (RIGIDE), NON FARADISE			
------------------	-------------------------------	--	--	--	--

	WT104W	2 paar/paires 0,5mm (100m)	€	28.98	DI
	WT106W	3 paar/paires 0,5mm (100m)	€	42.76	DI
	WT108W	4 paar/paires 0,5mm (100m)	€	59.11	DI
	WT112W	6 paar/paires 0,5mm (100m)	€	85.41	DI
	WT120W	10 paar/paires 0,5mm (100m)	€	149.17	DI

KABELS CABLES	KABEL VOOR BRANDDETECTIE	CABLE POUR DETECTION INCENDIE			
------------------	--------------------------	-------------------------------	--	--	--

KAL21	1 paar getwist 1,5mm (100m)	1 paire torsadé 1,5mm (100m)	€	75.44	DI
KAL21A	1 paar getwist en afgeschermd 1,5mm (100m)	1 paire torsadé et faradisé 1,5mm (100m)	€	93.84	DI
KAL21B	2 paar getwist en afgeschermd 1,5mm (100m)	2 paires torsadé et faradisé 1,5mm (100m)	€	228.46	DI
KAL51	1 paar getwist 1,5mm (100m) - Halogeen vrij	1 paire torsadé 1,5mm (100m) - Halogene free!	€	91.50	DI
KAL51A	1 paar getwist en afgeschermd 1,5mm (100m) Halogeen vrij	1 paire torsadé et faradisé 1,5mm (100m) Halogene free!	€	133.72	DI
KAL51B	2 paar getwist en afgeschermd 1,5mm (100m) Halogeen vrij	2 paires torsadé et faradisé 1,5mm (100m) Halogene free!	€	211.13	DI
KAL61A	1 paar getwist en afgeschermd 1,5mm (100m) - RF90	1 paire torsadé et faradisé 1,5mm (100m) - RF90	€	239.27	DI



## UTC - FIRE & SECURITY - ACCESSORIES

Item code	Description NL	Description FR	Gros Price	%	
-----------	----------------	----------------	------------	---	--

KABELS CABLES	NETWERKKABEL FTP CAT 5	CABLE RESEAU FTP CATEGORIE 5			
------------------	------------------------	------------------------------	--	--	--



WCAT52	Kabel 2 paren, FTP LAN categorie 5 (500m)	Câble 2 paires, FTP LAN catégorie 5 (500m)	€ 262.70		DI
WCAT54	Kabel 4 paren, FTP LAN categorie 5 (305m)	Câble 4 paires, FTP LAN catégorie 5 (305m)	€ 212.34		DI
WCAT54-HF	Câble 4 paires, FTP LAN catégorie 5 (305m) Halogene free!	Câble 4 paires, FTP LAN catégorie 5 (305m) Halogene free!	€ 319.56		DI

KABELS CABLES	COAXKABEL	CABLE COAX			
------------------	-----------	------------	--	--	--



WRG59	RG59 Coax Cable — Box of 100m	RG59 Coax Cable — Box of 100m	€ 57.19		CC
WRG59-HF	RG59 Coax Cable — Box of 100m Halogene free!	RG59 Coax Cable — Box of 100m Halogene free!	€ 80.21		CC

KABELS CABLES	AFTAKDOZEN	BOITES DE DERIVATION			
------------------	------------	----------------------	--	--	--



ES058W	Aansluitdoos 5-polig wit (80x24x22mm)	Boîtier 5 connecteurs blanc (80x24x22mm)	€ 1.01		DI
ES059W	Aansluitdoos 8-polig wit (70x56x19mm)	Boîtier 8 connecteurs blanc (70x56x19mm)	€ 1.60		DI
ES060W	Aansluitdoos 24-polig wit (125x102x49mm)	Boîtier 24 connecteurs blanc (125x102x49mm)	€ 6.59		DI
ES070W	High security kunststof aansluitdoos 8-polig	Boîtier H.S. 8 connecteurs blanc	€ 9.40		DI
ES071W	High security kunststof aansluitdoos 16-polig	Boîtier H.S. 16 connecteurs blanc	€ 12.67		DI

